

LISTA LXIV - ARGENTINA

1	2	3	4	5	6	7
8481.80.900	Excepto: arboles de Navidad o de Noel para explotaciones petrolíferas hasta una presión de trabajo de 704 Kg/cm <sup>2</sup> . Válvulas de globo hasta un diámetro máximo de 406,4 mm. y hasta una presión de trabajo máxima de 254 Kg/cm <sup>2</sup> , excluidas las de acero inoxidable mayores de 100 mm. de diámetro, motorizadas o no, especiales para máquinas de tratamiento textil. Válvula esclusa de compuerta hasta un diámetro máximo de 1524 mm. y hasta una presión de trabajo máxima de 704 Kg/cm <sup>2</sup> . Válvulas tipo macho o tapon de un diámetro máximo de 920 mm. y una expresión máxima de 352 Kg/cm <sup>2</sup> , excluida la de la posición 84.61.01.41. Válvulas de cierre de bola o válvulas de cierre esférico hasta un diámetro máximo de 900 mm. y hasta una presión máxima de 352 Kg/cm <sup>2</sup> , excluidas las de acero inoxidable mayores de 100 mm. de diámetro, motorizadas o no, especiales para máquinas de tratamiento textil. Válvula de control a diafragma hasta un diámetro máximo de 406,4 mm. y hasta una presión de trabajo máxima de 211 Kg/cm <sup>2</sup> . Válvulas aguja hasta un diámetro máximo de 76,2 mm. y hasta una presión de trabajo máxima de 704 Kg/cm <sup>2</sup> . Válvulas mariposa hasta un diámetro máximo de hasta 1524 mm. y hasta una presión de trabajo máxima de 19,4 Kg/cm <sup>2</sup> . Compuertas. Válvulas de prellenado y/o llenadoras descargadoras (prefillinvalve) de hasta 205 mm. de conexión nominal. Válvulas a solenoide, excluidas las de más de dos vías, inversoras o bifurcadoras del ciclo de refrigeración y las para máquinas de lavar ropa y/o vajilla de uso doméstico. Válvulas de expansión termostática, para refrigeración, para gases halogenados mixtos derivados de hidrocarburo, de hasta 30 toneladas nominales de refrigeración. Válvulas tipo dual, para refrigeración, de hasta 152,4 mm. de diámetro. Válvulas automáticas, para calentadores de agua instantáneos no eléctricos, de uso doméstico. Reguladores de presión para gas, de hasta 40 m <sup>3</sup> por hora de caudal. Válvulas o dispositivos de cierre para botellones de gas. Válvulas para freno de aire comprimido para material rodante ferroviario, excluidas las para locomotoras, coches motores diesel, eléctricos y coches subterráneos. Válvulas de material plástico, excluidas las de tipo esclusa de más de 60 mm. Picos automáticos o no de llenado que se utilizan en bombas o moto-bombas de expendio de combustibles. Válvulas de flotador bocas de riego contra incendios y sus válvulas; válvulas de evacuación de aguas sucias, para baneras, lavabos, etc.; válvulas de sifón para botellas de agua gaseosa; espitas para radiadores, espitas para cubas, toneles, barriles, etc.; válvulas para cámara de aire; válvulas para aerosoles y válvulas a solenoide para máquinas de lavar ropa y/o vajilla de uso doméstico. Válvulas tipo macho con camisa de tetrafluorileno (tufline o similares), de 02 a 05 vías, desde 06 mm. a 305 mm. de diámetro y de una presión entre 10,546 Kg/cm <sup>2</sup> y 42,184 Kg/cm <sup>2</sup> ; en las siguientes aleaciones: hastelloy C, hastelloy B, monei, alloy 20, acero inoxidable 316 o níquel (95,6 %) según norma AISI o similares de otras normas que las reemplacen. Trampas de vapor de hasta 50 Kg/cm <sup>2</sup> de presión de trabajo y 2600 Kg/hora de capacidad de descarga. Partes: Asientos de válvulas de material no ferroso (aleación cobalto, cromo, tungsteno) Cuerpo de válvula preventora de surgencia, de pasaje superior o igual a 179,39 mm (7 1/16"), con dimensiones exteriores superiores a 430 mm x 520 mm x 600 mm, de acero en estado de forja Bolas de carbura de tungsteno, aptas para válvulas de presión de trabajo de hasta 245 kg/cm <sup>2</sup> Excepto cuerpos, tapas y machos de válvulas fundidos en bruto para la fabricación de las válvulas de la posición 84.61.01.41. <b>RODAMIENTOS DE BOLAS, DE RODILLOS O DE AGUJAS</b> Rodamientos de rodillos cilíndricos: Radiales, de una hilera de rodillos cilíndricos, de diámetro exterior inferior o igual a 18 mm o superior a 150 mm Radiales, de 2 o más hileras de rodillos cilíndricos Radiales, incluso los blindados, con agujero cuadrado o hexagonal, de diámetro exterior superior a 80 mm Axiales o de empuje, de simple efecto, incluso los con blindaje de diámetro exterior inferior o igual a 140 mm	50	G/HS/95	-	G/79	-
		50	G/HS/95	-	G/79	-
8481.90.300		50	G/HS/95	-	G/79	-
8481.90.900		50	G/HS/95	-	G/79	-
8482.50.100		110	G/HS/95	-	G/67	-
8482.50.200		110	G/HS/95	-	G/67	-
8482.50.300		110	G/HS/95	-	G/67	-
8482.10.910		110	G/HS/95	-	G/67	-

LISTA LXIV - ARGENTINA

1	2	3	4	5	6	7
8482.10.920	Axiales o de empuje, de simple efecto, incluso los con blindaje de diametro exterior superior a 140 mm	110	G/HS/95	-	G/67	-
8482.10.930	Axiales, de doble efecto, de diametro exterior superior a 100 mm	110	G/HS/95	-	G/67	-
8482.91.100	Bolas de acero y bolas de carburo de tungsteno sinterizadas, para tanques de boligrafo	110	G/HS/95	-	G/67	-
8482.91.200	Bolas de acero inoxidable AISI 400C de carburo de tungsteno, tratadas termicamente y endurecida, de diametros de 19,5 mm hasta 42,86 mm para la fabricacion de bombas de profundidad para la extraccion de petroleo	110	G/HS/95	-	G/67	-
8482.91.900	Excepto bolas de acero de diametro entre 3,175 mm. y 6,5 mm..	110	G/HS/95	-	G/67	-
8482.99.100	Manguitos conicos de montaje o desmontaje, de diametro superior a 220 mm	110	G/HS/95	-	G/67	-
8482.99.200	Cubetas conicas, de diametro exterior superior a 200 mm correspondientes a los rodamientos comprendidos en las posiciones 8482.20.100 y 8482.20.200	110	G/HS/95	-	G/67	-
8482.99.300	Aros interiores y exteriores, correspondientes a rodamientos comprendidos en las posiciones 8482.10.920, 8482.10.930, 8482.20.500, 8482.20.600, 8482.40.300, 8482.40.400, 8482.50.400 y 8482.50.500	110	G/HS/95	-	G/67	-
8482.99.900	Excepto manguitos de sujecion y/o desmontaje.	110	G/HS/95	-	G/67	-
84.83	ARBOLES DE TRANSMISION (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGUEÑALES) Y MANIVELAS; CAJAS DE COJINETES Y COJINETES; ENGRANAJES Y RUEDAS DE FRICCION; HUSILLOS, FILETEADOS DE BOLAS (TORNILLOS DE BOLAS); REDUCTORES, MULTIPLICADORES Y VARIADORES DE VELOCIDAD, INCLUIDOS LOS CONVERTIDORES DE PAR; VOLANTES Y POLEAS, INCLUIDOS LOS MOTONES; EMBRAGUES Y ORGANOS DE ACOPLAMIENTO, INCLUIDAS LAS JUNTAS DE ARTICULACION					
8483.10.100	Unicamente para motores de automotores.			-		-
8483.10.900	Unicamente para motores de automotores.			-		-
8483.10.900	Unicamente para motores de automotores.	110	G/HS/95	-	G/67	-
8483.10.100	Unicamente para motores de automotores.	100	G/HS/95	-	G/67	-
8483.10.200	Arboles de transmision de aleaciones especiales aptas para unidades de bombeo electrosomergibles centrifugas	100	G/HS/95	-	G/67	-
8483.10.900	Unicamente para motores de automotores.	100	G/HS/95	-	G/67	-
8483.40.110	Juego de engranajes compuestos por eje pifon de 37 dientes o mas, con un ancho no inferior a 200 mm y rueda dentada de 109 dientes o mas, ambos de aceros especiales templados o cementados, dentado bihelicoidal y rectificado, de modulo 8 o superior	110	G/HS/95	-	G/67	-
8483.40.190	Excepto engranajes fresados de dientes angulares y/o helicoidales para accionamiento de molinos para cana de azucar; ruedas de friccion.	100	G/HS/95	-	G/67	-
8483.40.210	Unicamente de mas de 150 HP.	100	G/HS/95	-	G/67	-
8483.40.220	Variadores de velocidad de tipo mecanico de hasta 40 HP, excluidos los mini-variadores de hasta 60 vatios de potencia transmitida	100	G/HS/95	-	G/67	-
8483.40.230	Variadores de velocidad de tipo hidraulico de hasta 80 HP, excluidos los de tipo "BOEHRINGER" y similares	100	G/HS/95	-	G/67	-
8483.40.240	Convertidores hidraulicos de par motor de aplicacion a motores de combustion interna estacionarios, de una potencia minima de 390 HP y maxima de 1.000 HP y de 600 r.p.m. a 1.000 r.p.m., con carcaza cubrevolante tipo SAE-00	100	G/HS/95	-	G/67	-
8483.40.250	Cambio de marcha marino (marcha, neutro y contramarcha), de hasta 90 kg de torque	100	G/HS/95	-	G/67	-
8483.40.260	Cajas de transmision, con engranajes de cualquier dentado, empleadas para invertir giros o transmitir fuerzas con uno o mas ejes de entrada y de salida	100	G/HS/95	-	G/67	-
8483.40.270	Conjunto de transmision sobre base estructural compuesto por reductor, bielas, viga, balancin, polea, contrapesos y torre, aptos para equipo de bombeo de pozos petroliferos	100	G/HS/95	-	G/67	-
8483.40.290	Los demas	100	G/HS/95	-	G/67	-
8483.60.100	Embragues	100	G/HS/95	-	G/67	-
85.04	TRANSFORMADORES ELECTRICOS, CONVERTIDORES ELECTRICOS ESTATICOS (POR EJ.: RECTIFICADORES), BOBINAS DE REACTANCIA Y DE AUTOINDUCCION					
8504.21.000	Unicamente los de medida para tensiones mayores a 70 KV de tension de servicio.	80	G/HS/95	-	G/67	-
8504.31.900	Unicamente los de medida para tensiones mayores a 70 KV de tension de servicio.	80	G/HS/95	-	G/67	-

LISTA LXIV - ARGENTINA

1	2	3	4	5	6	7
8504.32.900	Unicamente los de medida para tensiones mayores a 70 KV de tension de servicio.	80	G/HS/95	-	G/67	-
8504.34.900	Unicamente los de medida para tensiones mayores a 70 KV de tension de servicio.	80	G/HS/95	-	G/67	-
85.07	ACUMULADORES ELECTRICOS, INCLUIDOS LOS SEPARADORES, AUNQUE SEAN CUADRADOS O RECTANGULARES					
	De niquel-cadmio:					
8507.30.100	Presentadas en envases hermeticos de hasta 15 Ah	100	G/HS/95	-	G/67	-
8507.30.900	Los demas	100	G/HS/95	-	G/67	-
8507.80.000	De niquel-hierro	100	G/HS/95	-	G/67	-
8507.80.000	Unicamente los alcalinos.	100	G/HS/95	-	G/67	-
8507.90.000	Excepto: placas, separadores y recipientes.	70	G/HS/95	-	G/67	-
85.11	APARATOS Y DISPOSITIVOS ELECTRICOS DE ENCENDIDO O DE ARRANQUE, PARA MOTORES ENCENDIDO POR CHISPA O POR COMPRESION (POR EJ.: MAGNETOS, DINAMO-MAGNETOS, BOBINAS DE ENCENDIDO, BUJIAS DE ENCENDIDO O DE CALENTAMIENTO (CALDEO) O MOTORES DE ARRANQUE); GENERADORES (POR EJ.: DINAMOS O ALTERNADORES) Y REGULADORES-DISYUNTORES UTILIZADOS CON ESTOS MOTORES					
85.11.00.000	Bujias de encendido	120	G/HS/95	-	G/67	-
8511.80.100	Bujias de calentado	120	G/HS/95	-	G/67	-
8511.30.000	Unicamente distribuidores.	120	G/HS/95	-	G/67	-
8511.80.900	Los demas	120	G/HS/95	-	G/67	-
	Partes:					
8511.90.100	De volantes magneticos electronicos	120	G/HS/95	-	G/67	-
8511.90.900	Las demas	120	G/HS/95	-	G/67	-
85.39	LAMPARAS Y TUBOS ELECTRICOS DE INCANDESCENCIA O DE DESCARGA, INCLUIDOS LOS FAROS O UNIDADES "SELLADOS" Y LAS LAMPARAS Y TUBOS DE RAYOS ULTRAVIOLETAS O INFRAROJOS; LAMPARAS DE ARCO					
8539.10.000	Lamparas o unidades de "sellados"	120	G/HS/95	-	G/67	-
85.14	HORNOS ELECTRICOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIO, INCLUIDOS LOS QUE FUNCIONAN POR INDUCCION O POR PERDIDAS DIELECTRICAS; LOS DEMAS APARATOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIO PARA EL TRATAMIENTO TERMICO DE MATERIAS POR INDUCCION O POR PERDIDAS DIELECTRICAS					
8514.20.000	Unicamente que funcionen por perdidas dielectricas.	80	G/HS/95	-	G/67	-
8514.30.100	Unicamente de rayos infrarrojos.	80	G/HS/95	-	G/67	-
8514.30.200	De arco, aptos para la reduccion de minerales, fusion de metales, aleaciones y afinamiento de coladas de hasta 40 toneladas de capacidad	80	G/HS/95	-	G/67	-
8514.30.900	Los demas	80	G/HS/95	-	G/67	-
8514.40.000	Unicamente que trabajen por perdidas dielectricas.	80	G/HS/95	-	G/67	-
	Partes:					
8514.30.100	Para los bienes de las posiciones 8514.30.900 y 8514.40.000	90	G/HS/95	-	G/67	-
8514.30.900	Las demas	90	G/HS/95	-	G/67	-
85.17	APARATOS ELECTRICOS DE TELEFONIA O DE TELEGRAFIA CON HILOS, INCLUIDOS LOS APARATOS DE TELECOMUNICACION POR CORRIENTE PORTADORA					
8517.10.000	Excepto los intercomunicadores.	140	G/HS/95	-	G/67	-
85.29	PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LOS APARATOS DE LAS PARTIDAS 85.25 A 85.28					
8529.30.500	Unicamente de aparatos receptores de television, incluso combinados con fonografo o con un aparato receptor de radiodifusion.	140	G/HS/95	-	G/67	-
8529.90.400	Unicamente de aparatos de radiodifusion, incluso combinados con fonografo.	140	G/HS/95	-	G/67	-
85.25	APARATOS EMISORES DE RADIOTELEFONIA, RADIOTELEGRAFIA, RADIODIFUSION O TELEVISION, INCLUSO CON UN APARATO RECEPTOR O UN APARATO DE GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO, INCORPORADO; CAMARAS DE TELEVISION					
8525.20.110	Unicamente los de hasta 300 MHZ.	140	G/HS/95	-	G/67	-
8525.20.130	Unicamente los de hasta 300 MHZ.	140	G/HS/95	-	G/67	-

## LISTA LXIV – ARGENTINA

1	2	3	4	5	6	7
8525.20.190	Unicamente los de hasta 300 MHZ.	140	G/HS/95	-	G/67	-
85.32	CONDENSADORES ELECTRICOS FIJOS, VARIABLES O AJUSTABLES					
	Con dielectrico de ceramica de una sola capa:					
8532.23.100	Tubulares	120	G/HS/95	-	G/67	-
8532.23.200	De placa tipo "plate" de hasta 100 V	120	G/HS/95	-	G/67	-
8532.23.300	Con coeficiente de temperatura controlada	120	G/HS/95	-	G/67	-
8532.23.400	De tension igual o mayor a 2.000 V	120	G/HS/95	-	G/67	-
8532.23.900	Los demas	120	G/HS/95	-	G/67	-
8532.24.000	Con dielectrico de ceramica, multicapas	120	G/HS/95	-	G/67	-
8532.10.000	Condensadores fijos para redes electricas de 50/60 Hz capaces de absorber una potencia reactiva igual o superior a 0,5 KVar (condensadores de potencia)	120	G/HS/95	-	G/67	-
8532.21.000	De tantallo	120	G/HS/95	-	G/67	-
8532.29.300	Al vacio, en caja de vidrio o ceramicos	120	G/HS/95	-	G/67	-
8532.29.400	Excepto los patrones con precision igual o mejor de 0,5 %.	120	G/HS/95	-	G/67	-
8532.29.500	Miniatura para montaje superficial	120	G/HS/95	-	G/67	-
8532.29.900	Excepto los patrones con precision igual o mejor de 1 % pero peor de 0,5 %.	120	G/HS/95	-	G/67	-
85.36	APARATOS PARA EL CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCION, EMPALME O CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS (POR EJ.: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, RELEVADORES O RELES, CORTACIRCUITOS, AMORTIGUADORES DE ONDA, CLAVIJAS, ENCHUFES, PORTALAMPARAS O CAJAS DE EMPALME), PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 1.000 VOLTIOS					
8536.50.110	Unicamente los de corte en aire o en medio gaseoso y de hasta 20 Kg. de peso.	120	G/HS/95	-	G/67	-
8536.50.120	Unicamente los de corte en aire o en medio gaseoso y de hasta 20 Kg. de peso.	120	G/HS/95	-	G/67	-
8536.50.130	Unicamente los de corte en aire o en medio gaseoso y de hasta 20 Kg. de peso.	120	G/HS/95	-	G/67	-
8536.50.190	Unicamente los de corte en aire o en medio gaseoso y de hasta 20 Kg. de peso.	120	G/HS/95	-	G/67	-
85.35	APARATOS PARA EL CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCION, EMPALME O CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS (POR EJ.: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, CORTACIRCUITOS, PARARAYOS, LIMITADORES DE TENSION, AMORTIGUADORES DE ONDA, TOMAS DE CORRIENTE O CAJAS DE EMPALME), PARA UNA TENSION SUPERIOR A 1.000 VOLTIOS					
8535.30.310	Unicamente los de corte en aire, en medio gaseoso o en liquido aislante, para corriente alterna, y de mas de 1500 Kg. de peso o de mas de 40 KV. de tension nominal.	100	G/HS/95	-	G/67	-
8535.30.390	Unicamente los de corte en aire, en medio gaseoso o en liquido aislante, para corriente alterna, y de mas de 1500 Kg. de peso o de mas de 40 KV. de tension nominal.	100	G/HS/95	-	G/67	-
85.36	APARATOS PARA EL CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCION, EMPALME O CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS (POR EJ.: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, RELEVADORES O RELES, CORTACIRCUITOS, AMORTIGUADORES DE ONDA, CLAVIJAS, ENCHUFES, PORTALAMPARAS O CAJAS DE EMPALME), PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 1.000 VOLTIOS					
8536.50.110	Unicamente los de corte en aire o medio gaseoso, de hasta 20 Kg. de peso, para corriente continua de mas de 440 volt. de tension nominal y de mas de 35 KA de poder de corte.	100	G/HS/95	-	G/67	-
8536.50.190	Unicamente los de corte en aire o medio gaseoso, de hasta 20 Kg. de peso, para corriente continua de mas de 440 volt. de tension nominal y de mas 35 KA de poder de corte.	100	G/HS/95	-	G/67	-
8536.41.600	Unicamente los contactores para corriente alterna de hasta 600 A. y para corriente continua de hasta 40 A. y una tension nominal de hasta 500 volt.	120	G/HS/95	-	G/67	-
8536.49.100	Unicamente los contactores para corriente alterna de hasta 600 A. y para corriente continua de hasta 40 A. y una tension nominal de hasta 500 volt.	120	G/HS/95	-	G/67	-
85.35	APARATOS PARA EL CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCION, EMPALME O CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS (POR EJ.: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, CORTACIRCUITOS, PARARAYOS, LIMITADORES DE TENSION, AMORTIGUADORES DE ONDA, TOMAS DE CORRIENTE O CAJAS DE EMPALME), PARA UNA TENSION SUPERIOR A 1.000 VOLTIOS					
8535.30.230	Unicamente los contactores para corriente alterna de mas de 600 A. y para corriente continua de mas de 40 A.	100	G/HS/95	-	G/67	-
8535.41.600	Unicamente los contactores para corriente alterna de hasta 600 A. y para corriente continua de hasta	100	G/HS/95	-	G/67	-

LISTA LXIV – ARGENTINA

1	2	3	4	5	6	7
8535.49.100	40 A. y una tension nominal de hasta 500 volt. Unicamente los contactores para corriente alterna de hasta 600 A. y para corriente continua de hasta 40 A. y una tension nominal de hasta 500 volt. Seccionadores:	100	G/HS/95	-	G/67	-
8535.30.410	De hasta 40.000 V de tension nominal bajo carga	120	G/HS/95	-	G/67	-
8535.30.490	Unicamente de hasta 132 KV. de tension nominal.	120	G/HS/95	-	G/67	-
8	APARATOS PARA EL CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCION, EMPALME O CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS (POR EJ.: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, RELEVADORES O RELES, CORTACIRCUITOS, AMORTIGUADORES DE ONDA, CLAVIJAS, ENCHUFES, PORTALAMPARAS O CAJAS DE EMPALME), PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 1.000 VOLTIOS					
8536.50.200	Seccionadores	120	G/HS/95	-	G/67	-
85.35	APARATOS PARA EL CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCION, EMPALME O CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS (POR EJ.: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, CORTACIRCUITOS, PARARAYOS, LIMITADORES DE TENSION, AMORTIGUADORES DE ONDA, TOMAS DE CORRIENTE O CAJAS DE EMPALME), PARA UNA TENSION SUPERIOR A 1.000 VOLTIOS Conmutadores:					
8535.30.130	Tipo corredera de 6 o mas polos y 3 o mas posiciones	120	G/HS/95	-	G/67	-
8535.30.140	Conmutador bajo carga para tension mayor de 1 KV	120	G/HS/95	-	G/67	-
8535.30.190	Unicamente los de tension nominal de hasta 132 KV.	120	G/HS/95	-	G/67	-
85.36	APARATOS PARA EL CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCION, EMPALME O CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS (POR EJ.: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, RELEVADORES O RELES, CORTACIRCUITOS, AMORTIGUADORES DE ONDA, CLAVIJAS, ENCHUFES, PORTALAMPARAS O CAJAS DE EMPALME), PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 1.000 VOLTIOS Conmutadores:					
8536.50.310	Tipo corredera de 6 o mas polos y 3 o mas posiciones	120	G/HS/95	-	G/67	-
8536.50.390	Los demas	120	G/HS/95	-	G/67	-
85.35	APARATOS PARA EL CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCION, EMPALME O CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS (POR EJ.: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, CORTACIRCUITOS, PARARAYOS, LIMITADORES DE TENSION, AMORTIGUADORES DE ONDA, TOMAS DE CORRIENTE O CAJAS DE EMPALME), PARA UNA TENSION SUPERIOR A 1.000 VOLTIOS					
8535.90.100	Tomas de corriente	130	G/HS/95	-	G/67	-
85.36	APARATOS PARA EL CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCION, EMPALME O CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS (POR EJ.: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, RELEVADORES O RELES, CORTACIRCUITOS, AMORTIGUADORES DE ONDA, CLAVIJAS, ENCHUFES, PORTALAMPARAS O CAJAS DE EMPALME), PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 1.000 VOLTIOS Portalamparas y tomas de corriente:					
8536.69.000	Los demas	130	G/HS/95	-	G/67	-
85.35	APARATOS PARA EL CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCION, EMPALME O CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS (POR EJ.: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, CORTACIRCUITOS, PARARAYOS, LIMITADORES DE TENSION, AMORTIGUADORES DE ONDA, TOMAS DE CORRIENTE O CAJAS DE EMPALME), PARA UNA TENSION SUPERIOR A 1.000 VOLTIOS Otros contactos:					
8535.90.210	De tungsteno, en forma de pastillas con un pequeño aditamento de hierro (remache) de 3 a 5 mm de diametro excluidos los de aleaciones o sinterizados a base de tungsteno	130	G/HS/95	-	G/67	-
8535.90.220	Metales	130	G/HS/95	-	G/67	-
8535.90.230	Conectores semielaborados presentados en forma de banda metalica (estampada, prensada, plegada y estañada) adherida a una cinta de tereftalato de polietilenglicol	130	G/HS/95	-	G/67	-
8535.90.240	Conectores de corriente de trenes ferroviarios sobre conductores aereos	130	G/HS/95	-	G/67	-
8535.90.290	Los demas	130	G/HS/95	-	G/67	-
8535.90.300	APARATOS PARA EL CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCION, EMPALME O CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS (POR EJ.: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, RELEVADORES O RELES, CORTACIRCUITOS, AMORTIGUADORES DE ONDA, CLAVIJAS, ENCHUFES, PORTALAMPARAS O CAJAS DE EMPALME), PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 1.000 VOLTIOS Los demas aparatos:					
8536.90.110	De tungsteno en forma de pastillas con un pequeño aditamento de hierro (remache) de 3 a 5 mm	130	G/HS/95	-	G/67	-
8536.90.190	Los demas	130	G/HS/95	-	G/67	-

LISTA LXIV - ARGENTINA

1	2	3	4	5	6	7
85.33	RESISTENCIAS ELECTRICAS, EXCEPTO LAS DE CALENTAMIENTO (INCLUIDOS LOS REOSTATOS Y POTENCIOMETROS) Las demas resistencias fijas: De potencia inferior o igual a 20 W: 8533.21.100 Ceramicas con coeficiente positivo de temperatura (PTC) 8533.21.200 Con coeficiente de temperatura negativo (NTC) con compensacion de temperatura, encapsulados en vidrio 8533.21.300 Cuya resistencia dependa de la luz (LDR) o del campo magnetico aplicado (MDR) 8533.21.400 Cuya resistencia dependa de la tension aplicada (VDR) 8533.21.500 De metal depositado con tolerancia 2% o mejor y coeficiente termico igual o menor a 100 ppm/grado C 8533.21.600 Varistores ceramicos de oxido de cinc, con circulacion permanente de corriente, aptos para descargadores de sobre tension 8533.21.700 De radiofrecuencia 8533.21.900 Excepto: resistencias patrones de laboratorios con precision mejor que 0,5 % o que tengan compensacion de reactivancias; resistencias de composicion y resistores para la fabricacion de equipos telefonicos; disipadores de chispas para telefonía. Resistencias variables bobinadas, incluidos los reostatos y los potenciometros: 8533.31.000 De potencia inferior o igual a 20 W 8533.39.000 Las demas Las demas resistencias variables, incluidos los reostatos y potenciometros: Potenciometros: 8533.40.110 De cermet de pelicula gruesa 8533.40.120 Multivuelatas cuyo eje de comando gire mas de 360 grados 8533.40.130 Digitales 8533.40.140 De precision con linealidad del 1% o mejor 8533.40.190 Los demas 85.39 LAMPARAS Y TUBOS ELECTRICOS DE INCANDESCENCIA O DE DESCARGA, INCLUIDOS LOS FAROS O UNIDADES "SELLADOS" Y LAS LAMPARAS Y TUBOS DE RAYOS ULTRAVIOLETAS O INFRARROJOS; LAMPARAS DE ARCO 8539.21.000 Unicamente para automoviles, linternas, radio-dial y bicicletas. 8539.29.100 Unicamente los de diametro de ampolla menores de 6 mm. o mayores de 28 mm. y las tubulares para automotores de longitud menor de 31 mm. o mayor de 44 mm. (tolerancia en los parametros indicados, 1 mm., en mas o en menos). 8539.29.200 Unicamente los de diametro de ampolla menores de 6 mm. o mayores de 28 mm. y las tubulares para automotores de longitud menor de 31 mm. o mayor de 44 mm. (tolerancia en los parametros indicados, 1 mm., en mas o en menos). 8539.29.900 Unicamente lamparas para guirnaladas de Arbol de Navidad. 94.05 APARATOS DE ALUMBRADO (INCLUIDOS LOS PROYECTORES) Y SUS PARTES, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE; ANUNCIOS LUMINOSOS, LETREROS LUMINOSOS, PLACAS INDICADORAS LUMINOSAS Y ARTICULOS SIMILARES, CON LUZ FIJADA PERMANENTEMENTE, Y SUS PARTES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE 9405.30.000 Guirnaladas electricas del tipo de las utilizadas en arboles de navidad 85.39 LAMPARAS Y TUBOS ELECTRICOS DE INCANDESCENCIA O DE DESCARGA, INCLUIDOS LOS FAROS O UNIDADES "SELLADOS" Y LAS LAMPARAS Y TUBOS DE RAYOS ULTRAVIOLETAS O INFRARROJOS; LAMPARAS DE ARCO 8539.90.110 Unicamente de lamparas de incandescencia. 8539.90.120 Unicamente de lamparas de incandescencia. 8539.90.130 Unicamente de lamparas de incandescencia. 8539.90.190 Unicamente de lamparas de incandescencia. 85.44 HILOS, CABLES (INCLUIDOS LOS COAXILES) Y DEMAS CONDUCTORES AISLADOS PARA ELECTRICIDAD, AUNQUE ESTEN LAQUEADOS, ANODIZADOS O LLEVEN PIEZAS DE CONEXION; CABLES DE FIBRAS OPTICAS CONSTITUIDOS POR FIBRAS ENFUNDADAS INDIVIDUALMENTE, INCLUSO CONDUCTORES ELECTRICOS O PIEZAS DE CONEXION	110	G/HS/95	-	G/67	-
		110	G/HS/95	-	G/67	-
		110	G/HS/95	-	G/67	-
		110	G/HS/95	-	G/67	-
		110	G/HS/95	-	G/67	-
		110	G/HS/95	-	G/67	-
		110	G/HS/95	-	G/67	-
		110	G/HS/95	-	G/67	-
		110	G/HS/95	-	G/67	-
		120	G/HS/95	-	G/67	-
		120	G/HS/95	-	G/67	-
		120	G/HS/95	-	G/67	-
		120	G/HS/95	-	G/67	-
		120	G/HS/95	-	G/67	-
		120	G/HS/95	-	G/67	-
		80	G/HS/95	-	G/67	-
		80	G/HS/95	-	G/67	-
		80	G/HS/95	-	G/67	-
		80	G/HS/95	-	G/67	-
		80	G/HS/95	-	G/67	-
		80	G/HS/95	-	G/67	-
		80	G/HS/95	-	G/67	-
		80	G/HS/95	-	G/67	-
		80	G/HS/95	-	G/67	-
		80	G/HS/95	-	G/67	-
		80	G/HS/95	-	G/67	-
		80	G/HS/95	-	G/67	-



LISTA LXIV - ARGENTINA

1	2	3	4	5	6	7
	Con piezas de conexión:					
8544.41.100	De uso en aparatos y equipos, electricos o electronicos	120	G/HS/95	-	G/67	-
8544.41.600	Cordones flexibles	120	G/HS/95	-	G/67	-
8544.41.900	Unicamente los cubiertos de materias aislantes sin funda metalica.	120	G/HS/95	-	G/67	-
8544.49.100	De uso en aparatos y equipos, electricos o electronicos	120	G/HS/95	-	G/67	-
8544.49.600	Cordones flexibles	120	G/HS/95	-	G/67	-
8544.49.900	Unicamente los cubiertos de materias aislantes sin funda metalica.	120	G/HS/95	-	G/67	-
8544.51.100	De uso en aparatos y equipos, electricos o electronicos	120	G/HS/95	-	G/67	-
8544.51.900	Unicamente los cubiertos de materias aislantes sin funda metalica.	120	G/HS/95	-	G/67	-
8544.59.900	Unicamente los cubiertos de materias aislantes sin funda metalica.	120	G/HS/95	-	G/67	-
8544.60.000	Los demas conductores electricos para una tension superior a 1.000 V	120	G/HS/95	-	G/67	-
85.45	ELECTRODOS Y ESCOBILLAS DE CARBON, CARBON PARA LAMPARAS O PARA PILAS Y DEMAS ARTICULOS DE GRAFITO O DE OTROS CARBONOS, INCLUSO CON METAL, PARA USOS ELECTRICOS	120	G/HS/95	-	G/67	-
85.46	Carbones para pilas	70	G/HS/95	-	G/67	-
	Electrodos:					
8545.11.000	Del tipo de los utilizados en los hornos	70	G/HS/95	-	G/67	-
8545.19.900	Unicamente para instalaciones de electrolisis.	70	G/HS/95	-	G/67	-
85.47	PIEZAS AISLANTES TOTALMENTE DE MATERIA AISLANTE O CON SIMPLES PIEZAS METALICAS DE ENSAMBLADO (POR EJ.: CASQUILLOS ROSCADOS) EMBUTIDAS EN LA MASA, PARA MAQUINAS, APARATOS O INSTALACIONES ELECTRICAS, EXCEPTO LOS AISLADORES DE LA PARTIDA 85.46; TUBOS Y SUS PIEZAS DE UNION, DE METALES COMUNES, AISLADOS INTERIORMENTE					
8547.10.900	Unicamente los cuerpos de bujias, sin sus piezas de conexión ni otras piezas metalicas.	50	G/HS/95	-	G/67	-
87.01	TRACTORES (EXCEPTO LAS CARRETILLAS-TRACTOR DE LA PARTIDA 87.09)					
8701.90.100	Unicamente de 4 ruedas y/o triciclos de mas de 130 HP. de potencia en la polea.	5	G/HS/95	-	G/67	-
8701.90.200	Unicamente de 4 ruedas y/o triciclos de mas de 130 HP. de potencia en la polea.	5	G/HS/95	-	G/67	-
	Tractores de orugas:					
8701.30.200	De mas de 85 HP de potencia en el volante	5	G/HS/95	-	G/67	-
8701.30.200	Unicamente de vigas y/o carriles de mas de 85 HP. de potencia en la polea.	5	G/HS/95	-	G/67	-
87.05	VEHICULOS AUTOMOVILES PARA USOS ESPECIALES, EXCEPTO LOS PROYECTADOS PRINCIPALMENTE PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS O DE MERCANCIAS (POR EJ.: COCHES PARA REPARACIONES, CAMIONES-GRUA, CAMIONES DE BOMBEROS, CAMIONES-HORMIGONERA, COCHES-BARREDERA, COCHES DE RIEGO, COCHES-TALLER O COCHES RADIOLOGICOS)					
8705.90.900	Unicamente vehiculos barredores recolectores o aspiradoras, de operacion simultanea.	80	G/HS/95	-	G/67	-
87.16	REMOLQUES Y SEMI REMOLQUES PARA CUALQUIER VEHICULO; LOS DEMAS VEHICULOS NO AUTOMOVILES; SUS PARTES					
87.20.000	Unicamente bastidores, chasis (sin motor) con destino a acoplados o semirremolque, con o sin ruedas.	120	G/HS/95	-	G/67	-
	Soportes para elementos complementarios. Partes.					
87.08	PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05					
	Cajas de cambio:					
8708.40.100	De los vehiculos de la PA 8704.10.000	120	G/HS/95	-	G/67	-
8708.40.200	Automaticas, de engrane constante con convertidos de par hidrodinamico	120	G/HS/95	-	G/67	-
8708.40.900	Las demas	120	G/HS/95	-	G/67	-
	Embragues y sus partes:					
8708.93.100	De los vehiculos de las PA 8702.90.100 y 8704.10.000	120	G/HS/95	-	G/67	-
8708.93.900	Los demas	120	G/HS/95	-	G/67	-
8708.99.900	Unicamente convertidores de par	120	G/HS/95	-	G/67	-
8708.39.100	Unicamente campanas.	120	G/HS/95	-	G/67	-
8708.39.900	Unicamente campanas.	120	G/HS/95	-	G/67	-
	Ejes con diferencial, incluso con otros organos de transmición:					

## LISTA LXIV – ARGENTINA

1	2	3	4	5	6	7
8708.50.100	De los vehiculos de las PA 8702.90.100 y 8704.10.000	120	G/HS/95	-	G/67	-
8708.50.900	Las demas	120	G/HS/95	-	G/67	-
	Ejes portadores y sus partes:					
8708.60.100	De los vehiculos de las PA 8702.90.100 y 8704.10.000	120	G/HS/95	-	G/67	-
8708.60.900	Los demas	120	G/HS/95	-	G/67	-
	Ruedas y sus partes y accesorios:					
8708.70.200	Ruedas, trenes de ruedas de los vehiculos de la PA 8704.10.000	120	G/HS/95	-	G/67	-
8708.70.900	Los demas	120	G/HS/95	-	G/67	-
	Los demas:					
8708.99.200	Cadenas de orugas adaptables a tractores de ruedas neumaticas	120	G/HS/95	-	G/67	-
8708.99.900	Unicamente arboles y semiarboles, juntas de articulacion, desmultiplicadores y orugas.	120	G/HS/95	-	G/67	-
	Volantes, columnas y cajas de direccion:					
8708.94.100	Conjunto direccion hidraulica de los vehiculos de las PA 8702.90.100 y 8704.10.000	120	G/HS/95	-	G/67	-
8708.94.900	Los demas	120	G/HS/95	-	G/67	-
8708.99.900	Unicamente pedales, brazos, varillaje y mecanismos automaticos.Sus partes.	120	G/HS/95	-	G/67	-
	Frenos y servofrenos, y sus partes:					
	Guarniciones de frenos montadas:					
8708.31.100	De los vehiculos de las PA 8702.90.100 y 8704.10.000	120	G/HS/95	-	G/67	-
8708.31.900	Los demas	120	G/HS/95	-	G/67	-
	Los demas:					
8708.39.100	De los vehiculos de las PA 8702.90.100 y 8704.10.000	120	G/HS/95	-	G/67	-
8708.39.900	Los demas	120	G/HS/95	-	G/67	-
	Amortiguadores de suspension:					
8708.80.100	De los vehiculos de las PA 8702.90.100 y 8704.10.000	120	G/HS/95	-	G/67	-
8708.80.900	Los demas	120	G/HS/95	-	G/67	-
8708.99.900	Unicamente barras de torsion y bloques amortiguadores (silent-blocks).Partes.	120	G/HS/95	-	G/67	-
	Radiadores:					
8708.91.100	De 90 litros de capacidad minima y de 6.500 cm2 de area frontal minima y sistemas de enfriamiento de los vehiculos de la posicion 8704.10.000	120	G/HS/95	-	G/67	-
8708.91.900	Los demas	120	G/HS/95	-	G/67	-
8708.92.100	Unicamente tubos de escape.	120	G/HS/95	-	G/67	-
8708.92.900	Unicamente tubos de escape.	120	G/HS/95	-	G/67	-
8708.99.900	Unicamente depositos de combustible.	120	G/HS/95	-	G/67	-
8708.99.900	Unicamente orugas, rolos, ruedas de guia matriz de tren rodante, incluso las partes de los mismos, para tractores.	100	G/HS/95	-	G/67	-
	Paragolpes o de defensas y sus partes:					
8708.10.100	De los vehiculos de las PA 8702.90.100 y 8704.10.000	120	G/HS/95	-	G/67	-
8708.10.900	Los demas	120	G/HS/95	-	G/67	-
	Las demas partes y accesorios de carroceria (incluidas las cabinas):					
8708.21.000	Cinturones de seguridad	120	G/HS/95	-	G/67	-
	Los demas:					
8708.29.100	De los vehiculos de las PA 8702.90.100 y 8704.10.000	120	G/HS/95	-	G/67	-
8708.29.900	Los demas	120	G/HS/95	-	G/67	-
8708.92.100	Unicamente silenciadores.	120	G/HS/95	-	G/67	-
8708.92.900	Unicamente silenciadores.	120	G/HS/95	-	G/67	-
8708.99.900	Los demas	120	G/HS/95	-	G/67	-
88.02	LAS DEMAS AERONAVES (POR EJ.: HELICOPTEROS O AVIONES); VEHICULOS ESPACIALES (INCLUIDOS LOS SATELITES) Y					



## LISTA LXIV - ARGENTINA

1	2	3	4	5	6	7
	VEHICULOS DE LANZAMIENTO					
8802.20.100	Unicamente aviones de hasta seis toneladas de peso maximo de despegue.	50	G/HS/95	-	G/67	-
8802.20.200	Unicamente aviones de hasta seis toneladas de peso maximo de despegue.	50	G/HS/95	-	G/67	-
8802.20.300	Unicamente aviones de hasta seis toneladas de peso maximo de despegue.	50	G/HS/95	-	G/67	-
8802.20.400	Unicamente aviones de hasta seis toneladas de peso maximo de despegue.	50	G/HS/95	-	G/67	-
8802.20.900	Unicamente aviones de hasta seis toneladas de peso maximo de despegue.	50	G/HS/95	-	G/67	-
8803.00.000	Unicamente aviones de hasta seis toneladas de peso maximo de despegue. Helicopteros:	50	G/HS/95	-	G/67	-
8802.11.000	De peso en vacio inferior o igual a 2.000 kg	50	G/HS/95	-	G/67	-
8802.12.000	De peso en vacio superior a 2.000 kg	50	G/HS/95	-	G/67	-
88.03	PARTES DE LOS APARATOS DE LAS PARTIDAS 88.01 U 88.02					
8803.10.000	Helices y rotores, y sus partes	50	G/HS/95	-	G/67	-
8803.20.000	Trenes de aterrizaje y sus partes	50	G/HS/95	-	G/67	-
8803.30.000	Las demas partes de aviones o de helicopteros	50	G/HS/95	-	G/67	-
8803.90.000	Las demas	50	G/HS/95	-	G/67	-
90.02	LENTES, PRISMAS, ESPEJOS Y DEMAS ELEMENTOS DE OPTICA DE CUALQUIER MATERIA, MONTADOS, PARA INSTRUMENTOS O APARATOS, EXCEPTO LOS DE VIDRIO SIN TRABAJAR OPTICAMENTE					
9002.11.000	Unicamente para fotografias, excepto tipo menisco.	90	G/HS/95	-	G/67	-
90.06	APARATOS FOTOGRAFICOS; APARATOS Y DISPOSITIVOS, INCLUIDOS LAS LAMPARAS Y TUBOS, PARA LA PRODUCCION DE DESTELLOS EN FOTOGRAFIA, CON EXCLUSION DE LAS LAMPARAS Y TUBOS DE DESCARGA DE LA PARTIDA 85.39					
9006.10.000	Excepto con objetivos tipo menisco y las de galeria.	90	G/HS/95	-	G/67	-
9006.30.000	Unicamente aparatos especiales para fotografia submarina o para laboratorio de medicina legal o de identificacion judicial, siempre que sus objetivos no sean del tipo menisco.	90	G/HS/95	-	G/67	-
9006.51.000	Excepto con objetivo tipo menisco.	90	G/HS/95	-	G/67	-
9006.52.000	Excepto con objetivo tipo menisco.	90	G/HS/95	-	G/67	-
9006.53.000	Excepto con objetivo tipo menisco.	90	G/HS/95	-	G/67	-
9006.59.000	Excepto con objetivo tipo menisco y las de galeria.	90	G/HS/95	-	G/67	-
9006.61.000	Unicamente completos.	90	G/HS/95	-	G/67	-
9006.62.000	Lamparas y cubos, de destello, y similares	130	G/HS/95	-	G/67	-
9006.69.000	Los demas	130	G/HS/95	-	G/67	-
90.11	MICROSCOPIOS OPTICOS, INCLUIDOS LOS DE FOTOMICROGRAFIA, SINEFOTOMICROGRAFIA O MICROPROYECCION					
9011.10.000	Microscopios estereoscopicos	50	G/HS/95	-	G/67	-
9011.20.000	Los demas microscopios para la fotomicrografia, cinefotomicrografia	50	G/HS/95	-	G/67	-
9011.90.000	Los demas microscopios	50	G/HS/95	-	G/67	-
90.15	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE GEODESIA, TOPOGRAFIA, AGRIMENSURA, NIVELACION, FOTOGRAMETRIA, HIDROGRAFIA, OCEANOGRAFIA, HIDROLOGIA, METEOROLOGIA O GEOFISICA, CON EXCLUSION DE LAS BRUJULAS, TELEMETROS					
9015.20.900	Unicamente teodolitos opticos.	70	G/HS/95	-	G/67	-
9015.20.900	Unicamente taquimetros opticos.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9015.40.000	Instrumentos y aparatos de fotogrametria	60	G/HS/95	-	G/67	-
9015.80.900	Excepto miras de invar, miras opticas y parlantes.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9014.80.100	BRUJULAS, INCLUIDOS LOS COMPASES DE NAVEGACION; LOS DEMAS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE NAVEGACION Ecosondas con presentacion analogica o digital, rango de profundidades hasta 150 m, frecuencia de transductor entre 120 y 220 HKZ, dispositivos de alarma de profundidades minima ajustable, excluidas las con registrador grafico	50	G/HS/95	-	G/67	-
9014.80.900	Unicamente sondas.	50	G/HS/95	-	G/67	-
9014.20.000	Instrumentos y aparatos para la navegacion aerea o espacial (excepto las brujulas)	60	G/HS/95	-	G/67	-
9014.80.200	Instrumental electronico marino analogico o digital, para uso en embarcaciones de la partida 8903, para	60	G/HS/95	-	G/67	-

## LISTA LXIV - ARGENTINA

1	2	3	4	5	6	7
	determinacion de: velocidad, distancia recorrida (correderas), intensidad y/o direccion del viento con o sin amplificadores de escala, marcaciones angulares con respecto a estaciones radiotransmisoras (radiogoniometros), para controlar automaticamente el rumbo (piloto automatico)					
9014.80.900	Excepto correderas automaticas.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9014.90.000	Partes y accesorios	90	G/HS/95	-	G/67	-
9014.10.000	Unicamente para geodesia, topografia, agrimensura, nivelacion y navegacion (compases).	50	G/HS/95	-	G/67	-
90.16	BALANZAS SENSIBLES A UN PESO INFERIOR O IGUAL A 5cg, INCLUSO CON PESAS					
9016.00.900	Unicamente las analiticas de precision, de un platillo.	50	G/HS/95	-	G/67	-
90.31	INSTRUMENTOS, APARATOS Y MAQUINAS DE MEDIDA O CONTROL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO, PROYECTORES DE PERFILES					
9031.30.000	Proyectores de perfiles	60	G/HS/95	-	G/67	-
90.18	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA, CIRUGIA, ODONTOLOGIA O VETERINARIA, INCLUIDOS LOS ESCINTIGRAFIA Y DEMAS APARATOS ELECTROMEDICOS, ASI COMO LOS APARATOS PARA PRUEBAS VASUALES					
9018.50.800	Unicamente electroimanes.	50	G/HS/95	-	G/67	-
9018.39.100	Excepto sondas no acanaladas, ganchos acodados, bayonetas para oidos, ganchos de Brawn y Buchs y ganchos para sacar monedas.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.39.900	Excepto agujas acodadas a bayoneta paracentesis.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.41.100	Unicamente turbina.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.41.900	Unicamente de tornos de turbina.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.49.800	Excepto anillos para denticion, espátulas para odontologia y protesis dental, y fresas dentales de acero.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.50.100	Unicamente campimetros tipo Goldman, perimetros, lamparas de hendidura y aparatos de agudeza visual distintos del modelo Dr. Ureta Zavalia.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.50.800	Excepto cajas de pruebas para oculistas y ortometros.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.50.900	Unicamente de las p.a.901850100 y 901850800 con las observaciones indicadas.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.110	Unicamente tensiometros y esfignomanometros que no sean a columna mercurial.	60	G/HS/95	-	G/67	-
	De ultrasonido:					
9018.90.121	Ecografos, ecocardiografos, detectores doppler; cardiotacografos; monitores fetales; detectores de burbuja	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.122	Ecocardiografos, que cuenten con analisis espectral doppler y/o imagen bidimensional en tiempo real con flujo en color	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.128	Los demas	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.129	Partes y accesorios	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.180	Excepto aparatos para metabolismo basal modelo Benedith Roth y espirometros de Barnes.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.190	De instrumentos y aparatos de la subpartida 9018901 con las observaciones indicadas en la p.a. 901890180.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.200	Excepto bayonetas para oidos.	60	G/HS/95	-	G/67	-
	Instrumentos para rinolaringologia o amigdaloto:					
9018.90.410	Laringoscopio, a fibra optica	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.420	Unicamente compresores de amigdalas distintas de las de Remorino y cuchillas para vegetaciones distintas de las de Claire.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.440	Otros laringoscopios	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.480	Los demas	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.490	Unicamente de los aparatos e instrumentos de la subpartida 9018904 con las observaciones indicadas.	60	G/HS/95	-	G/67	-
	Instrumentos para la faringe, el esofago, el estomago o para la traqueotomia:					
9018.90.510	Broncoscopio y esofagoscopio, a fibra optica	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.520	Gastroduodenoscopios	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.540	Otros broncoscopios y esofagoscopios	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.580	Los demas	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.590	Unicamente de las p.a.901890510,901890520,901890540 y 901890580.	60	G/HS/95	-	G/67	-

LISTA LXIV - ARGENTINA

1	2	3	4	5	6	7
	Instrumentos y aparatos para las vías urinarias o la vejiga:					
9018.90.630	Equipo de terapia por microondas interuretral (TUMT) apto para el tratamiento prostático computarizado	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.680	Excepto meatotomos de Oberlander.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.690	Unicamente de las p.a. 901890630 y 901890680 con las observaciones indicadas.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.710	Forceps excepto a los Tarnier y represores uterinos excepto los Simms.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.730	Tirabuzones para fibromas excepto los de Doyen y Curetas.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.780	Los demas	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.790	De las p.a. 901890710, 901890730 y 901890780 con las observaciones indicadas.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.810	Excepto modelos Tornu, Cetrangolo y Barouse.	60	G/HS/95	-	G/67	-
	Instrumentos y aparatos para la transfusión de sangre:					
9018.90.821	Bolsas plásticas estériles aptas para coleccionar; trasvasar o transfundir sangre o plasma, incluso con sus tubuladuras y/o solución anticoagulantes	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.828	Los demas	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.830	Fresadores eléctricos para pedicuros	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.840	Instrumentos y aparatos para veterinaria	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.851	Unicamente anillos separadores distintos de los de Berutti.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.852	Excepto fleboextractores de Pataro y valvas de metal.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.853	Unicamente bombas de aspiración pleural.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.854	Unicamente de oftalmología, otorrinolaringología y los de hojas intercambiables.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.855	Excepto gubias rectas y cortas, legas de Farabeuf, rectas y curvas, legas de Doyen para costillas y raspas de Joshep.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.858	Excepto cierranudos de Vacker, de Krause y de Evens y cierranudos curvo vaginal.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.859	Unicamente de las p.a. 901890851, 901890852, 901890853, 901890854, 901890855 y 901890858 con las observaciones indicadas.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.891	Unicamente cizallas excepto las de Stille.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.892	Rectosigmoidoscopia, a fibra óptica	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.893	Otros rectosigmoidoscopios	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.899	Excepto escarificadores, anoscopios, martillos de Degerine, de Doyen, o de Politzer, portaalogadores para oído, nariz laríngea y uterino y esfinteroscopios de Zorraquin.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9018.90.900	De las p.a. de la subpartida 901890.9 con las observaciones indicadas.	60	G/HS/95	-	G/67	-
90.22	APARATOS DE RAYOS X Y APARATOS QUE UTILICEN LAS RADIACIONES, ALFA, BETA O GAMA, INCLUSO PARA USO MEDICO, QUIRURGICO, ODONTOLOGICO O VETERINARIO, INCLUIDOS LOS APARATOS DE RADIOGRAFIA O RADIOTERAPIA, TUBOS DE RAYOS X Y DEMAS DISPOSITIVOS GENERADORES DE RAYOS X, GENERADORES DE TENSION, PUPITRES DE MANDO, PANTALLAS, MESAS, SILLONES Y SOPORTES SIMILARES PARA EXAMEN O TRATAMIENTO					
9022.11.100	Unicamente de hasta 60 mA y 90 KV efectivos.	50	G/HS/95	-	G/67	-
9022.11.300	Unicamente de hasta 60 mA y 90 KV efectivos.	50	G/HS/95	-	G/67	-
9022.11.900	Unicamente para diagnóstico médico y terapia médica hasta 60 mA y 90 KV efectivos.	50	G/HS/95	-	G/67	-
9022.19.000	Para otros usos	80	G/HS/95	-	G/67	-
90.24	MAQUINAS Y APARATOS PARA ENSAYOS DE DUREZA, TRACCION, COMPRESION, ELASTICIDAD U OTRAS PROPIEDADES MECANICAS DE LOS MATERIALES (POR EJ.: METALES, MADERA, TEXTILES, PAPEL O PLASTICO)					
90.24.0.000	Excepto para ensayos de textiles, papeles, cartones, limoleos, materias plásticas artificiales flexibles y caucho flexible.	80	G/HS/95	-	G/67	-
90.32	INSTRUMENTOS Y APARATOS AUTOMATICOS PARA LA REGULACION Y EL CONTROL					
	Termostatos:					
9032.10.900	Los demas	110	G/HS/95	-	G/67	-
9032.20.000	Manostatos (presostatos)	110	G/HS/95	-	G/67	-
90.27	INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ANALISIS FISICOS O QUIMICOS (POR EJ.: POLARIMETROS, REFRACTOMETROS,					

LISTA LXIV – ARGENTINA

1	2	3	4	5	6	7
	ESPECTROMETROS O ANALIZADORES DE GASES O DE HUMOS); INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ENSAYOS DE VISCOSIDAD, POROSIDAD, DILATACION, TENSION SUPERFICIAL O SIMILARES O PARA MEDIDAS CALORIMETRICAS, ACUSTICAS O FOTOMETRICAS (INCLUIDOS LOS EXPOSIMETROS); MICROTOMOS					
	Analizadores de gases o de humos:					
9027.10.900	Los demas	60	G/HS/95	-	G/67	-
	Cromatografos y aparatos de electroforesis					
9027.20.100	Aparatos de electroforesis	60	G/HS/95	-	G/67	-
9027.20.900	Los demas	60	G/HS/95	-	G/67	-
	Espectrometros, espectrofotometros y espectrografos que utilicen radiaciones opticas (UV, visibles, IR):					
9027.30.100	Espectrofotometros de rango UV incluso combinados con rango visible	60	G/HS/95	-	G/67	-
9027.30.200	Espectrofotometros de absorcion atomica	60	G/HS/95	-	G/67	-
9027.30.300	Espectrofotometros de rango visible y/o infrarojo	60	G/HS/95	-	G/67	-
9027.30.900	Los demas	60	G/HS/95	-	G/67	-
	Los demas instrumentos y aparatos que utilicen radiaciones opticas (UV, visibles, IR):					
9027.50.100	Calorimetros fotoelectricos y/o espectrales	60	G/HS/95	-	G/67	-
9027.50.900	Los demas	60	G/HS/95	-	G/67	-
	Los demas instrumentos y aparatos:					
9027.80.200	Refractometros tipo abbe	60	G/HS/95	-	G/67	-
9027.80.500	Medidor de solidos en agua o salimetro o salutometro	60	G/HS/95	-	G/67	-
9027.80.600	Excepto los opticos.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9027.80.900	Excepto: aparatos para determinar carbono en hierros y aceros, segun Strohleim, Pehachimetros (PH), aparato para medicion de aire incorporado al hormigon, sacarimetros excluidos los de cuna de cuarzo para luz natural y los de flujo continuo.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9027.90.900	Unicamente microtomos.	60	G/HS/95	-	G/67	-
90.30	OSCILOSCOPIOS, ANALIZADORES DE ESPECTRO Y DEMAS INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA LA MEDIDA O COMPROBACION DE MAGNITUDES ELECTRICAS; INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA LA MEDIDA O DETECCION DE RADIACIONES ALFA, BETA, GAMA, X, COSMICAS U OTRAS RADIACIONES IONIZANTES					
9030.39.900	Unicamente galvanometros, excluidos los de aguja para cuadros de instrumentos de medida.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9030.20.100	Unicamente: osciloscopios excepto con ancho de banda de hasta 10 Mhz. o sensibilidad de 5 mV/cm o peor, que tengan tensiones de aceleracion menores de 1,5 Kv , excluidos los de doble haz.	50	G/HS/95	-	G/79	-
9030.20.900	Unicamente: osciloscopios excepto de sensibilidad de 5 mV/cm o peor que tengan tensiones de aceleracion menores de 1,5 Kv , excluidos los de doble haz.	50	G/HS/95	-	G/79	-
9030.31.000	Unicamente con indicacion digital y los que operan en frecuencias superiores a 250 Mhz.	50	G/HS/95	-	G/79	-
9030.39.900	Incluso milivoltimetros: excepto para tensiones de 1 mV o mayores a plena escala o con rango de frecuencia entre 10 Mhz y 1 Mhz , salvo los con indicacion digital y los con impedancia de entrada mayor que 100 me _ gohm, megohmetros con un rango de medicion superior a 100000 megohm, puentes de impedancia excepto los de precision peor que +- 1,5 % , excluidos los para frecuencias de 100 Khz o mayores.	50	G/HS/95	-	G/79	-
9030.81.000	Incluso milivoltimetros: excepto para tensiones de 1 Mv o mayores a plena escala o con rango de frecuencia entre 10 Mhz y 1 Mhz , salvo los con indicacion digital y los con impedancia de entrada mayor que 100 megohm, megohmetros con un rango de medicion superior a 100000 megohm, medidores de factor Q excepto para frecuencias mayores de 50 khz o menores de 25 khz que midan Q hasta 600 , excluidos los que miden Q dife _ rencial, puentes de impedancia excepto los de precision peor que +- 1,5 % , excluidos los para frecuencias de 100 khz o mayores; excepto probadores de valvulas y/o transistores que no midan caracteristicas dina _ micas.	50	G/HS/95	-	G/79	-
9030.89.000	Incluso medidores de factor Q excepto para frecuencias mayores de 50 khz o menores de 25 khz que midan Q hasta 600 , excluidos los que miden Q diferencial ; excepto probadores.	50	G/HS/95	-	G/79	-
9030.31.100	Unicamente multimetros y "testers" con resistencia interna de 20000 ohmios o mas por voltio y los que ten_	60	G/HS/95	-	G/67	-

LISTA LXIV - ARGENTINA

1	2	3	4	5	6	7
	gan alcances multiples de intensidad en corriente alterna .					
90.14	BRUJULAS, INCLUIDOS LOS COMPASES DE NAVEGACION; LOS DEMAS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE NAVEGACION					
9014.20.000	Unicamente electricos o electronicos.	50	G/HS/95	-	G/79	-
9014.80.100	Ecosondas con presentacion analogica o digital, rango de profundidades hasta 150 m, frecuencia de transductor entre 120 y 220 HKZ, dispositivos de alarma de profundidades	50	G/HS/95	-	G/79	-
9014.80.200	Instrumental electronico marino analogico o digital, para uso en embarcaciones de la partida 8903, para determinacion de: velocidad, distancia recorrida (correderas), intensi marcaciones angulares con respecto a estaciones radiotransmisoras (radiogoniometros), para controlar automaticamente el rumbo (piloto automatico)	50	G/HS/95	-	G/79	-
9014.80.900	Unicamente electricos o electronicos.	50	G/HS/95	-	G/79	-
90.15	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE GEODESIA, TOPOGRAFIA, AGRIMENSURA, NIVELACION, FOTOGRAMETRIA, HIDROGRAFIA, OCEANOGRAFIA, HIDROLOGIA, METEOROLOGIA O GEOFISICA, CON EXCLUSION DE LAS BRUJULAS, TELEMETROS					
9015.10.000	Unicamente optoelectronicos. Teodolitos y taquímetros:	50	G/HS/95	-	G/79	-
9015.10.100	Que funcionen por fenomenos electricos variables, excluidos los teodolitos	50	G/HS/95	-	G/79	-
9015.10.900	Unicamente optoelectronicos. Niveles:	50	G/HS/95	-	G/79	-
9015.30.100	Que funcionen por fenomenos electricos variables	50	G/HS/95	-	G/79	-
9015.40.000	Unicamente electricos o electronicos. Los demas instrumentos y aparatos:	50	G/HS/95	-	G/79	-
9015.80.100	Que funcionen por fenomenos electricos variables	50	G/HS/95	-	G/79	-
90.16	BALANZAS SENSIBLES A UN PESO INFERIOR O IGUAL A 5cg, INCLUSO CON PESAS					
9016.00.100	Que funcionen por fenomenos electricos variables	50	G/HS/95	-	G/79	-
90.17	INSTRUMENTOS DE DIBUJO, TRAZADO O CALCULO (POR EJ.: MAQUINAS DE DIBUJAR, PANTOGRAFOS, TRANSPORTADORES, ESTUCHES DE MATEMATICAS, REGLAS Y CIRCULOS, DE CALCULO); INSTRUMENTOS MANUALES DE MEDIDA DE LONGITUDES (POR EJ.: METROS, MICROMETROS, CALIBRADORES Y CALIBRES), NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO					
9017.80.900	Unicamente electricos o electronicos.	50	G/HS/95	-	G/79	-
90.24	MAQUINAS Y APARATOS PARA ENSAYOS DE DUREZA, TRACCION, COMPRESION, ELASTICIDAD U OTRAS PROPIEDADES MECANICAS DE LOS MATERIALES (POR EJ.: METALES, MADERA, TEXTILES, PAPEL O PLASTICO) Maquinas y aparatos para ensayos de metales:					
9024.10.600	Cuya operacion se base en fenomeno electrico variable	50	G/HS/95	-	G/79	-
9024.80.000	Unicamente electricos o electronicos.	50	G/HS/95	-	G/79	-
90.25	DENSIMETROS, AEROMETROS, PESALIVIDOS E INSTRUMENTOS FLOTANTES SIMILARES, TERMOMETROS, PIROMETROS, BAROMETROS, HIDROMETROS Y SICROMETROS, AUNQUE SEAN REGISTRADORES, INCLUSO COMBINADOS ENTRE SI					
9025.19.190	Unicamente electricos o electronicos.	50	G/HS/95	-	G/79	-
9025.30.000	Unicamente electricos o electronicos excepto termometros y parometros excluidos los opticos los de radiaci on, los registradores a inscripcion sin tinta, los con sistema de control neumatico y los digitales.	50	G/HS/95	-	G/79	-
90.26	INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA LA MEDIDA O CONTROL DEL CUADAL, NIVEL, PRESION U OTRAS CARACTERISTICAS VARIABLES DE LOS LIQUIDOS O DE LOS GASES (POR EJ.: CAUDALIMETROS, INDICADORES DE NIVEL, MANOMETROS O CONTADORES DE CALOR), CON EXCLUSION DE LOS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE LAS PARTIDAS 90.14, 90.15, 90.28 O 90.32					
9026.0.110	Excepto para maquinas de tejido textil.	50	G/HS/95	-	G/79	-
9026.10.190	Unicamente electricos o electronicos.	50	G/HS/95	-	G/79	-
9026.10.210	Excepto controles electronicos de nivel de tinte o del bano de blanqueo.	50	G/HS/95	-	G/79	-
9026.20.900	Unicamente electricos o electronicos.	50	G/HS/95	-	G/79	-
9026.80.100	Unicamente electricos o electronicos.	50	G/HS/95	-	G/79	-
9026.80.900	Unicamente electricos o electronicos.	50	G/HS/95	-	G/79	-
90.27	INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ANALISIS FISICOS O QUIMICOS (POR EJ.: POLARIMETROS, REFRACTOMETROS,					

LISTA LXIV - ARGENTINA

1	2	3	4	5	6	7
	ESPECTOMETROS O ANALIZADORES DE GASES O DE HUMOS; INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ENSAYOS DE VISCOSIDAD, POROSIDAD, DILATACION, TENSION SUPERFICIAL O SIMILARES O PARA MEDIDAS CALORIMETRICAS, ACUSTICAS O FOTOMETRICAS (INCLUIDOS LOS EXPOSIMETROS); MICROTOMOS					
9027.10.900	Unicamente electricos o electronicos.	50	G/HS/95	-	G/79	-
9027.20.100	Excepto con densitografo automatico integrado.	50	G/HS/95	-	G/79	-
9027.20.900	Los demas	50	G/HS/95	-	G/79	-
9027.30.200	Excepto con distancia focal hasta 500 mm. y rango entre 180 y 1000 mm.	50	G/HS/95	-	G/79	-
9027.30.900	Los demas	50	G/HS/95	-	G/79	-
9027.40.000	Exposímetros	50	G/HS/95	-	G/79	-
9027.50.900	Unicamente electricos o electronicos excepto fotometro espectral, de lineas aisladas del espectro de emision del mercurio, que capta desde 254 milimicrones hasta 579 milimicrones y fotometros de llama.	50	G/HS/95	-	G/79	-
9027.80.100	Unicamente electricos o electronicos.	50	G/HS/95	-	G/79	-
9027.80.300	Unicamente electricos o electronicos.	50	G/HS/95	-	G/79	-
9027.80.500	Unicamente electricos o electronicos.	50	G/HS/95	-	G/79	-
9027.80.600	Unicamente electricos o electronicos.	50	G/HS/95	-	G/79	-
9027.80.900	Unicamente electricos o electronicos excepto pehachímetros de precision no mejor qque 0,05 unidades de pH.	50	G/HS/95	-	G/79	-
90.29	LOS DEMAS CONTADORES (POR EJ.: CUENTAREVOLUCIONES, CONTADORES DE PRODUCCION, TAXIMETROS, CUENTAKILOMETROS O PODOMETRO); VELOCIMETROS Y TACOMETROS; EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 90.14 O 90.18; ESTROBOSCOPIOS					
9029.10.110	Unicamente electricos o electronicos.	50	G/HS/95	-	G/79	-
9029.10.190	Unicamente electricos o electronicos.	50	G/HS/95	-	G/79	-
9029.10.900	Unicamente electricos o electronicos.	50	G/HS/95	-	G/79	-
9029.20.000	Unicamente medidores electronicos de velocidad de motores excepto con capacidad hasta 10000 rpm. excluidos los con indicacion digital.	50	G/HS/95	-	G/79	-
90.31	INSTRUMENTOS, APARATOS Y MAQUINAS DE MEDIDA O CONTROL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO; PROYECTORES DE PERFILES					
9031.10.000	Excepto equilibradores de eje vertical para piezas de hasta 200 kg. de peso y las de eje horizontal de hasta 4 m. entre apoyos y para piezas de hasta 1000 kg. de peso, excluidas las centradoras automaticas del centro de masa y las con remocion y/o agregado automatico del material.	50	G/HS/95	-	G/79	-
9031.20.000	Bancos de pruebas	50	G/HS/95	-	G/79	-
9031.80.110	Unicamente electricos o electronicos.	50	G/HS/95	-	G/79	-
9031.80.190	Unicamente electricos o electronicos.	50	G/HS/95	-	G/79	-
9031.80.200	Unicamente electricos o electronicos.	50	G/HS/95	-	G/79	-
9031.80.900	Excepto equipos electromagneticos detectores de fallas de metales ferrosos por el metodo de particulas magneticas hasta 4000 A, excluidos los automaticos y los que trabajen con magnetizacion transversal y longitudinal simultanea; Comparadores electronicos para control de tolerancias de piezas y sus accesorios; Aparatos para ensayo de materiales ferrosos mediante corrientes de Foucault, exclusivamente para determinar diferencias de composicion o tratamiento termico, con indicacion por curvas sobre tubo de rayos catodicos y trabajo con dos bobinas, con exclusion de los de indicacion puntual o por aguja móvil o con frecuencia de excitacion de bobinas distintas de 50 ciclos; Equipo medidor de audiencias de television.	50	G/HS/95	-	G/79	-
90.32	INSTRUMENTOS Y APARATOS AUTOMATICOS PARA LA REGULACION Y EL CONTROL					
	Electronicos:					
9032.89.210	Amplificadores controlador de motores de husillo de corriente continua, con capacidad de funcionamiento en los 4 cuadrantes y potencia superior o igual a 4kw, apto para maquinas herramientas con control numerico	50	G/HS/95	-	G/79	-
9032.89.220	Amplificador controlador de motores de husillos de corriente alterna, de potencia superior a 4kw y relacion de velocidad 80 a 1 o superior, aptos para maquinas herramienta con control numerico	50	G/HS/95	-	G/79	-
9032.89.230	Amplificador controlador de servomotres de corriente alterna, por variacion simultanea de frecuencia y tension, apto para maquinas herramienta con control numerico	50	G/HS/95	-	G/79	-



LISTA LXIV - ARGENTINA

1	2	3	4	5	6	7
	Presentado con los elementos de conexion, desconexion o de mando:					
9032.89.241	De temperatura, con precision de regulacion-ganancia despues de la accion integral mejor que 0,1%	50	G/HS/95	-	G/79	-
9032.89.242	De velocidad de motores de potencia superior a 2.000 kw y precision de constancia de velocidad mejor que 0,1%	50	G/HS/95	-	G/79	-
9032.89.243	De tiempo con precision mejor que 0,5%	50	G/HS/95	-	G/79	-
9032.89.244	Excepto reguladores, programadores o controladores electronicos de : temperatura, con precision de regulacion de 0,5 % o peor; velocidad de motores , con hasta 500 hp. de potencia y precision de constancia de velocidad de 0,5 % o peor; nivel de liquidos o solidos, con precisiones de 0,1 mm. o peor; de tiempo (timers) con alcance hasta 5 minutos y precisiones de 1 % o peor; de iluminacion (dimmers) con capacidad de control de hasta 2 KW, excluidos los reguladores o controladores electronicos de regulacion proporcional (modulante) de temperatura que actuen sobre servomotores o electrovalvulas.	50	G/HS/95	-	G/79	-
9032.89.249	Excepto reguladores electromecanicos de bobina móvil, con sensores por contacto mecanico o aproximacion; Reguladores, programadores o controladores electronicos de: temperatura, con precision de regulacion de 0,5 % o peor, velocidad de motores, con hasta 500 hp. de potencia y precision de constancia de velocidad de 0,5 % o peor; nivel de liquidos o solidos, con precisiones de 0,1 mm. o peor; de tiempo (timers) con alcance hasta 5 minutos y precisiones de 1 % o peor. Excluidos controladores-reguladores electronicos con sus termosistencias y cable silicon para termofijacion textil.	50	G/HS/95	-	G/79	-
9032.89.290	Los demas	50	G/HS/95	-	G/79	-
90.30	PARTES Y ACCESORIOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO, PARA MAQUINAS, APARATOS, INSTRUMENTOS O ARTICULOS DEL CAPITULO 90					
9030.39.900	Unicamente puentes de impedancia con precision superior al 2%, los de escala de comparacion en limites porcentuales, los destinados a frecuencias superiores a 20 Megaciclos, los de tipo doble -T , y los denominados "puentes de admitancia".	60	G/HS/95	-	G/67	-
9030.81.000	Unicamente puentes de impedancia con precision superior al 2%, los de escala de comparacion en limites porcentuales, los destinados a frecuencias superiores a 20 Megaciclos, los de tipo doble -T, y los denominados "puentes de admitancia".	60	G/HS/95	-	G/67	-
9030.40.100	Unicamente medidores de nivel sonoro y de ruidos, con curva plana hasta frecuencias inferiores a 30 ciclos y superiores a 8 kilociclos, los dotados de microfono o condensador y los de tipo dinamico, y los que posean un indicador de nivel efectivo o maximo.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9030.40.900	Unicamente medidores de nivel sonoro y de ruidos, con curva plana hasta frecuencias inferiores a 30 ciclos y superiores a 8 kilociclos, los dotados de microfono o condensador y los de tipo dinamico, y los que posean un indicador de nivel efectivo o maximo.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9030.81.000	Excepto, para la medida o comprobacion de la tension, intensidad, resistencia o potencia y, frecuenciametros, fasímetros, sincronoscopios, medidores de frecuencia de deformacion, puentes, ondámetros, y probadores.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9030.89.000	Excepto, para frecuenciametros, fasímetros, sincronoscopios, medidores de frecuencia o de deformacion, puentes, ondámetros y probadores.	60	G/HS/95	-	G/67	-
90.14	BRUJULAS, INCLUIDOS LOS COMPASES DE NAVEGACION; LOS DEMAS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE NAVEGACION					
9014.20.000	Unicamente electricos o electronicos.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9014.80.100	Ecosondas con presentacion analogica o digital, rango de profundidades hasta 150 m, frecuencia de transductor entre 120 y 220 HKZ, dispositivos de alarma de profundidades minima ajustable, excluidas las con registrador grafico	60	G/HS/95	-	G/67	-
9014.80.200	Instrumental electronico marino analogico o digital, para uso en embarcaciones de la partida 8903, para determinacion de: velocidad, distancia recorrida (correderas), intensidad y/o direccion del viento con o sin amplificadores de escala, marcaciones angulares con respecto a estaciones radiotransmisoras (radiogoniometros), para controlar automaticamente el rumbo (piloto automatico)	60	G/HS/95	-	G/67	-
9014.80.900	Unicamente electricos o electronicos.	60	G/HS/95	-	G/67	-

## LISTA LXIV - ARGENTINA

1	2	3	4	5	6	7
90.15	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE GEODESIA, TOPOGRAFIA, AGRIMENSURA, NIVELACION, FOTOGRAMETRIA, OCEANOGRAFIA, HIDROLOGIA, METEOROLOGIA O GEOFISICA, CON EXCLUSION DE LAS BRUJULAS, TELEMETROS					
9015.10.000	Unicamente optoelectronicos.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9015.20.100	Que funcionen por fenomenos electricos variables, excluidos los teodolitos	60	G/HS/95	-	G/67	-
9015.20.900	Unicamente optoelectronicos.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9015.30.100	Que funcionen por fenomenos electricos variables	60	G/HS/95	-	G/67	-
9015.40.000	Unicamente electricos o electronicos.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9015.80.100	Que funcionen por fenomenos electricos variables	60	G/HS/95	-	G/67	-
90.16	BALANZAS SENSIBLES A UN PESO INFERIOR O IGUAL A 5cg, INCLUSO CON PESAS					
9016.00.100	Que funcionen por fenomenos electricos variables	60	G/HS/95	-	G/67	-
90.24	MAQUINAS Y APARATOS PARA ENSAYOS DE DUREZA, TRACCION, COMPRESION, ELASTICIDAD U OTRAS PROPIEDADES MECANICAS DE LOS MATERIALES (POR EJ.: METALES, MADERA, TEXTILES, PAPEL O PLASTICO)					
9024.10.600	Cuya operacion se base en fenomeno electrico variable	60	G/HS/95	-	G/67	-
9024.80.000	Unicamente electricos o electronicos.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9024.80.900	Unicamente electricos o electronicos.	60	G/HS/95	-	G/67	-
90.25	DENSIMETROS, AEROMETROS, PESALQUIDOS E INSTRUMENTOS FLOTANTES SIMILARES, TERMOMETROS, PIROMETROS, BAROMETROS, HIDROMETROS Y SICROMETROS, AUNQUE SEAN REGISTRADORES, INCLUSO COMBINADOS ENTRE SI					
9025.19.110	Unicamente termometros.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9025.19.190	Unicamente termometros.	60	G/HS/95	-	G/67	-
	Barometros sin combinar con otros instrumentos:					
9025.20.100	Electricos y electronicos	60	G/HS/95	-	G/67	-
9025.80.000	Unicamente electricos o electronicos excepto psicrometros y pirometros.	60	G/HS/95	-	G/67	-
90.26	INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA LA MEDIDA O CONTROL DEL CUADAL, NIVEL, PRESION U OTRAS CARACTERISTICAS VARIABLES DE LOS LIQUIDOS O DE LOS GASES (POR EJ.: CAUDALIMETROS, INDICADORES DE NIVEL, MANOMETROS O CONTADORES DE CALOR), CON EXCLUSION DE LOS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE LAS PARTIDAS 90.14, 90.15, 90.28 O 90.32					
9026.10.110	Medidores-transmisores electronicos de caudal, con o sin indicacion local incorporada, que funcione por el principio de induccion electromagnetica sin restriccion en la cañeria	60	G/HS/95	-	G/67	-
9026.10.190	Unicamente electricos o electronicos.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9026.10.210	Unicamente electricos o electronicos.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9026.10.290	Unicamente electricos o electronicos.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9026.20.900	Unicamente electricos o electronicos.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9026.80.100	Unicamente electricos o electronicos.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9026.80.900	Unicamente electricos o electronicos.	60	G/HS/95	-	G/67	-
90.27	INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ANALISIS FISICOS O QUIMICOS (POR EJ.: POLARIMETROS, REFRACTOMETROS, ESPECTOMETROS O ANALIZADORES DE GASES O DE HUMOS: INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ENSAYOS DE VISCOSIDAD, POROSIDAD, DILATACION, TENSION SUPERFICIAL O SIMILARES O PARA MEDIDAS CALORIMETRICAS, ACUSTICAS O FOTOMETRICAS (INCLUIDOS LOS EXPOSIMETROS); MICROTOMOS					
	Analizadores de gases o de humos:					
9027.10.900	Las demas	60	G/HS/95	-	G/67	-
	Cromatografos y aparatos de electroforesis:					
9027.20.100	Aparatos de electroforesis	60	G/HS/95	-	G/67	-
	Espectrometros, espectrofotometros y espectrografos que utilicen radiaciones opticas (UV, visibles, IR):					
9027.30.100	Espectrometros de rango UV incluso combinados con rango visible	60	G/HS/95	-	G/67	-
9027.30.200	Espectrofotometros de absorcion atomica	60	G/HS/95	-	G/67	-
9027.30.300	Espectrofotometros de rango visible y/o infrarojo	60	G/HS/95	-	G/67	-
9027.30.900	Los demas	60	G/HS/95	-	G/67	-

LISTA LXIV - ARGENTINA

1	2	3	4	5	6	7
9027.40.000	Unicamente electricos o electronicos.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9027.50.900	Unicamente electricos o electronicos excepto fotometros de llama, cuenta globulos electronicos y nefelometros.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9027.80.100	Unicamente electricos o electronicos.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9027.80.300	Unicamente electricos o electronicos.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9027.90.500	Unicamente electricos o electronicos.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9027.90.600	Unicamente electricos o electronicos.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9027.90.900	Unicamente electricos o electronicos excepto: pehachimetros de precision peor de 0,05 unidades y polarografos.	60	G/HS/95	-	G/67	-
90.29	LOS DEMAS CONTADORES (POR EJ.: CUENTAREVOLUCIONES, CONTADORES DE PRODUCCION, TAXIMETROS, CUENTAKILOMETROS O PODOMETRO); VELOCIMETROS Y TACOMETROS; EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 90.14 O 90.18; ESTROBOSCOPIOS					
9029.10.110	Unicamente electricos o electronicos.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9029.10.190	Unicamente electricos o electronicos.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9029.10.900	Unicamente electricos o electronicos.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9029.20.000	Unicamente electricos o electronicos excepto estroboscopios.	60	G/HS/95	-	G/67	-
90.31	INSTRUMENTOS, APARATOS Y MAQUINAS DE MEDIDA O CONTROL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO; PROYECTORES DE PERFILES					
9031.10.000	Maquinas para equilibrar piezas mecanicas	60	G/HS/95	-	G/67	-
9031.20.000	Bancos de pruebas	60	G/HS/95	-	G/67	-
9031.80.110	Unicamente electricos o electronicos.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9031.80.190	Unicamente electricos o electronicos.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9031.80.200	Unicamente electricos o electronicos.	60	G/HS/95	-	G/67	-
9031.80.900	Unicamente electricos o electronicos excepto equipos eletromagneticos detectores de falla de material ferroso, no automaticos y transportables sobre ruedas, hasta 1500 amperes no portatiles.	60	G/HS/95	-	G/67	-
90.32	INSTRUMENTOS Y APARATOS AUTOMATICOS PARA LA REGULACION Y EL CONTROL					
	Los demas instrumentos y aparatos:					
	No electronicos:					
9032.89.190	Los demas	60	G/HS/95	-	G/67	-
	Electronicos:					
9032.89.210	Amplificadores controlador de motores de husillo de corriente continua, con capacidad de funcionamiento en los 4 cuadrantes y potencia superior o igual a 4kv, apto para maquinas herramientas con control numerico	60	G/HS/95	-	G/67	-
9032.89.220	Amplificador controlador de motores de husillos de corriente alterna, de potencia superior a 4kv y relacion de velocidad 80 a 1 o superior, aptos para maquinas herramienta con control numerico	60	G/HS/95	-	G/67	-
9032.89.230	Amplificador controlador de servomotres de corriente alterna, por variacion simultanea de frecuencia y tension, apto para maquinas herramienta con control numerico	60	G/HS/95	-	G/67	-
	Presentado con los elementos de conexion, desconexion o de mando:					
9032.89.241	De temperatura, con precision de regulacion-ganancia despues de la accin integral mejor que 0,1%	60	G/HS/95	-	G/67	-
9032.89.242	De velocidad de motores de potencia superior a 2.000 kw y precision de constancia de velocidad mejor que 0,1%	60	G/HS/95	-	G/67	-
9032.89.243	De tiempo con precision mejor que 0,5%	60	G/HS/95	-	G/67	-
9032.89.244	De iluminacion	60	G/HS/95	-	G/67	-
9032.89.249	Los demas	60	G/HS/95	-	G/67	-
9032.89.290	Los demas	60	G/HS/95	-	G/67	-
90.30	PARTES Y ACCESORIOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO, PARA MAQUINAS, APARATOS, INSTRUMENTOS O ARTICULOS DEL CAPITULO 90					
	Instrumentos y aparatos para la medida o deteccion de radiaciones ionizantes:					
9030.10.200	Instrumentos para detectar y medir radiaciones gama, de 1 o 2 canales, sin impresion de datos, de	70	G/HS/95	-	G/67	-

## LISTA LXIV - ARGENTINA

1	2	3	4	5	6	7
	resolucion en tiempo de 1 microsegundo o mayor, con indicacion analoga o digital, para laboratorios o portatiles y salida para registradores					
9030.10.900	Los demas	70	G/HS/95	-	G/67	-
91.01	RELOJES DE PULSERA, DE BOLSILLO Y RELOJES SIMILARES (INCLUIDOS LOS CONTADORES DE TIEMPO DE LOS MISMOS TIPOS), CON CAJA DE METALES PRECIOSOS O DE CHAPADOS DE METALES PRECIOSOS					
9101.11.000	Unicamente con caja de metal precioso, con esmalte y/o piedras preciosas.	120	G/HS/95	-	G/67	-
9101.12.000	Unicamente con caja de metal precioso, con esmalte y/o piedras preciosas.	120	G/HS/95	-	G/67	-
9101.19.000	Unicamente con caja de metal precioso, con esmalte y/o piedras preciosas.	120	G/HS/95	-	G/67	-
9101.21.000	Unicamente con caja de metal precioso, con esmalte y/o piedras preciosas.	120	G/HS/95	-	G/67	-
9101.29.000	Unicamente con caja de metal precioso, con esmalte y/o piedras preciosas.	120	G/HS/95	-	G/67	-
9101.91.000	Unicamente con caja de metal precioso, con esmalte y/o piedras preciosas.	120	G/HS/95	-	G/67	-
9101.99.000	Unicamente con caja de metal precioso, con esmalte y/o piedras preciosas.	120	G/HS/95	-	G/67	-
9101.11.000	Unicamente con caja de metal precioso.	120	G/HS/95	-	G/67	-
9101.12.000	Unicamente con caja de metal precioso.	120	G/HS/95	-	G/67	-
9101.19.000	Unicamente con caja de metal precioso.	120	G/HS/95	-	G/67	-
9101.21.000	Unicamente con caja de metal precioso.	120	G/HS/95	-	G/67	-
9101.29.000	Unicamente con caja de metal precioso.	120	G/HS/95	-	G/67	-
9101.91.000	Unicamente con caja de metal precioso.	120	G/HS/95	-	G/67	-
9101.99.000	Unicamente con caja de metal precioso.	120	G/HS/95	-	G/67	-
9101.11.000	Unicamente chapados, de hasta 20 micrones de espesor, inclusive.	10	G/HS/95	-	G/67	-
9101.12.000	Unicamente chapados, de hasta 20 micrones de espesor, inclusive.	10	G/HS/95	-	G/67	-
9101.19.000	Unicamente chapados, de hasta 20 micrones de espesor, inclusive.	10	G/HS/95	-	G/67	-
9101.21.000	Unicamente chapados, de hasta 20 micrones de espesor, inclusive.	10	G/HS/95	-	G/67	-
9101.29.000	Unicamente chapados, de hasta 20 micrones de espesor, inclusive.	10	G/HS/95	-	G/67	-
9101.91.000	Unicamente chapados, de hasta 20 micrones de espesor, inclusive.	10	G/HS/95	-	G/67	-
9101.99.000	Unicamente chapados, de hasta 20 micrones de espesor, inclusive.	10	G/HS/95	-	G/67	-
91.02	RELOJES DE PULSERA, DE BOLSILLO Y RELOJES SIMILARES (INCLUIDOS LOS CONTADORES DE TIEMPO DE LOS MISMOS TIPOS), EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 91.01					
9102.11.000	Unicamente con caja de metales comunes.	10	G/HS/95	-	G/67	-
9102.12.000	Unicamente con caja de metales comunes.	10	G/HS/95	-	G/67	-
9102.19.000	Unicamente con caja de metales comunes.	10	G/HS/95	-	G/67	-
9102.21.000	Unicamente con caja de metales comunes.	10	G/HS/95	-	G/67	-
9102.29.000	Unicamente con caja de metales comunes.	10	G/HS/95	-	G/67	-
9102.91.110	Unicamente con caja de metales comunes.	10	G/HS/95	-	G/67	-
9102.91.190	Unicamente con caja de metales comunes.	10	G/HS/95	-	G/67	-
9102.91.900	Unicamente con caja de metales comunes.	10	G/HS/95	-	G/67	-
9102.99.110	Unicamente con caja de metales comunes.	10	G/HS/95	-	G/67	-
9102.99.190	Unicamente con caja de metales comunes.	10	G/HS/95	-	G/67	-
9102.99.900	Unicamente con caja de metales comunes.	10	G/HS/95	-	G/67	-
91.01	RELOJES DE PULSERA, DE BOLSILLO Y RELOJES SIMILARES (INCLUIDOS LOS CONTADORES DE TIEMPO DE LOS MISMOS TIPOS), CON CAJA DE METALES PRECIOSOS O DE CHAPADOS DE METALES PRECIOSOS					
9101.11.000	Unicamente chapados, de mas de 20 micrones de espesor y hasta 40 micrones, inclusive.	10	G/HS/95	-	G/67	-
9101.12.000	Unicamente chapados, de mas de 20 micrones de espesor y hasta 40 micrones, inclusive.	10	G/HS/95	-	G/67	-
9101.19.000	Unicamente chapados, de mas de 20 micrones de espesor y hasta 40 micrones, inclusive.	10	G/HS/95	-	G/67	-
9101.21.000	Unicamente chapados, de mas de 20 micrones de espesor y hasta 40 micrones, inclusive.	10	G/HS/95	-	G/67	-
9101.29.000	Unicamente chapados, de mas de 20 micrones de espesor y hasta 40 micrones, inclusive.	10	G/HS/95	-	G/67	-
9101.91.000	Unicamente chapados, de mas de 20 micrones de espesor y hasta 40 micrones, inclusive.	10	G/HS/95	-	G/67	-

LISTA LXIV - ARGENTINA

1	2	3	4	5	6	7
9101.99.000	Unicamente chapados, de mas de 20 micrones de espesor y hasta 40 micrones, inclusive.	10	G/HS/95	-	G/67	-
91.02	RELOJES DE PULSERA, DE BOLSILLO Y RELOJES SIMILARES (INCLUIDOS LOS CONTADORES DE TIEMPO DE LOS MISMOS TIPOS), EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 91.01					
9102.11.000	Excepto con caja de metales comunes.	120	G/HS/95	-	G/67	-
9102.12.000	Excepto con caja de metales comunes.	120	G/HS/95	-	G/67	-
9102.19.000	Excepto con caja de metales comunes.	120	G/HS/95	-	G/67	-
9102.29.000	Excepto con caja de metales comunes.	120	G/HS/95	-	G/67	-
9102.91.110	Excepto con caja de metales comunes.	120	G/HS/95	-	G/67	-
9102.91.190	Excepto con caja de metales comunes.	120	G/HS/95	-	G/67	-
9102.91.900	Excepto con caja de metales comunes.	120	G/HS/95	-	G/67	-
9102.99.110	Excepto con caja de metales comunes.	120	G/HS/95	-	G/67	-
9102.99.190	Excepto con caja de metales comunes.	120	G/HS/95	-	G/67	-
91.03	DESPERTADORES Y DEMAS RELOJES CON PEQUEÑO MECANISMO DE RELOJERIA					
9103.10.000	Unicamente de 11 o mas rubies y con mecanismo de volante.	100	G/HS/95	-	G/67	-
9103.90.000	Unicamente de 11 o mas rubies y con mecanismo de volante.	100	G/HS/95	-	G/67	-
91.05	LOS DEMAS RELOJES, EXCEPTO LOS QUE LLEVEN PEQUEÑO MECANISMO					
9105.19.000	Unicamente a cuerda, de 11 o mas rubies.	90	G/HS/95	-	G/67	-
91.08	PEQUEÑOS MECANISMOS DE RELOJERIA, COMPLETOS Y MONTADOS					
9108.11.000	Unicamente mecanismo de volante, para relojes de las partidas 91.01 y 91.02.	20	G/HS/95	-	G/67	-
9108.12.000	Unicamente mecanismo de volante, para relojes de las partidas 91.01 y 91.02.	20	G/HS/95	-	G/67	-
9108.19.000	Unicamente mecanismo de volante, para relojes de las partidas 91.01 y 91.02.	20	G/HS/95	-	G/67	-
9108.20.000	Unicamente mecanismo de volante, para relojes de las partidas 91.01 y 91.02.	20	G/HS/95	-	G/67	-
9108.91.000	Unicamente mecanismo de volante, para relojes de las partidas 91.01 y 91.02.	20	G/HS/95	-	G/67	-
9108.99.000	Unicamente mecanismo de volante, para relojes de las partidas 91.01 y 91.02.	20	G/HS/95	-	G/67	-
91.14	LAS DEMAS PARTES DE RELOJERIA					
	Muelles (resortes), incluidas las espirales:					
9114.10.100	De relojes electronicos	60	G/HS/95	-	G/67	-
9114.10.900	De los demas relojes	60	G/HS/95	-	G/67	-
9114.20.000	Piedras	60	G/HS/95	-	G/67	-
9114.30.000	Esferas o cuadrantes	60	G/HS/95	-	G/67	-
9114.40.000	Platinas y puentes	60	G/HS/95	-	G/67	-
9114.90.100	Piñon centro; perno; piñon; rueda intermedia, secundaria y escape; piñon ancla; ancla y contrapivote	60	G/HS/95	-	G/67	-
	volante; de relojes electronicos					
9114.90.900	NO EXISTE EN GUIA PRACTICA	60	G/HS/95	-	G/67	-
95.03	LOS DEMAS JUGUETES; MODELOS REDUCIDOS Y MODELOS SIMILARES PARA ENTRETENIMIENTO, INCLUSO ANIMADOS, ROMPECABEZAS DE CUALQUIER CLASE					
	Trenes electricos, incluidos los rieles (carriles), señales y demas accesorios:					
9503.10.100	Trenes	130	G/HS/95	-	G/67	-
	Partes:					
9503.10.910	Mecanismo de tipo electrico	130	G/HS/95	-	G/67	-
9503.10.920	Sonidos	130	G/HS/95	-	G/67	-
9503.10.990	Las demas	130	G/HS/95	-	G/67	-
	Los demas conjuntos o surtidos y juguetes, de construccion:					
9503.30.100	Conjuntos o surtidos y juguetes	130	G/HS/95	-	G/67	-
	Partes:					

LISTA LXIV - ARGENTINA

1	2	3	4	5	6	7
9503.30.910	Mecanismo de tipo electrico, friccion o cuerda	130	G/HS/95	-	G/67	-
9503.30.990	Las demas	130	G/HS/95	-	G/67	-
	Juguetes que representen animales o seres no humanos:					
	Rellenos:					
9503.41.100	Juguetes	130	G/HS/95	-	G/67	-
	Partes					
9503.41.910	Mecanismo de tipo electrico, friccion o cuerda	130	G/HS/95	-	G/67	-
9503.41.920	Voces y sonidos	130	G/HS/95	-	G/67	-
9503.41.930	Mecanismo musical	130	G/HS/95	-	G/67	-
9503.41.990	Las demas	130	G/HS/95	-	G/67	-
	Los demas:					
9503.49.100	Juguetes	130	G/HS/95	-	G/67	-
	Partes:					
9503.49.910	Mecanismo de tipo electrico, friccion o cuerda	130	G/HS/95	-	G/67	-
9503.49.920	Voces y sonidos	130	G/HS/95	-	G/67	-
9503.49.930	Mecanismo musical	130	G/HS/95	-	G/67	-
9503.49.990	Las demas	130	G/HS/95	-	G/67	-
	Instrumentos y aparatos de musica, de juguete:					
9503.50.100	Instrumentos y aparatos de musica	130	G/HS/95	-	G/67	-
	Partes:					
9503.50.910	Mecanismo de tipo electrico, friccion o cuerda	130	G/HS/95	-	G/67	-
9503.50.920	Voces y sonidos	130	G/HS/95	-	G/67	-
9503.50.930	Mecanismo musical	130	G/HS/95	-	G/67	-
9503.50.990	Las demas	130	G/HS/95	-	G/67	-
9503.60.000	Rompecabezas	130	G/HS/95	-	G/67	-
	Los demas juguetes presentados en conjuntos o en surtidos:					
9503.70.100	Juguetes	130	G/HS/95	-	G/67	-
	Partes					
9503.70.910	Mecanismos	130	G/HS/95	-	G/67	-
9503.70.920	Voces y sonido	130	G/HS/95	-	G/67	-
9503.70.990	Las demas	130	G/HS/95	-	G/67	-
	Los demas juguetes y modelos, con motor:					
9503.80.100	Juguetes y modelos	130	G/HS/95	-	G/67	-
	Partes:					
9503.80.210	Mecanismos	130	G/HS/95	-	G/67	-
9503.80.220	Voces y sonido	130	G/HS/95	-	G/67	-
9503.80.290	Las demas	130	G/HS/95	-	G/67	-
	Los demas:					
9503.90.100	Juguetes	130	G/HS/95	-	G/67	-
	Partes:					
9503.90.210	Mecanismos	130	G/HS/95	-	G/67	-
9503.90.220	Voces y sonido	130	G/HS/95	-	G/67	-
9503.90.290	Las demas	130	G/HS/95	-	G/67	-
9503.20.100	Unicamente para aeromodelismo.	130	G/HS/95	-	G/67	-
9503.20.910	Unicamente para aeromodelismo.	130	G/HS/95	-	G/67	-
9503.20.990	Unicamente para aeromodelismo.	130	G/HS/95	-	G/67	-
95 07	CAÑAS DE PESCAR, ANZUELOS Y DEMAS ARTICULOS PARA LA PESCA, CON CAÑA; CAZAMARIPOSAS PARA CUALQUIER USO;					



LISTA LXIV – ARGENTINA

1	2	3	4	5	6	7
	SEÑUELOS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 92.08 O 97.05) Y ARTICULOS DE CAZA SIMILARES					
	Anzuelos, incluso con brazolada:					
9507.20.100	Anzuelos de aleacion y formato especial para la pesca comercial del atun, medidas 3, 2-3, 4-3, 6-3, 8	120	G/HS/95	-	G/67	-
9507.20.900	Los demas	120	G/HS/95	-	G/67	-
9507.10.000	Cañas de pescar	120	G/HS/95	-	G/67	-
9507.30.000	Carretes de pesca	120	G/HS/95	-	G/67	-
96.00.000	Los demas	120	G/HS/95	-	G/67	-
96.00.000	BOLIGRAFOS; ROTULADORES Y MARCADORES CON PUNTA DE FIELTRO U OTRA PUNTA POROSA; ESTILOGRAFICAS Y OTRAS PLUMAS; ESTILETES O PUNZONES PARA CLISES; PORTAMINAS; PORTAPLUMAS, PORTALAPICES Y ARTICULOS SIMILARES, PARTES DE ESTOS ARTICULOS (INCLUIDOS LOS CAPUCHONES Y SUJETADORES), CON EXCLUSION DE LAS DE LA PARTIDA 96.09					
9608.39.000	Unicamente estilograficas.	130	G/HS/95	-	G/67	-
9608.39.000	Portaminas	130	G/HS/95	-	G/67	-
9608.39.000	Unicamente portaplumas, portalapices y similares.	130	G/HS/95	-	G/67	-
96.13	ENCENDEDORES Y MECHEROS, INCLUSO MECANICOS O ELECTRICOS Y SUS PARTES, EXCEPTO LAS PIEDRAS Y LAS MECHAS					
9613.20.000	Encendedores de bolsillo recargables, de gas	130	G/HS/95	-	G/67	-
9613.30.000	Encendedores de mesa	130	G/HS/95	-	G/67	-
9613.80.000	Los demas encendedores y mecheros	130	G/HS/95	-	G/67	-