

LISTA LXIV - ARGENTINA

|             |   |    |         |   |      |   |
|-------------|---|----|---------|---|------|---|
| 2936 24 000 | Unicamente DL-Pantenol.   | 40 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 2936 26 000 | Vitamina B12 y sus derivados  | 40 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 38 23       | PREPARACIONES AGLUTINANTES PARA MOLDES O PARA NUCLEOS DE FUNDICION, PRODUCTOS QUIMICOS Y PREPARACIONES DE LA INDUSTRIA QUIMICA O DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS (INCLUIDAS LAS MEZCLAS DE PRODUCTOS NATURALES), NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE; PRODUCTOS RECIDUALES DE LA INDUSTRIA QUIMICA O DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE |    |         |   |      |   |
| 3823 90 230 | Con un contenido inferior o igual a 55% de cianocobalamina  | 40 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 29 36       | PROVITAMINAS Y VITAMINAS, NATURALES O REPRODUCIDAS POR SINTESIS (INCLUIDOS LOS CONCENTRADOS NATURALES) Y SUS DERIVADOS UTILIZADOS PRINCIPALMENTE COMO VITAMINAS, MEZCLADOS O NO ENTRE SI O EN DISOLUCIONES DE CUALQUIER CLASE   |    |         |   |      |   |
| 2936 29 900 | Unicamente vitamina "H" y sus derivados.  | 20 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 29 37       | HORMONAS, NATURALES O REPRODUCIDAS POR SINTESIS; SUS DERIVADOS UTILIZADOS PRINCIPALMENTE COMO HORMONAS, LOS DEMAS ESTEROIDES UTILIZADOS PRINCIPALMENTE COMO HORMONAS  |    |         |   |      |   |
| 2937 29 000 | Unicamente, Meprednisona.   | 20 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 2937 22 000 | Unicamente, Triamcinolona   | 20 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 2937 22 000 | Unicamente, Triamcinolona acetanido.  | 20 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 2937 22 000 | Unicamente, fosfato disodico de Dexametasona.   | 20 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 2937 29 000 | Unicamente, trimetil-acetato de Prednisolona  | 20 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 2937 99 900 | Unicamente, Fluoximesterona   | 20 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 2937 22 000 | Unicamente, valerato de Betametasona.   | 20 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 35 07       | ENZIMAS, PREPARACIONES ENZIMATICAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE  |    |         |   |      |   |
| 3507 90 150 | Estreptoquinasa y estreptodornasa   | 70 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 3507 90 190 | Las demas   | 70 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Enzimas preparadas:   |    |         |   |      |   |
| 3507 90 290 | Las demas   | 70 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 29 38       | GLICOSIDOS, NATURALES O REPRODUCIDOS POR SINTESIS, SUS SALES, ETHERES, ESTERES Y DEMAS DERIVADOS  |    |         |   |      |   |
| 2938 90 900 | Unicamente, Digitalinas   | 20 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 29 39       | ALCALOIDES VEGETALES, NATURALES O REPRODUCIDOS POR SINTESIS, SUS SALES, ETHERES, ESTERES Y DEMAS DERIVADOS  |    |         |   |      |   |
| 2939 21 000 | Unicamente, Quinina   | 20 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 29 41       | ANTIBIOTICOS  |    |         |   |      |   |
| 2941 30 000 | Unicamente, Demeclocidina.  | 40 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 2941 50 000 | Eritromicina y sus derivados, sales de estos productos  | 40 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 2941 90 190 | Unicamente, Kanamicina y sus derivados, sales de estos productos.   | 40 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 2941 90 900 | Unicamente, Novobiocina y sus derivados, sales de estos productos.  | 40 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 2941 90 290 | Unicamente, Colimicina.   | 40 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 2941 90 900 | Unicamente, Cicloserina.  | 40 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 30 02       | SANGRE HUMANA; SANGRE ANIMAL PREPARADA PARA USOS TERAPEUTICOS, PROFILACTICOS O DE DIAGNOSTICO; SUEROS ESPECIFICOS DE ANIMALES O DE PERSONAS INMUNIZADOS Y DEMAS COMPONENTES DE LA SANGRE; VACUNAS, TOXINAS, CULTIVOS DE MICRO ORGANISMOS (CON EXCLUSION DE LAS LEVADURAS) Y PRODUCTOS SIMILARES   |    |         |   |      |   |
| 3002 39 290 | Unicamente, contra la enfermedad de Newcastle de las aves.  | 20 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 30 03       | MEDICAMENTOS (CON EXCLUSION DE LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 O 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS ENTRE SI PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, SIN DOSIFICAR NI ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR  |    |         |   |      |   |
| 3003 90 999 | Unicamente, a base de Crufomato.  | 20 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 30 04       | MEDICAMENTOS (CON EXCLUSION DE LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 O 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS O SIN MEZCLAR PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, DOSIFICADOS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR  |    |         |   |      |   |
| 3004 90 999 | Unicamente, a base de Crufomato.  | 20 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 30 03       | MEDICAMENTOS (CON EXCLUSION DE LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 O 30.06) CONSTITUIDOS POR   |    |         |   |      |   |

LISTA LXIV - ARGENTINA

|                      |   |    |         |   |      |   |
|----------------------|---|----|---------|---|------|---|
| 3003 90 910<br>30 04 | PRODUCTOS MEZCLADOS ENTRE SI PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, SIN DOSIFICAR NI ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR<br>Unicamente, a base de hierro, sorbitol y acido citrico.<br>MEDICAMENTOS (CON EXCLUSION DE LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 O 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS O SIN MEZCLAR PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, DOSIFICADOS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR | 20 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 3004 90 999<br>30 03 | Unicamente, a base de hierro, sorbitol y acido citrico.<br>MEDICAMENTOS (CON EXCLUSION DE LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 O 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS ENTRE SI PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, SIN DOSIFICAR NI ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR   | 20 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 3003 90 999<br>30 04 | Unicamente, Acriflavina.<br>MEDICAMENTOS (CON EXCLUSION DE LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 O 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS O SIN MEZCLAR PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, DOSIFICADOS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR  | 20 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 3004 90 999<br>30 03 | Unicamente, Acriflavina.<br>MEDICAMENTOS (CON EXCLUSION DE LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 O 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS ENTRE SI PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, SIN DOSIFICAR NI ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR  | 20 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 3003 90 399<br>30 04 | Unicamente, a base de Ronnel.<br>MEDICAMENTOS (CON EXCLUSION DE LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 O 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS O SIN MEZCLAR PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, DOSIFICADOS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR   | 20 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 3004 90 290<br>30 03 | Unicamente, a base de Ronnel.<br>MEDICAMENTOS (CON EXCLUSION DE LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 O 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS ENTRE SI PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, SIN DOSIFICAR NI ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR   | 20 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 3003 90 493<br>30 04 | Clorhidrato de histamina e inmunoglobulina<br>MEDICAMENTOS (CON EXCLUSION DE LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 O 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS O SIN MEZCLAR PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, DOSIFICADOS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR  | 20 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 3004 90 393<br>30 02 | Clorhidrato de histamina e inmunoglobulina<br>SANGRE HUMANA, SANGRE ANIMAL PREPARADA PARA USOS TERAPEUTICOS, PROFILACTICOS O DE DIAGNOSTICO; SUEROS ESPECIFICOS DE ANIMALES O DE PERSONAS INMUNIZADOS Y DEMAS COMPONENTES DE LA SANGRE; VACUNAS, TOXINAS, CULTIVOS DE MICRO ORGANISMOS (CON EXCLUSION DE LAS LEVADURAS) Y PRODUCTOS SIMILARES   | 20 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 3002 10 219<br>32 04 | Los demas<br>MATERIAS COLORANTES ORGANICAS SINTETICAS, AUNQUE SEAN DE CONSTITUCION QUIMICA DEFINIDA, PREPARACIONES A QUE SE REFIERE LA NOTA DE ESTE CAPITULO A BASE DE MATERIAS COLORANTES SINTETICAS; PRODUCTOS ORGANICOS SINTETICOS DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA EL AVIVADO FLUORESCENTE O COMO LUMINOFOROS, AUNQUE SEAN DE CONSTITUCION QUIMICA DEFINIDA  | 20 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 3204 20 900<br>32 08 | Los demas<br>PINTURAS Y BARNICES A BASE DE POLIMEROS SINTETICOS O NATURALES MODIFICADOS, DISPERSOS O DISUELTOS EN UN MEDIO NO ACUOSO; DISOLUCIONES DEFINIDAS EN LA NOTA 4 DE ESTE CAPITULO  | 70 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 3208 10 000          | A base de poliesteres   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 3208 20 000          | A base de polimeros acrilicos o vinilicos   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 3208 90 900<br>32 09 | Excepto celulosicos.<br>PINTURAS Y BARNICES A BASE DE POLIMEROS SINTETICOS O NATURALES MODIFICADOS, DISPERSOS O DISUELTOS EN UN MEDIO ACUOSO  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 3209 10 000          | A base polimeros acrilicos o vinilicos  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 3209 90 200          | Barnices  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |

LISTA LXIV - ARGENTINA

|             |  |    |         |   |      |   |
|-------------|--|----|---------|---|------|---|
| 32 10       | LAS DEMAS PINTURAS Y BARNICES; PIGMENTOS AL AGUA PREPARADOS DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA EL ACABADO DEL CUERO   |    |         |   |      |   |
| 3210 00 000 | Excepto barnices grasos y barnices bituminosos   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 32 12       | PIGMENTOS (INCLUIDOS EL POLVO Y LAS LAMINILLAS METALICOS) DISPERSOS EN MEDIOS NO ACUOSOS, LIQUIDOS O EN PASTA, DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA LA FABRICACION DE PINTURAS; HOJAS PARA EL MARCADO A FUEGO; TINTES Y DEMAS MATERIAS COLORANTES EN FORMAS O EMBALAJES PARA LA VENTA AL POR MENOR |    |         |   |      |   |
| 3212 10 000 | Excepto: a base de metales preciosos.  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 37 01       | PLACAS Y PELICULAS PLANAS, FOTOGRAFICAS, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR, EXCEPTO LAS DE PAPEL, CARTON O TEXTILES; PELICULAS FOTOGRAFICAS PLANAS AUTOREVELABLES, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR, INCLUSO EN CARGADORES  |    |         |   |      |   |
| 3701 10 100 | Radiograficas, aptas para uso odontologico   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 3701 10 900 | Las demas  | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 37 02       | PELICULAS FOTOGRAFICAS EN ROLLOS, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR, EXCEPTO LAS DE PAPEL, CARTON O TEXTILES; PELICULAS FOTOGRAFICAS AUTOREVELABLES, EN ROLLOS, SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR  |    |         |   |      |   |
| 3702 10 000 | Unicamente preparadas para el consumo.   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 3702 20 000 | Peliculas autorevelables   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Para fotografia en colores (policromas):   |    |         |   |      |   |
| 3702 31 900 | Las demas  | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 3702 41 200 | En bobinas de mas de 100 cm de ancho   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 3702 41 900 | Las demas  | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 3702 43 400 | Policromas, en bobinas de mas de 100 cm de ancho y de mas de 100 m. de longitud  | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 3702 43 900 | Unicamente peliculas para fotografia policromas.   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 3702 44 900 | Unicamente peliculas para fotografia policromas.<br>De anchura inferior o igual a 16 mm. y longitud inferior o igual a 14 m.:  | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 3702 51 100 | Cargadores (packs)   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 3702 51 900 | Las demas<br>De anchura inferior o igual a 16 mm. y longitud superior a 14 m.:   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 3702 52 900 | Las demas<br>De anchura superior a 16 mm. pero inferior o igual a 35 mm y longitud inferior o igual a 30 m, excepto para diapositivas:   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 3702 53 100 | Unicamente peliculas para fotografia policromas.   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 3702 53 900 | Las demas<br>De anchura superior a 16 mm pero inferior o igual a 35 mm y longitud inferior o igual a 30 m excepto para diapositivas:   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 3702 54 100 | Cargadores (packs)   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 3702 54 900 | Las demas<br>De anchura superior a 16 mm pero inferior o igual a 35 mm y longitud superior a 30 m:   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 3702 55 900 | Las demas<br>De anchura superior a 35 mm:  | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 3702 56 900 | Las demas<br>De anchura inferior o igual a 16 mm. y longitud superior a 14 m.:   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 3702 52 200 | Otras de cinematografia<br>De anchura superior a 16 mm pero inferior o igual a 35 mm y longitud superior a 30 m:   | 5  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 3702 55 200 | Otras de cinematografia<br>De anchura superior a 35 mm:  | 5  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 3702 56 400 | Otras de cinematografia  | 5  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 38 07       | ALQUITRANES DE MADERA, ACEITES DE ALQUITRAN DE MADERA, CRESOTA DE MADERA METILENO (NAFTA DE MADERA); PEZ VEGETAL, PEZ DE CERVECERIA Y PREPARACIONES SIMILARES A BASE DE COLOFONIA, DE ACIDOS RESINICOS O DE PEZ VEGETAL  |    |         |   |      |   |

LISTA LXIV - ARGENTINA

|             |   |     |         |   |      |   |
|-------------|---|-----|---------|---|------|---|
| 3807 00 000 | Unicamente, alquitranes de madera.  | 70  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 3807 00 000 | Unicamente, aceites de alquitran de madera  | 60  | G/HS/95 | - |      | - |
| 38 11       | PREPARACIONES ANTIDETONANTES, INHIBIDORES DE OXIDACION, ADITIVOS PEPTIZANTES, MEJORADORES DE VISCOSIDAD, ANTICORROSIVOS Y DEMAS ADITIVOS PREPARADOS PARA ACEITES MINERALES (INCLUIDA LA GASOLINA O NAFTA) O PARA OTROS LIQUIDOS UTILIZADOS PARA LOS MISMOS FINES QUE LOS ACEITES MINERALES  |     |         |   |      |   |
| 3811.21.100 | Peptizantes y/o dispersantes y/o detergentes de TBN menor a 170, (norma ASTM D 2896 o equivalente)  | 50  | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 3811.21.200 | Mejoradores de viscosidad   | 50  | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 3811.21.900 | Los demas   | 50  | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 3811.29.100 | Peptizantes y/o dispersantes y/o detergentes de TBN menor a 170, (norma ASTM D 2896 o equivalente)  | 50  | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 3811.29.200 | Mejoradores de viscosidad   | 50  | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 3811.29.900 | Los demas   | 50  | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 3811.90.000 | Unicamente, aditivos preparados para aceites minerales pesados.   | 50  | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 3811.90.000 | Unicamente, aditivos preparados para aceites minerales ligeros.   | 50  | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 39.03       | POLIMEROS DE ESTIRENO EN FORMAS PRIMARIAS   |     |         |   |      |   |
| 3903.30.100 | Con un contenido superior o igual a 29% de butadieno, superior o igual a 44 % e inferior o igual a 52% de estireno y superior o igual a 12% e inferior o igual a 20% de acrilonitrilo   | 50  | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 3903.30.900 | Los demas   | 50  | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 39 16       | MONOFILAMENTOS CUYA MAYOR DIMENSION DEL CORTE TRANSVERSAL EXCEDA DE 1 mm, BARRAS, VARILLAS Y PERFILES, INCLUSO TRABAJADOS EN LA SUPERFICIE PERO SIN OTRA LABOR, DE PLASTICO   |     |         |   |      |   |
| 3916.90.900 | Unicamente, copolimeros de acrilonitrilo-butadieno-estireno, en largos que no excedan de 15 mm.   | 50  | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 39 05       | POLIMEROS DE ACETATO DE VINILO O DE OTROS ESTERES VINILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS; LOS DEMAS POLIMEROS VINILICOS EN FORMAS PRIMARIAS   |     |         |   |      |   |
| 3905.20.000 | Alcoholes polivinilicos, incluso con grupos acetato sin hidrolizar  | 35  | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 39 16       | MONOFILAMENTOS CUYA MAYOR DIMENSION DEL CORTE TRANSVERSAL EXCEDA DE 1 mm, BARRAS, VARILLAS Y PERFILES, INCLUSO TRABAJADOS EN LA SUPERFICIE PERO SIN OTRA LABOR, DE PLASTICO   |     |         |   |      |   |
| 3916.90.900 | Unicamente, alcoholes polivinilicos, en largos que no excedan de 15 mm.   | 35  | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 39 11       | RESINAS DE PETROLEO, RESINAS DE CUMARONA-INDENO, POLITERPENOS, POLISULFUROS, POLISULFONAS Y DEMAS PRODUCTOS PREVISTOS EN LA NOTA 3 DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE, EN FORMAS PRIMARIAS   |     |         |   |      |   |
| 3911.10.000 | Unicamente, resinas de petroleo.  | 35  | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 39 12       | CELULOSA Y SUS DERIVADOS QUIMICOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE EN FORMAS PRIMARIAS  |     |         |   |      |   |
| 3912.31.000 | Carboximetilcelulosa y sus sales  | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 40 06       | LAS DEMAS FORMAS (POR EJEMPLO: VARILLAS, TUBOS O PERFILES) Y ARTICULOS (POR EJEMPLO: DISCOS O ARANDELAS), DE CAUCHO SIN VULCANIZAR  |     |         |   |      |   |
| 4006.90.000 | Los demas   | 50  | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 40 16       | LAS DEMAS MANUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER  |     |         |   |      |   |
| 4016.10.000 | De caucho celular   | 50  | G/HS/95 | - | G/79 | - |
|             | Juntas:   |     |         |   |      |   |
| 4016.93.100 | De expansion moldeadas, con alma de acero y agujeros para alojamiento de bulones de sujecion, aptas para absorber dilataciones y contracciones del pavimento en puentes y viaductos, de ancho superior a 276 mm y altura superior a 39 mm   | 50  | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 4016.93.900 | Las demas   | 50  | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 4016.99.900 | Unicamente, articulos para usos tecnicos, incluidas las partes y accesorios de maquinas, aparatos e instrumentos.   | 50  | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 47 02       | PASTA QUIMICA DE MADERA PARA DISOLVER   |     |         |   |      |   |
| 4702.00.000 | Excepto aquellas con un contenido de alfa celulosa hasta 89% inclusive (el contenido de alfa celulosa sera determinado de acuerdo con la tecnica de la norma TAPPI (Technical Association Pulp Paper Industrie) 203.M.58. A los efectos del limite del 89%, los resultados analiticos obtenidos de acuerdo a esta norma se expresaran en numeros enteros sin decimales de la siguiente forma: entre 88,0 y 88,50, se expresara 88, entre 88,51 y 89,50 se expresara 89) | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |

LISTA LXIV - ARGENTINA

|             |   |     |         |   |      |
|-------------|---|-----|---------|---|------|
| 47 03       | PASTA QUIMICA DE MADERA A LA LOSA O AL SULFATO, EXCEPTO LA PASTA PARA DISOLVER  |     |         |   |      |
| 4703 29 000 | Unicamente blanqueada.  | 50  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 4802        | PASTA QUIMICA DE MADERA PARA DISOLVER   |     |         |   |      |
| 4802 20 000 | Papel y cartón soportes para papel y cartón fotosensibles, termosensibles o electrosensibles  | 90  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 4802 51     | De gramaje inferior a 40 g/m2   |     |         |   |      |
| 4802 51 100 | Papel para dibujo   | 100 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 4802 51 200 | De seda   | 100 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 4802 51 900 | Los demás   | 100 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 4802 52 110 | Unicamente papel obra con lineas de agua.   | 20  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 4802 52 120 | Unicamente papel obra con lineas de agua.   | 20  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 4802 52 300 | Papel para dibujo   | 130 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 4802 53 300 | Papel para dibujo   | 130 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 4802 53 900 | Los demás   | 80  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 48 10       | PAPEL Y CARTON, ESTUCADOS POR UNA O LAS DOS CARAS EXCLUSIVAMENTE CON CAOLIN U OTRAS SUSTANCIAS INORGANICAS, CON AGLUTINANTE O SIN EL, INCLUSO COLOREADOS O DECORADOS EN LA SUPERFICIE O IMPRESOS, EN BOBINAS O EN HOJAS   |     |         |   |      |
| 4810 11 100 | Unicamente papel ilustracion con lineas de agua.  | 20  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 4810 11 200 | Unicamente papel ilustracion con lineas de agua.  | 20  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 4810 12 900 | Unicamente papel ilustracion con lineas de agua.  | 20  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 4810 21 100 | Unicamente papel ilustracion con lineas de agua.  | 20  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 4810 21 200 | Unicamente papel ilustracion con lineas de agua.  | 20  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 4810 29 100 | Unicamente papel ilustracion con lineas de agua.  | 20  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 4810 29 200 | Unicamente papel ilustracion con lineas de agua.  | 20  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 4810 39 000 | Los demás   | 70  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 4810 99 000 | Los demás   | 70  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 4811 39 120 | Base para la fabricación de lija de agua  | 70  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 4811 90 1   | Papeles y cartones estucados y revestidos   | 80  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 4811 90 110 | Papel y cartulina baritados   | 80  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 4811 90 120 | Papel base de papeles para la reproducción fotoelectrostática   | 80  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 4811 90 190 | Los demás   | 80  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 4823 90 900 | Los demás   | 70  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 5402 10     | Hilados de alta tenacidad de nailon o de otras poliamidas   | 110 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 5402 10 1   | Sin torcer o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro  | 110 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 5402 10 110 | Multifilamento de aramidas, hasta 18000 deniers inclusive, con 1, 5 deniers por cada monofilamento, apto para la fabricación de tejidos de alta resistencia térmica   | 110 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 5402 10 190 | Otros   | 110 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 5402 10 900 | Los demás   | 110 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 56 08       | REDES DE MALLAS ANUDADAS, EN PAÑOS O EN PIEZAS, FABRICADAS CON CORDELES, CUERDAS O CORDAJES; REDES CONFECCIONADAS PARA LA PESCA Y DEMAS REDES CONFECCIONADAS, DE MATERIAS TEXTILES  |     |         |   |      |
| 5608 11 000 | Redes confeccionadas para la pesca  | 70  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 5806 32 000 | CINTAS DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 5808 90 000 | ARTICULOS DE PASAMANERIA Y ARTICULOS ORNAMENTALES ANALOGOS, EN PIEZA  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 59 01       | TEJIDOS RECUBIERTOS DE COLA O MATERIAS AMILACEADAS DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA LA ENCUADERNACION, CARTONAJE, ESTUCHERIA O USOS SIMILARES; TELAS PARA CALCAR O TRANSPARENTES PARA DIBUJAR; LIENZOS PREPARADOS PARA PINTAR; BUCARAN Y TEJIDOS RIGIDOS SIMILARES DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN SOMBRERIA |     |         |   |      |
| 5901 90 000 | Unicamente telas para dibujos de planos o calcar.   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 68 04       | MUELAS Y ARTICULOS SIMILARES, SIN BASTIDOR, PARA MOLER, DESFIBRAR, TRITURAR, AFILAR, PULIR, RECTIFICAR, CORTAR O TROSEAR, PIEDRAS DE AFILAR O PULIR A MANO, Y SUS PARTES, DE PIEDRA NATURAL, DE ABRASIVOS NATURALES O ARTIFICIALES AGLOMERADOS DE CERAMICA, INCLUSO CON PARTES DE OTRAS MATERIAS          |     |         |   |      |
| 6804 21 000 | Unicamente para fabricar hojas de afeitar desde grano Nro 280 y mas fino  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 6804 22 000 | Unicamente piedras esmeriles de oxido de aluminio y/o carburo de silicio de medida superior a 950 mm.   | 80  | G/HS/95 | - | G/67 |

LISTA LXIV - ARGENTINA

|             |  |    |         |   |      |   |
|-------------|--|----|---------|---|------|---|
|             | de diametro, las diamantadas y las con liga de goma y las para maquinas rectificadoras Reishawers o similares.   |    |         |   |      |   |
| 6804 30 110 | Unicamente de medida superior a 950 mm. de diametro.   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 6804 30 190 | Unicamente de medida superior a 950 mm. de diametro.   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 6804 30 900 | Unicamente las diamatadas y las con liga de goma   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 90 18       | INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA, CIRUGIA, ODONTOLOGIA O VETERINARIA, INCLUIDOS LOS ESCINTIGRAFIA Y DEMAS APARATOS ELECTROMEDICOS, ASI COMO LOS APARATOS PARA PRUEBAS VISUALES  |    |         |   |      |   |
| 9018.41.900 | Unicamente muelas con perno de hasta 2,75 mm.  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 70 02       | VIDRIO EN BOLAS (EXCEPTO LAS MICROESFERAS DE LA PARTIDA 70.18), BARRAS, VARILLAS O TUBOS, SIN TRABAJAR)  |    |         |   |      |   |
| 7002 20 000 | Excepto varillas de vidrio para la fabricacion de valvulas electronicas y de tubos de rayos catodicos para T.V..   | 70 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7002 31.900 | Excepto: de vidrio destinados a la fabricacion de lamparas de luz fluorescente de 19 a 55 mm. de diametro, inclusive, y los tratados quimicamente con sustancias fluorescentes; de vidrio para la fabricacion de valvulas electronicas y de tubos de rayos catodicos para T.V.; de vidrio al borosilicato para rotametros ; y capilares de vidrio. | 70 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7202.32.900 | Excepto: al borosilicato para rotametros; de vidrio destinados a la fabricacion de lamparas de luz fluorescente de 19 a 55 mm. de diametro, inclusive, y los tratados quimicamente con sustancias fluorescentes; de vidrio para la fabricacion de valvulas electronicas y de tubos de rayos catodicos para T.V.; capilares de vidrio.              | 70 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7202 39 000 | Los demas  | 70 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 72 01       | FUNDICION EN BRUTO Y FUNDICION ESPECULAR, EN LINGOTES, BLOQUES U OTRAS FORMAS PRIMARIAS  |    |         |   |      |   |
| 7201.20.100 | Arrabio  | 30 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7201.20.900 | Los demas  | 30 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7201.10.100 | Arrabio  | 30 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7201.10.900 | Los demas  | 30 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 72 02       | VIDRIO EN BOLAS (EXCEPTO LAS MICROESFERAS DE LA PARTIDA 70.18), BARRAS, VARILLAS O TUBOS, SIN TRABAJAR)  |    |         |   |      |   |
| 7202 70 000 | Ferromolibdeno   | 70 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 72 04       | DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO (CHATARRA); LINGOTES DE CHATARRA DE HIERRO O DE ACERO  |    |         |   |      |   |
| 7204 10 000 | Desperdicios y desechos de fundicion   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Desperdicios y desechos, de aceros aleados:  |    |         |   |      |   |
| 7204 21 000 | De acero inoxidable  | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7204 29 000 | Los demas  | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7204 30 000 | Desperdicios y desechos, de hierro o de acero, estañados   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7204 49 000 | Los demas  | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7204 50 000 | Lingotes de chatarra   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 72 07       | SEMELABORADOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR   |    |         |   |      |   |
|             | Con un contenido de carbono, en peso, inferior a 0,25%:  |    |         |   |      |   |
| 7207 11 000 | De seccion transversal cuadrada o rectangular y con una anchura inferior al doble del espesor  | 40 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7207 12 000 | Los demas, de seccion transversal rectangular  | 40 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7207 19 000 | Los demas  | 40 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 72 08       | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS, DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 600 mm, LAMINADOS EN CALIENTE, SIN CHAPAR NI REVESTIR  |    |         |   |      |   |
|             | Sin enrollar, simplemente laminados en caliente, de espesor inferior a 3mm y un con limite de elasticidad superior o igual a 275 MPa, o de espesor superior o igual a 3 mm y, con un limite de elasticidad superior o igual a 355 MPa:   |    |         |   |      |   |
| 7208 31 000 | Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura inferior o igual a 1250 mm y de espesor superior o igual a 4 mm, sin motivos en relieve   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |

LISTA LXIV - ARGENTINA

|             |   |    |         |   |      |   |
|-------------|---|----|---------|---|------|---|
| 7208 41 000 | Los demas, sin enrollar, simplemente laminados en caliente.<br>Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura inferior o igual a 1250 mm y de espesor superior o igual a 4 mm, sin motivos de relieve   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7208 90 000 | Los demas   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 72 11       | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA INFERIOR A 600 mm, SIN CHAPAR NI REVESTIR   |    |         |   |      |   |
| 7211 11 000 | Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura superior a 150 mm y de espesor superior o igual a 4 mm, sin enrollar, sin motivos en relieve.<br>Los demas, simplemente laminados en caliente:   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7211 21 000 | Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura superior a 150 mm y de espesor superior o igual a 4 mm, sin enrollar y sin motivos en relieve  | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 72 14       | BARRAS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, SIMPLEMENTE FORJADAS, LAMINADAS O ESTRUDIDADAS, EN CALIENTE, ASI COMO LAS SOMETIDAS A TORSION DESPUES DEL LAMINADO   |    |         |   |      |   |
| 7214 10 000 | Unicamente con un contenido de carbono de mas de 0,25 %, sin trabajar excepto redondas de hasta 125 mm. de diametro, cuadradas de canto vivo de hasta 105 mm. de lado, rectangulares de menos de 106 mm. de ancho por 39 a 50 mm. de espesor y hexagonales de hasta 60 mm. entre cavas. | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7214 50 000 | Excepto redondas de hasta 125 mm. de diametro, cuadradas de canto vivo de hasta 105 mm. de lado, rectangulares de menos de 106 mm. de ancho por 39 a 50 mm. de espesor y hexagonales de hasta 60 mm. entre cavas.   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 72 16       | PERFILES DE HIERRO O DE ACEROS SIN ALEAR  |    |         |   |      |   |
| 7216 32 000 | Unicamente con un contenido de carbono de hasta 0,25 % de ala ancha, de 140 mm. o mas de alto.  | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7216 33 000 | Unicamente con un contenido de carbono de hasta 0,25 % de ala ancha, de 140 mm. o mas de alto.  | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7216 50 000 | Unicamente Grey o similares con un contenido de carbono de hasta 0,25 % de 140 mm. o mas de alto.   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7216 90 000 | Unicamente con un contenido de carbono de hasta 0,25 %, en perfiles I y H de ala ancha, Grey o similares, de 140 mm. o mas de alto.   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7216 31 000 | Unicamente con un contenido de carbono de hasta 0,25 %, de mas de 254 mm. de ancho inclusive.   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7216 32 000 | Unicamente con un contenido de carbono de hasta 0,25 %, de hasta 140 mm. de alto y tirantes I.P.N. de mas de 254 mm. excepto de ala ancha de 140 mm. o mas de alto.   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7216 33 000 | Unicamente con un contenido de carbono de hasta 0,25 %, excepto de ala ancha de 140 mm. o mas de alto.  | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7216 40 000 | Unicamente con un contenido de carbono de hasta 0,25 %, excepto angulos de alas iguales de hasta 101,6 mm. de ala por hasta 13 mm. de espesor.  | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7216 50 000 | Unicamente con un contenido de carbono de hasta 0,25 %, excepto grey o similar de 140 mm. o mas de alto.  | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7216 10 000 | Unicamente con un contenido de carbono de mas de 0,25 %, excepto U chico de 25 a 60 mm. en todos los espesores y U.P.N. de mas de 75 mm.  | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7216 21 000 | Unicamente con un contenido de carbono de mas de 0,25 %, excepto: angulo de alas iguales de mas de 12,7 mm de ala por 3,17 a 12,7 mm. de espesor y angulo de alas desiguales de 25 X 15 X 3 mm. hasta 75 X80 X8 mm.   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7216 22 000 | Unicamente con un contenido de carbono de mas de 0,25 %, excepto T de 12,7 a 70 mm. de ala por 3,17 a 8 mm. de espesor  | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7216 50 000 | Unicamente con un contenido de carbono de mas de 0,25 %, excepto grey o similar de 140 mm. o mas de alto.   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 72 08       | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS, DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 600 mm, LAMINADOS EN CALIENTE, SIN CHAPAR NI REVESTIR   |    |         |   |      |   |
| 7208 11 000 | Unicamente lisas con un contenido de carbono de hasta 0,40 %.   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7208 12 000 | Unicamente lisas con un contenido de carbono de hasta 0,40 %.   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7208 21 000 | Unicamente lisas con un contenido de carbono de hasta 0,40 %.   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7208 22 000 | Unicamente lisas con un contenido de carbono de hasta 0,40 %.   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7208 32 000 | Unicamente lisas con un contenido de carbono de hasta 0,40 %.   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7208 39 000 | Unicamente lisas con un contenido de carbono de hasta 0,40 %.   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7208 42 900 | Unicamente lisas con un contenido de carbono de hasta 0,40 %.   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7208 43 900 | Unicamente lisas con un contenido de carbono de hasta 0,40 %.   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 72 09       | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS, DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 600 mm,   |    |         |   |      |   |

LISTA LXIV - ARGENTINA

|             |  |     |         |   |      |
|-------------|--|-----|---------|---|------|
|             | <b>LAMINADOS EN FRIO, SIN CHAPAR NI REVESTIR</b>   |     |         |   |      |
| 7209 11 900 | Unicamente lisas con un contenido de carbono de hasta 0,40 % y de espesor superior a 4,75 mm.  | 50  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 7209 21 900 | Unicamente lisas con un contenido de carbono de hasta 0,40 % y de espesor superior a 4,75 mm.  | 50  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 7209 31 900 | Unicamente lisas con un contenido de carbono de hasta 0,40 % y de espesor superior a 4,75 mm.  | 50  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 7209 41 900 | Unicamente lisas con un contenido de carbono de hasta 0,40 % y de espesor superior a 4,75 mm.  | 50  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 72 11       | <b>PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA INFERIOR A 600 mm, SIN CHAPAR NI REVESTIR</b>                                 |     |         |   |      |
| 7211 12 900 | Unicamente lisas con un contenido de carbono de hasta 0,40 %.  | 50  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 7211 22 900 | Unicamente lisas con un contenido de carbono de hasta 0,40 %.  | 50  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 72 08       | <b>PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS, DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 600 mm, LAMINADOS EN CALIENTE, SIN CHAPAR NI REVESTIR</b> |     |         |   |      |
| 7208 13 000 | Unicamente lisas con un contenido de carbono de hasta 0,40 %.  | 50  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 7208 23 000 | Unicamente lisas con un contenido de carbono de hasta 0,40 %.  | 50  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 7208 34 900 | Unicamente lisas con un contenido de carbono de hasta 0,40 %.  | 50  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 7208 44 900 | Unicamente lisas con un contenido de carbono de hasta 0,40 %.  | 50  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 72 09       | <b>PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS, DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 600 mm, LAMINADOS EN FRIO, SIN CHAPAR NI REVESTIR</b>     |     |         |   |      |
| 7209 11 900 | Unicamente lisas con un contenido de carbono de hasta 0,40 % y espesor hasta 4,75 mm.  | 50  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 7209 21 900 | Unicamente lisas con un contenido de carbono de hasta 0,40 % y espesor hasta 4,75 mm.  | 50  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 7209 31 900 | Unicamente lisas con un contenido de carbono de hasta 0,40 % y espesor hasta 4,75 mm.  | 50  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 7209 41 900 | Unicamente lisas con un contenido de carbono de hasta 0,40 % y espesor hasta 4,75 mm.  | 50  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 72 11       | <b>PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA INFERIOR A 600 mm, SIN CHAPAR NI REVESTIR</b>                                 |     |         |   |      |
| 7211 49 900 | Unicamente lisas con un contenido de carbono de hasta 0,40 % y espesor hasta 4,75 mm.  | 50  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 72 10       | <b>PRODUCTOS LAMINADOS PLANO, DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 600 mm, CHAPADOS O REVESTIDOS</b>                          |     |         |   |      |
| 7210 11 000 | Unicamente trabajadas.   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 7210 12 000 | Unicamente trabajadas.   | 120 | G/HS/95 | - | -    |
|             | <b>Pintados, barnizados o revestidos de plastico:</b>  |     |         |   |      |
| 7210 70 100 | De espesor inferior a 4,75 mm  | 120 | G/HS/95 | - | -    |
| 72 12       | <b>PRODUCTOS LAMINADOS PLANO, DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA INFERIOR A 600 mm, CHAPADOS O REVESTIDOS</b>                                  |     |         |   |      |
| 7212 10 000 | Unicamente trabajadas.   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 7212 40 000 | Pintados, barnizados o revestidos de plastico  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 72 07       | <b>SEMIELABORADOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR</b>   |     |         |   |      |
| 7207 20 000 | Unicamente tochos (blooms) y palanquilla.  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 72 18       | <b>ACERO INOXIDABLE EN LINGOTES Y OTRAS FORMAS PRIMARIAS, SEMIELABORADAS DE ACERO INOXIDABLE</b>   |     |         |   |      |
| 7218 90 000 | Unicamente tochos (blooms) y palanquilla.  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 72 24       | <b>LOS DEMAS ACEROS ALEADOS, EN LINGOTES U OTRAS FORMAS PRIMARIAS, SEMIELABORADOS DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS</b>                                      |     |         |   |      |
| 7224 90 000 | Unicamente tochos (blooms) y palanquilla.  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 72 28       | <b>BARRAS Y PERFILES, DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS, BARRAS HUECAS PARA PERFORACION, DE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR</b>                                   |     |         |   |      |
| 7228 10 000 | Unicamente redondas y cuadradas, sin trabajar.   | 100 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 7228 30 000 | Unicamente redondas y cuadradas, calidad S.A.E. 3115/3140, 4017/4042, 4118/4142, 5120/5140, 8615/8641 y similares de otras normas que las reemplacen.  | 100 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 7228 40 000 | Unicamente redondas y cuadradas, calidad S.A.E. 3115/3140, 4017/4042, 4118/4142, 5120/5140, 8615/8641 y similares de otras normas que las reemplacen.  | 100 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 72 17       | <b>ALAMBRE DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR</b>  |     |         |   |      |
| 7217 31 900 | Unicamente para la fabricacion de resortes de valvulas y de embragues, templado y revenido (A.S.T.M.A. 230/47).  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 |



LISTA LXIV - ARGENTINA

|             |  |     |         |   |      |   |
|-------------|--|-----|---------|---|------|---|
| 72 29       | ALAMBRE DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS  |     |         |   |      |   |
| 7229 90 900 | Unicamente para la fabricacion de resistencias electricas, en rollos.  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 73 04       | TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN COSTURA (SOLDADURA), DE HIERRO O DE ACERO   |     |         |   |      |   |
| 7304 10 000 | Unicamente en las siguientes dimensiones: a) de diametro exterior de mas de 219,1 mm. y hasta 280 mm., por espesores mayores de 12 mm.; b) de diametro exterior de mas de 280 mm. y hasta 330 mm., por espesores mayores de 10 mm.; c) de diametro exterior de mas de 330 mm., por espesor de 9,5 mm. y mayores.   | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7304 20 000 | Unicamente en las siguientes dimensiones: a) de diametro exterior de mas de 219,1 mm. y hasta 280 mm., por espesores mayores de 12 mm.; b) de diametro exterior de mas de 280 mm. y hasta 330 mm., por espesores mayores de 10 mm.; c) de diametro exterior de mas de 330 mm., por espesor de 9,5 mm. y mayores.<br>De diametro exterior superior a 356 mm:  | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7304 39 110 | De espesor superior o igual a 15 mm  | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7304 39 120 | Unicamente por espesor de 9,5 mm. y mayores.   | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7304 39 210 | Unicamente en las siguientes dimensiones: de diametro exterior de mas de 219,1 mm. y hasta 280 mm., por espesores mayores de 12 mm..   | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7304 39 220 | Unicamente en las siguientes dimensiones: de diametro exterior de mas de 280 mm. y hasta 330 mm., por espesores mayores de 10 mm.<br>De diametro exterior inferior o igual a 356 mm:   | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7304 39 230 | Al carbono, laminados en caliente, redondos, de diametro exterior superior a 330 mm, por espesores superiores a 15mm.  | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7304 39 290 | Unicamente en las siguientes dimensiones: a) de diametro exterior de mas de 219,1 mm. y hasta 280 mm., por espesores mayores de 12 mm.; b) de diametro exterior de mas de 280 mm. y hasta 330 mm., por espesores mayores de 10 mm.; c) de diametro exterior de mas de 330 mm., por espesor de 9,5 mm. y mayores.   | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7304 90 000 | Unicamente, de seccion cuadrada con cantos externos redondeados y angulos internos redondeados de mas de 170 mm. de lado exterior y de mas de 12 mm. de espesor.   | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 73 07       | ACCESORIOS DE TUBERIA (POR EJEMPLO: RACORES O EMPALMES, CODOS O MANGUITOS), DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO   |     |         |   |      |   |
| 7307 19 000 | Unicamente accesorios de hierro dulce o batido y los de hierro maleable de diametro exterior mayores de 50,8 mm. (referido al diametro exterior del cano); las cuplas sin costura de hierro o acero laminado de mas de 219,1 mm. de diametro exterior.   | 90  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7307 93 000 | Unicamente de hierro o acero para soldar canos de mas de 609,6 mm. de diametro exterior.   | 90  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7307 11 000 | Excepto accesorios de hierro dulce o batido y los de hierro maleable de diametro exterior mayores de 50,8 mm. (referido al diametro exterior del cano); las cuplas sin costura de hierro o acero laminado de mas de 219,1 mm. de diametro exterior y accesorios de hierro o acero laminados para soldar canos de mas de 609,6 mm. de diametro exterior, accesorios de hierro o acero laminados, para soldar canos de hasta 609,6 mm. de diametro exterior, y uniones de acero con revestimiento interior de plomo y de plomo-cobre.  | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7307 19 000 | Excepto accesorios de acero inoxidable antimagneticos, accesorios de hierro dulce o batido y los de hierro maleable de diametro exterior mayores de 50,8 mm. (referido al diametro exterior del cano); las cuplas sin costura de hierro o acero laminado de mas de 219,1 mm. de diametro exterior y accesorios de hierro o acero laminados para soldar canos de mas de 609,6 mm. de diametro exterior, accesorios de hierro o acero laminados, para soldar canos de hasta 609,6 mm. de diametro exterior, y uniones de acero con revestimiento interior de plomo y de plomo-cobre. | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7307 21 000 | Excepto antimagnetico  | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7307 22 000 | Excepto antimagnetico  | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7307 23 000 | Excepto antimagnetico  | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7307 29 000 | Excepto antimagnetico  | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7307 91 000 | Excepto accesorios de hierro dulce o batido y los de hierro maleable de diametro exterior mayores de 50,8 mm. (referido al diametro exterior del cano), las cuplas sin costura de hierro o acero laminado de mas de 219,1 mm. de diametro exterior y accesorios de hierro o acero laminados para soldar canos de mas de 609,6 mm. de diametro exterior, accesorios de hierro o acero laminados, para soldar canos de hasta 609,6 mm. de  | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |

LISTA LXIV - ARGENTINA

|             |  |     |         |   |      |   |
|-------------|--|-----|---------|---|------|---|
| 7307 91 000 | diametro exterior, y uniones de acero con revestimiento interior de plomo y de plomo-cobre.  | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7307 92 000 | Excepto: accesorios de hierro dulce o batido y los de hierro maleable de diametro exterior mayores de 50,8 mm (referido al diametro exterior del cano); las cuplas sin costura de hierro o acero laminado de mas de 219,1 mm de diametro exterior y accesorios de hierro o acero laminados para soldar canos de mas de 609,6 mm de diametro exterior, accesorios de hierro o acero laminados, para soldar canos de hasta 609,6 mm de diametro exterior, y uniones de acero con revestimiento interior de plomo y de plomo-cobre. | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7307 93 000 | Excepto: accesorios de hierro dulce o batido y los de hierro maleable de diametro exterior mayores de 50,8 mm (referido al diametro exterior del cano); las cuplas sin costura de hierro o acero laminado de mas de 219,1 mm de diametro exterior y accesorios de hierro o acero laminados para soldar canos de mas de 609,6 mm de diametro exterior, accesorios de hierro o acero laminados, para soldar canos de hasta 609,6 mm de diametro exterior, y uniones de acero con revestimiento interior de plomo y de plomo-cobre. | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7307 99 000 | Excepto: accesorios de hierro dulce o batido y los de hierro maleable de diametro exterior mayores de 50,8 mm (referido al diametro exterior del cano); las cuplas sin costura de hierro o acero laminado de mas de 219,1 mm de diametro exterior y accesorios de hierro o acero laminados para soldar canos de hasta 609,6 mm de diametro exterior, accesorios de hierro o acero laminados, para soldar canos de hasta 609,6 mm de diametro exterior, y uniones de acero con revestimiento interior de plomo y de plomo-cobre.  | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 73 11       | RECIPIENTES PARA GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS, DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO  |     |         |   |      |   |
| 7311 00 190 | Unicamente para oxigeno.   | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7311 00 290 | Unicamente para oxigeno.   | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7311 00 900 | Unicamente para oxigeno.   | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 73 18       | TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, ESCARPIAS ROSCADAS, REMACHES, PASADORES, CLAVIJAS, CHAVETAS, ARANDELAS (INCLUIDAS LAS ARANDELAS DE RESORTE O MUELLE) Y ARTICULOS SIMILARES, DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO   |     |         |   |      |   |
|             | Articulos roscados:  |     |         |   |      |   |
| 7318 11 000 | Tirafondos   | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7318 12 000 | Los demas tornillos para madera  | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7318 13 000 | Escarpias y armellas roscadas  | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7318 14 000 | Tornillos taladradores   | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7318 15 000 | Los demas tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas  | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7318 16 000 | Tuercas  | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7318 19 000 | Los demas  | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Articulos sin roscar:  |     |         |   |      |   |
| 7318 21 000 | Arandelas de resorte (muelle) y demas arandelas de seguridad   | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7318 22 000 | Las demas arandelas  | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7318 23 000 | Remaches   | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7318 24 000 | Pasadores, clavijas y chavetas   | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7318 29 000 | Los demas  | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 73 26       | LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O DE ACERO  |     |         |   |      |   |
|             | Manufacturas de alambre de hierro o de acero:  |     |         |   |      |   |
| 7326 20 100 | Guantes protectores de malla de acero  | 110 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7326 20 900 | Los demas  | 110 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7326 90 000 | Excepto coladas o moldeadas en estado bruto.   | 110 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 74 03       | COBRE REFINADO Y ALEACIONES DE COBRE, EN BRUTO   |     |         |   |      |   |
|             | Cobre refinado:  |     |         |   |      |   |
| 7403 19 000 | Los demas  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Aleaciones de cobre:   |     |         |   |      |   |
| 7403 21 000 | A base de cobre-cinc (laton)   | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7403 22 000 | A base de cobre-estaño (bronce)  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7403 23 000 | A base de cobre-niquel (cuproniquel) o de cobre-niquel-cinc (alpaca)   | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |

LISTA LXIV - ARGENTINA

|             |  |    |         |   |      |   |
|-------------|--|----|---------|---|------|---|
| 7403 29 000 | Las demas aleaciones de cobre (con excepcion de las aleaciones madre de la partida 74 05)  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 74 09       | CHAPAS Y BANDAS DE COBRE DE ESPESOR SUPERIOR A 0,15 mm   |    |         |   |      |   |
| 7409 90 100 | Bandas de cobre alberilo   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 7409 90 900 | Unicamente de cobre al berilo  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 75 06       | CHAPAS, BANDAS Y HOJAS DE NIQUEL   |    |         |   |      |   |
| 7506 10 000 | De niquel sin alear  | 30 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 75 04       | POLVO Y PARTICULAS, DE NIQUEL  |    |         |   |      |   |
| 7504 00 100 | De niquel sin alear  | 40 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 75 08       | LAS DEMAS MANUFACTURAS DE NIQUEL   |    |         |   |      |   |
| 7508 00 100 | Anodos para niquelar, incluso los obtenidos por electrolisis   | 30 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 76 01       | ALUMINIO EN BRUTO  |    |         |   |      |   |
| 7601 10 000 | Aluminio sin alear   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7601 20 000 | Aleaciones de aluminio   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7601 10 000 | Excepto de pureza minima de 99,5 % y las granallas.  | 70 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 7601 20 000 | Excepto de pureza minima de 99,5 % y las granallas.  | 70 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 82 07       | UTILES INTERCAMBIABLES PARA HERRAMIENTAS DE MANO, INCLUSO MECANICAS, O PARA MAQUINAS HERRAMIENTA (POR EJEMPLO: DE EMBUTIR, ESTAMPAR, PUNZONAR, ROSCAR, TALADRAR, MANDRINAR, BROCHAR, FRESAR, TORNEAR O ATORNILLAR), INCLUIDAS LAS HILERAS DE ESTILADO O DE EXTRUSION DE METALES, ASI COMO LOS UTILES DE PERFORACION O DE SONDEO  |    |         |   |      |   |
| 8207 30 900 | Unicamente matices para maquinas.  | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8207 90 000 | Unicamente matices para maquinas.  | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8207 11 000 | Excepto barrenos y brocas.<br>Utiles de perforacion o de sondeo:   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8207 12 000 | Con la parte operante de otras materias  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 83 02       | GUARNICIONES, HERRAJES Y ARTICULOS SIMILARES DE METALES COMUNES, PARA MUEBLES, PUERTAS, ESCALERAS, VENTANAS, PERSIANAS, CARROCERIAS, ARTICULOS DE GUARNICIONERIA, BAULES, ARCAS, COFRES Y OTRAS MANUFACTURAS DE ESTA CLASE; ALZAPAÑOS, PERCHAS, SOPORTES Y ARTICULOS SIMILARES, DE METALES COMUNES; RUEDAS, CON MONTURA DE METALES COMUNES; CIERRAPUERTAS AUTOMATICOS DE METALES COMUNES<br>Bisagras de cualquier tipo (incluidos los gozues): |    |         |   |      |   |
| 8302 10 100 | De hierro o doradas, en rollos, con puntas de 8 hasta 12,5 mm, aptas para ser utilizadas en maquinas de engrapado automatico   | 90 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8302 10 900 | Excepto para anteojos  | 90 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8302 20 000 | Ruedas   | 90 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8302 30 000 | Las demas guarniciones, herrajes y articulos similares para vehiculos automoviles<br>Las demas guarniciones, herrajes y articulos similares  | 90 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8302 41 000 | Para edificios   | 90 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8302 42 000 | Los demas, para muebles  | 90 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8302 49 000 | Los demas  | 90 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8302 50 000 | Alzapaños, perchas, soportes y articulos similares   | 90 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8302 60 000 | Cierrapuertas automaticos  | 90 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 84 12       | LOS DEMAS MOTORES Y MAQUINAS MOTRICES  |    |         |   |      |   |
| 8412 80 900 | Las demas  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 84 06       | TURBINAS DE VAPOR  |    |         |   |      |   |
| 8406 11 000 | Para la propulsion de barcos<br>Las demas:   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8406 19 100 | De hasta 1 200 KW de potencia  | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8406 19 900 | Partes   | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 84 09       | PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LOS MOTORES DE LAS PARTIDAS 84 07 U 84 08   |    |         |   |      |   |

## LISTA LXIV - ARGENTINA

|             |  |     |         |   |      |   |
|-------------|--|-----|---------|---|------|---|
| 8409 91 800 | Unicamente para automoviles o motocicletos excepto pistones, camisas, segmentos de pistones, valvulas y bielas.  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8409 91 900 | Unicamente para automoviles o motocicletos excepto pistones, camisas, segmentos de pistones, valvulas y bielas.  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8409 99 800 | Unicamente para automoviles o motocicletos excepto pistones, camisas, segmentos de pistones, valvulas y bielas.  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8409 99 900 | Unicamente para automoviles o motocicletos excepto pistones, camisas, segmentos de pistones, valvulas y bielas.  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8409 10 000 | De motores para la aviacion  | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8409 91 800 | Excepto para automoviles o motocicletos, y pistones, camisas, segmentos, valvulas y bielas.  | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8409 91 900 | Excepto para automoviles o motocicletos, y pistones, camisas, segmentos, valvulas y bielas.  | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8409 99 800 | Excepto para automoviles o motocicletos, y pistones, camisas, segmentos, valvulas y bielas.  | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8409 99 900 | Excepto para automoviles o motocicletos, y pistones, camisas, segmentos, valvulas y bielas.  | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 84.12       | LOS DEMAS MOTORES Y MAQUINAS MOTRICES  |     |         |   |      |   |
|             | Motores hidraulicos:   |     |         |   |      |   |
|             | Con movimiento rectilineo (cilindros)  |     |         |   |      |   |
| 8412.21.100 | Cilindros hidraulicos y/o oleodinamicos, intensificadores de presion actuadores y/o impulsores hidraulicos y/o oleodinamicos, con o sin valvula de comando incorporada | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8412.21.900 | Los demas  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8412.29.100 | Motores de hasta 40 HP de potencia a 2.500 r.p.m.  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8412.29.200 | Motores de hasta 50 HP de potencia a 1.000 r.p.m.  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8412.29.300 | Oleodinamicas y/o hidraulicas a engranajes con un desplazamiento volumetrico hasta 150 cm <sup>3</sup> /revolucion   | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8412.29.400 | Motores con un desplazamiento de hasta 4.500 cm <sup>3</sup> por revolucion de hasta 15 HP a 650 r.p.m. y de hasta 170 HP a 125 r.p.m.                                 | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8412.29.500 | Sistemas hidraulicos para el mecanismo de direccion y gobierno de embarcaciones, con torque superior a un tonelametro  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8412.29.600 | Sistema hidraulico alimentador de barra en tornos  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8412.29.900 | Los demas  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 84.11       | TURBORREACTORES, TURBOPROPULSORES Y DEMAS TURBINAS DE GAS  |     |         |   |      |   |
|             | Las demas turbinas de gas:   |     |         |   |      |   |
| 8411.81.000 | De potencia inferior o igual a 5.000 KW  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8411.82.000 | De potencia superior a 5.000 KW  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Partes:  |     |         |   |      |   |
| 8411.99.100 | De las turbinas de las posiciones 8411.81.000 y 8411.82.000  | 90  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 84.13       | BOMBAS PARA LIQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO; ELEVADORES DE LIQUIDOS  |     |         |   |      |   |
|             | Bombas con dispositivo medidor incorporado o proyectadas para llevarlo:  |     |         |   |      |   |
| 8413.19.000 | Las demas  | 90  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Bombas manuales, excepto las de las subpartidas 8413.11 u 8413.19:   |     |         |   |      |   |
| 8413.20.100 | De diafragma, de reloj, bombeadores  | 90  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8413.20.900 | Las demas  | 90  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8413.40.000 | Bombas para hormigon   | 90  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Las demas bombas volumetricas alternativas:  |     |         |   |      |   |
| 8413.50.100 | Verticales u horizontales, de mas de 5 HP y hasta 600 HP de potencia de accionamiento, excluidas las para oxigeno liquido  | 90  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8413.50.200 | De hasta 300 litros/minuto   | 90  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8413.50.300 | Unidades generadoras de presion  | 90  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8413.50.400 | De pie de molino, de algibe, de eyector  | 90  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8413.50.900 | Excepto bombas a piston para accionamiento de prensas hidraulicas de presiones mayores de 250 Kg./cm <sup>2</sup> con absorcion de mas de 100 HP.                      | 90  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Las demas bombas volumetricas rotativas:   |     |         |   |      |   |
| 8413.60.100 | De hasta 300 litros/minuto   | 90  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8413.60.200 | Unidades generadoras de presion  | 90  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8413.60.900 | Excepto bombas hidraulicas automaticas, por sistema de autocompresion, y bombas impulsoras y/o   | 90  | G/HS/95 | - | G/67 | - |

LISTA LXIV - ARGENTINA

|             |  |    |         |   |      |
|-------------|--|----|---------|---|------|
|             | dosificadoras para maquinas de hilar fibras sinteticas o artificiales  |    |         |   |      |
|             | Las demas bombas centrifugas:  |    |         |   |      |
| 8413 70 100 | De hasta 300 litros/minuto   | 90 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8413 70 200 | Unidades generadoras de presion  | 90 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8413 70 300 | De maquinas de lavar ropa de uso domestico   | 90 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8413 70 500 | Otras, incluidas las regenerativas, autoaspirantes o autocebantes, verticales, de una o mas etapa, de hasta 1.600 mm de diametro nominal de la descarga o 25.000 m <sup>3</sup> /h; horizontales de una etapa de hasta 760 mm de diametro nominal de la descarga u 8.000 m <sup>3</sup> /h y horizontales de mas de una etapa de hasta 310 mm de diametro nominal de la descarga u 800 m <sup>3</sup> /h, excluidas las para bombear metales fundidos y las con revestimiento vidriado y las bombas de 3 o mas cuerpos sobre un solo eje para maquinas mercerizadoras de tejidos | 90 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8413 70 600 | De una sola etapa, con tubo colector estatico y carcaza giratoria, de presiones hasta 160 kg/cm <sup>2</sup> y caudales hasta 91 m <sup>3</sup> /h   | 90 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8413 70 900 | Excepto bombas centrifugas de impulsor abierto, construccion vertical, para trasvase de aleaciones de cinc a una temperatura de 450 grados C. exclusivamente; bombas hidraulicas automaticas, por sistema de autocompresion  | 90 | G/HS/95 | - | G/67 |
|             | Las demas bombas, elevadores de liquidos   |    |         |   |      |
| 8413 81 100 | De hasta 300 litros/minuto   | 90 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8413 81 200 | Unidades generadoras de presion  | 90 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8413 81 300 | Para sistema de lubricacion automatica de hasta 2 ciclos/hora de capacidad en el deposito de hasta 70 cm <sup>3</sup> de aceite, con expulsion de hasta 0,025 m <sup>3</sup> por ciclo   | 90 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8413 81 900 | Las demas  | 90 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8413 82 000 | Elevadores de liquidos   | 90 | G/HS/95 | - | G/67 |
|             | Partes de bombas:  |    |         |   |      |
| 8413 91 100 | Para bombas de las subpartidas 8413.11 y 8413.19   | 90 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8413 91 200 | Para bienes de la posicion 8413.50.900   | 90 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8413 91 300 | Asientos de valvula de material no ferroso (cobalto-cromo-tungsteno) aptos para la fabricacion de las bombas de extraccion de petroleo   | 90 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8413 91 400 | De bienes de la posicion 8413.60.900   | 90 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8413 91 500 | Excepto las partes de bombas impulsoras y/o dosificadoras para maquinas de hilar fibras sinteticas o artificiales  | 90 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8413 91 700 | Vastagos y varillas de bombeo, para extraccion de petroleo   | 90 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8413 91 900 | Las demas  | 90 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8413 92 000 | Partes de elevadores de liquidos   | 90 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 84 14       | BOMBAS DE AIRE O DE VACIO, COMPRESORES DE AIRE O DE OTROS GASES Y VENTILADORES, CAMPANAS ASPIRANTES PARA EXTRACCION O RECICLADO, CON VENTILADOR INCORPORADO, INCLUSO FILTRANTES  |    |         |   |      |
| 8414 80 100 | Unicamente los de piston seco y con aros, bielas y culatas de grafito de cualquier presion y capacidad   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 |
|             | Compresores de aire montados en chasis con ruedas y remolcables:   |    |         |   |      |
| 8414 40 900 | Los demas  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8414 90 100 | Tornillos helicoidales en juegos de a pares para compresores de aire   | 90 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8414 90 800 | Unicamente de compresores  | 90 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8414 90 900 | Unicamente de compresores  | 90 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8414 90 800 | Unicamente de generadores de embolos libres  | 90 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 84 17       | HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIO, QUE NO SEAN ELECTRICOS, INCLUIDOS LOS INCINERADORES  |    |         |   |      |
| 8417 10 900 | Excepto los para tostacion y fusion  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 84 18       | REFRIGERADORES, CONGELADORES-CONSERVADORES Y DEMAS MATERIAL, MAQUINAS Y APARATOS PARA LA PRODUCCION DE FRIO, SEAN O NO ELECTRICOS; BOMBAS DE CALOR, EXCEPTO LOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA PARTIDA 8415  |    |         |   |      |
| 8418 61 900 | Excepto equipos para produccion de frio de mas de 600000 f/h a amoniaco; maquinas enfriadoras de liquidos o gases por absorcion de hasta 30000 f/h; maquinas refrigeradoras con eyectores a vapor termocompresores con o sin condensadores y/o intercambiadores de calor, y maquinas denominadas booster de hasta un caudal  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 |

LISTA LXIV - ARGENTINA

|             |   |    |         |   |      |
|-------------|---|----|---------|---|------|
|             | de hasta 15 m cubicos /minuto.  |    |         |   |      |
| 8418 69 900 | Los demas   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 84 19       | APARATOS Y DISPOSITIVOS, AUNQUE SE CALIENTEN ELECTRICAMENTE, PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIAS MEDIANTE OPERACIONES QUE IMPLIQUEN UN CAMBIO DE TEMPERATURA, TALES COMO CALENTADO, COCCION, TORREFACCION, DESTILACION, RECTIFICACION, ESTERILIZACION, PASTERIZACION, SECADO, EVAPORACION, VAPORIZACION, CONDENSACION O ENFRIAMIENTO, EXCEPTO LOS APARATOS DOMESTICOS; CALENTADORES DE AGUA DE CALENTAMIENTO INSTANTANEO O DE ACUMULACION, EXCEPTO LOS ELECTRICOS |    |         |   |      |
| 8419 81 910 | Unicamente con superficie interior esmaltada y partes giratorias galvanizadas, niqueladas, etc..  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8419 89 910 | Unicamente con superficie interior esmaltada y partes giratorias galvanizadas, niqueladas, etc..  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8419 81 990 | Unicamente con superficie interior vidriada y partes giratorias galvanizadas, niqueladas, etc   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8419 89 990 | Unicamente con superficie interior vidriada y partes giratorias galvanizadas, niqueladas, etc..   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8419 50.100 | Intercambiadores de calor o placas  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8419 89.100 | Unicamente centrifugas para nata o leche.   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8419 39.500 | Secadores por pulverizacion o atomizacion   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8419 89 990 | Unicamente evaporadores centrifugos.  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8419 89 990 | Unicamente condensadores continuos tipo evaporativos.   | 90 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8419 90 100 | Placas de intercambiadores de calor a placas, de acero inoxidable, con dimensiones de mas de 1 m x 0,40 m2 y/o superficie total de mas de 0,40 m2, abarcada por s   | 90 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8419 90 200 | Rellenos e internos ordenados para columnas de aparatos de destilacion y de rectificacion   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8419 90.800 | Otras de bienes de la posicion 8419.60.000  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8419 90 900 | Los demas   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 84 21       | CENTRIFUGADORAS, INCLUIDAS LAS SECADORAS CENTRIFUGAS; APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS O GASES<br>Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrifugas:<br>Desnatadoras (descremadoras):  |    |         |   |      |
| 8421.11.100 | De hasta 10.000 l/hora de caudal  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8421 11.900 | Los demas   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8421 19 900 | Unicamente clarificadoras centrifugas para el tratamiento de la leche.  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 84 22       | MAQUINAS LAVAVAJILLA, MAQUINAS Y APARATOS PARA LIMPIAR O SECAR BOTELLAS Y DEMAS RECIPIENTES; MAQUINAS Y APARATOS PARA LLENAR, CERRAR, CAPSULAR O ETIQUETAR BOTELLAS, CAJAS, SACOS Y DEMAS CONTINENTES; MAQUINAS Y APARATOS PARA EMPAQUETAR O EMBALAR MERCANCIAS; MAQUINAS Y APARATOS PARA GASIFICAR BEBIDAS   |    |         |   |      |
| 8422 30.199 | Excepto equipos automaticos en linea o en monobloque de jarabeadoras, llenadoras y tapadoras para bebidas gaseosas de hasta 330 botellas por minuto.  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8422 30.290 | Excepto etiquetadoras para latas y tarros de hasta 250 unidades por minuto.   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8422 40 210 | Maquinas confeccionadoras -envasadoras- cerradoras en bolsitas planas de material termosellable:<br>Horizontales para envases tipo almohada (pillowpack), con control programable PLC, produccion superior a 100 envases por minuto, aptas para el envasado de pastas largas (superior a 200 mm)  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8422 40 290 | Las demas   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8422 40 300 | Envasadora automatica por sistema "blister", de 15 a 50 ciclos por minuto   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8422 40 900 | Excepto envasadoras - pesadoras - cerradoras automaticas para bolsas de papel ya confeccionadas de hasta 2 pliegos, empaquetadoras automaticas de cigarrillos; envolvedora - formadora y cortadora de caramelos blandos excepto chicles.  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 84 25       | POLIPASTOS, TORNOS Y CABRESANTES; GATOS   |    |         |   |      |
| 8425 31 900 | Excepto elevadores por friccion con poder superior a 3000 Kg.   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 84 31       | PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LAS MAQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 84.25 A 84.30.<br>De maquinas o aparatos de la partida 84.25.:   |    |         |   |      |
| 8431 10 110 | Para bienes de las posiciones 8425 19 900 y 8425 31 900   | 90 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8431 10 190 | Los demas   | 90 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8431 10 200 | Para los gatos<br>De maquinas o aparatos de la partida 84.27:   | 90 | G/HS/95 | - | G/67 |

LISTA LXIV - ARGENTINA

|             |   |    |         |   |      |   |
|-------------|---|----|---------|---|------|---|
| 8431 20 100 | Transmisiones hidraulicas integrales y completas de autoelevadores, en un solo cuerpo   | 90 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8431 20 900 | Los demas   | 90 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | De maquinas o aparatos de la partida 84.28:   |    |         |   |      |   |
| 8431 31 000 | De ascensores, montacargas o escaleras mecanicas  | 90 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8431 39 000 | Las demas   | 90 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | De maquinas o aparatos de las partidas 84.26, 84.29 u 84.30:  |    |         |   |      |   |
| 8431 41 000 | Cangilones, cucharas, cucharas de almeja, palas y garras o pinzas   | 90 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | De aparatos de la partida 84.26:  |    |         |   |      |   |
| 8431 49 110 | De bienes de las posiciones 8426.11.000, 8426.12.100 y 8426.19.900  | 90 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8431 49 190 | Las demas   | 90 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 84 30       | LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS DE EXPLANACION, NIVELACION, ESCARIFICACION, EXCAVACION, COMPACTACION, EXTRACCION O PERFORACION DEL SUELO O DE MINERALES; MARTINETES Y MAQUINAS PARA ARRANCAR PILOTES; QUITANIEVES                       |    |         |   |      |   |
| 8430 62 000 | Escarificadoras   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
|             | Aparatos de perforacion (Waggon drills):  |    |         |   |      |   |
| 8430 41 110 | Sobre ruedas, de carrera inferior o igual a 4.000 mm  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8430 41 190 | Los demas   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8430 41 900 | Las demas   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8430 49 100 | Maquinas ahoyadoras   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8430 49 900 | Excepto maquinas perforadoras de hasta 300 m. de profundidad.   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 84 29       | TOPADORAS ("BULLDOZERS"), INCLUIDAS LAS ANGULARES ("ANGLEDZERS"), NIVELADORAS TRAILLA ("SCRAPERS"), PALAS MECANICAS, EXCAVADORAS, CARGADORAS, PALAS CARGADORAS, APISONADORAS (COMPACTADORAS) Y RODILLOS APISONADORES AUTOPROPULSADOS  |    |         |   |      |   |
| 8429 11 000 | Unicamente los demas de 120 cv.   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8429 19 000 | Unicamente los demas de 120 cv.   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Apisonadoras (compactadoras y rodillos apisonadores):   |    |         |   |      |   |
| 8429 40 190 | Las demas   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Maquinas cuya superestructura pueda girar a 360 grados :  |    |         |   |      |   |
| 8429 52 900 | Las demas   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Palas mecanicas:  |    |         |   |      |   |
| 8429 59 190 | Las demas   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Excavadoras continuas:  |    |         |   |      |   |
| 8429 59 990 | Las demas   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 84 30       | LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS DE EXPLANACION, NIVELACION, ESCARIFICACION, EXCAVACION, COMPACTACION, EXTRACCION O PERFORACION DEL SUELO O DE MINERALES; MARTINETES Y MAQUINAS PARA ARRANCAR PILOTES; QUITANIEVES                       |    |         |   |      |   |
|             | Cortadoras, arrancadoras y maquinas para hacer tuneles o galerias:  |    |         |   |      |   |
| 8430 39 000 | Las demas   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Aparatos de perforacion (waggon drills):  |    |         |   |      |   |
| 8430 41 190 | Las demas   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8430 41 900 | Las demas   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8430 49 900 | Excepto maquinas perforadoras para pozo de agua de hasta 300 m. de profundidad.   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8430 50 000 | Las demas maquinas y aparatos autopropulsados   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8430 69 900 | Excepto martillos hincadores a vapor.   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 84 29       | TOPADORAS ("BULLDOZERS"), INCLUIDAS LAS ANGULARES ("ANGLEDZERS"), NIVELADORAS TRAILLA ("SCRAPERS"), PALAS MECANICAS, EXCAVADORAS, CARGADORAS, PALAS CARGADORAS, APISONADORAS (COMPACTADORAS) Y RODILLOS APISONADORES. AUTOPROPULSADOS |    |         |   |      |   |
|             | Apisonadoras (compactadoras y rodillos apisonadores):   |    |         |   |      |   |
| 8429 40 190 | Las demas   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
|             | Maquinas cuya superestructura pueda girar a 360 grados :  |    |         |   |      |   |

LISTA LXIV - ARGENTINA

|             |  |    |         |   |      |   |
|-------------|--|----|---------|---|------|---|
| 8429 52 900 | Las demas<br>Palas mecanicas.  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 8429 59 190 | Las demas  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 84 30       | LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS DE EXPLANACION, NIVELACION, ESCARIFICACION, EXCAVACION, COMPACTACION, EXTRACCION O PERFORACION DEL SUELO O DE MINERALES; MARTINETES Y MAQUINAS PARA ARRANCAR PILOTES, QUITANIEVES  |    |         |   |      |   |
| 8430 39 000 | Las demas<br>Aparatos de perforacion (waggon drills):  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 8430 41 190 | Las demas  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 8430 41 900 | Las demas  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 8430 49 900 | Excepto maquinas perforadoras de pozo de agua de hasta 350 m. de profundidad.  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 8430 50 000 | Las demas maquinas y aparatos autopropulsados  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 8430 69 900 | Excepto martillos hincadores a vapor.  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 84 31       | PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LAS MAQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 84.25 A 84.30.<br>De las maquinas autopropulsadas:  |    |         |   |      |   |
| 8431 43 190 | Las demas  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 8431 43 990 | Las demas<br>Otras, de maquinas de la partida 84.29:   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 8431 49 210 | De bienes de las posiciones 8429.40.190, 8429.52.900, 8429.59.190 y 8429.59.990  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 8431 49.290 | Las demas<br>Otras de maquinas de la partida 84.30.:   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 8431 49 310 | De bienes de las posiciones 8430.10.000, 8430.20.000, 8430.31.000, 8430.39.000, 8430.50.000 y 8430.69.900  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 8431 49 390 | Las demas  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 84 36       | LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS, PARA LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, SILVICULTURA, AVICULTURA O APICULTURA, INCLUIDOS LOS GERMINADORES CON DISPOSITIVOS MECANICOS O TERMICOS Y LAS INCUBADORAS Y CRIADORAS AVICOLAS   |    |         |   |      |   |
| 8436 10 900 | Excepto prensas automaticas y mezcladoras continuas para la elaboracion de pellets o cubitos de alimentos balanceados para animales con capacidad de produccion de mas de 5000 Kg/h.   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 84 37       | MAQUINAS PARA LA LIMPIEZA, CLASIFICACION O CRIVADO DE SEMILLAS, GRANOS O LEGUMBRES SECAS; MAQUINAS Y APARATOS PARA LA MOLIENDA O EL TRATAMIENTO DE CEREALES O LEGUMBRES SECAS, EXCEPTO LAS DE TIPO RURAL   |    |         |   |      |   |
| 8437 80 900 | Excepto rodillos mezcladores de harina.  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 84 38       | MAQUINAS Y APARATOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO, PARA LA PREPARACION O LA FABRICACION INDUSTRIAL DE ALIMENTOS O DE BEBIDAS, EXCEPTO LAS MAQUINAS Y APARATOS PARA LA EXTRACCION O LA PREPARACION DE ACEITES O GRASAS VEGETALES FIJOS O ANIMALES |    |         |   |      |   |
| 8438 20 900 | Excepto molinos de 5 cilindros automaticos y hidraulicos para la refinacion de masa de cacao y chocolate, otros molinos; prensas hidraulicas para cacao a ciclos automaticos accionados a botoneras de 6 o mas vasos y con calefaccion a vapor; otras prensas                    | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8438 30 000 | Excepto unidades completas de maquinarias para la molturacion de cana de azucar.   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8438 90 900 | Unicamente para industria cervecera.   | 90 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 84 39       | MAQUINAS Y APARATOS PARA LA FABRICACION DE PASTA DE MATERIAS FIBROSAS CELULOSICAS O EL ACABADO DEL PAPEL O DEL CARTON<br>Maquinas y aparatos para la fabricacion de pasta de materias fibrosas celulosicas:  |    |         |   |      |   |
| 8439 10 100 | Desfibradora de hasta 35 m3 de capacidad, de eje vertical y batea cilindrica   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8439 10 200 | Ultradefibradoras (despatillador) de hasta 150 HP  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8439 10 400 | Recuperadores de pasta por flotacion   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8439 10 500 | Agitadores de elise de hasta 1.500 mm de diametro  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8439 10 600 | Dispensores a presion atmosferica, con discos de velocidad periferica superior a 25 m/seg.   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8439 10 700 | Lavadoras con velocidad de tela superior a 500 m/min.  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8439 10 800 | Destintadora por flotacion   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8439 10 900 | Excepto moledoras o molinos de papel de toda capacidad   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |



LISTA LXIV - ARGENTINA

|             |   |    |         |   |      |   |
|-------------|---|----|---------|---|------|---|
| 8439 20 100 | Maquinas y aparatos para la fabricacion del papel o del carton:<br>Cajas de alimentacion, abiertas o cerradas de tipo hidraulico, de hasta 4.500 mm de ancho, con superficie interna sin electropulir   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8439 20 200 | Unicamente mesas de fabricacion planas de mas de 2800 mm. de ancho y velocidad superior a 100 m. p/min.   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8439 20 400 | Prensas humedas de dos rollos, de hasta 4.500 mm de ancho, velocidad de hasta 500 m/min y presion lineal de hasta 160 N/m   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8439 20 500 | Prensas encoladoras de dos rollos, de hasta 4.500 mm de ancho y velocidad inferior o igual a 500 m/min  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8439 20 900 | Las demas   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8439 30 100 | Maquinas y aparatos para el acabado del papel o del carton:<br>Maquinas para la fabricacion de carton corrugado de hasta 1.200 mm de ancho y velocidad inferior o igual a 80 m/min  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8439 30 300 | Maquinas estucadoras de hasta 1.200 mm de ancho y velocidad inferior o igual a 100 m/min  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8439 30 900 | Las demas   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8439 91 100 | Partes de maquinas o aparatos para la fabricacion de pasta de materias fibrosas celulosicas:<br>De bienes de la posicion 8439 10 900  | 90 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8439 91 900 | Las demas   | 90 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8439 99 800 | Excepto cilindros monolucidos.  | 90 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8439 99 900 | Excepto cilindros monolucidos.  | 90 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 84 43       | <b>MAQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR Y SUS MAQUINAS AUXILIARES</b><br>Impresoras offset:<br>Alimentadas con bobinas:  |    |         |   |      |   |
| 8443 11 100 | Humedo o seco, modulares automaticas, multimedidas y numerado, para impresion en frente y dorso y en una sola pasada, de toda clase de formularios continuos originales y/o duplicados, con papel carbonico intercalado y pegado, asi como valores, cheques, etiquetas, papeles comerciales en general, cuadernillos, libros de texto y comerciales, publicaciones periodicas, sobres, formularios cortados intercalados con papel carbonico pegado, con perforado con sacabocados rotativo, de ancho util hasta 700 mm, con una velocidad de bobina de hasta 300 m/min y de bobina a zigzag o cortado de hasta 260 m/min | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8443 11 900 | Las demas   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8443 19 100 | Humedo o seco, automatica, a un color, con o sin numerador, formato de 23 cm a 48 cm x 37 cm a 66 cm, con introduccion automatica del papel pliego a pliego, excluidas las de mantilla offset descartable en forma automatica   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8443 19 900 | Unicamente para formatos superiores a 76 cm. X 112 cm.<br>Impresoras tipograficas, con exclusion de las flexograficas:  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8443 29 900 | Las demas   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8443 30 900 | Impresoras flexograficas:<br>Las demas  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8443 50 900 | Excepto impresoras minerva automaticas de un color para formato de hasta 30 X 40 cm.; impresora minerva no automatica de tintaje a plato hasta un formato de 34 X 45 cm.,   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8443 60 100 | Numeradores, excluidos los de caracteres magneticos   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8443 60 200 | Colectoras-intercaladoras de papel y de carbonico, de bobinas o paquetes (formularios continuos) o cortados (carboextractos o snap-out), confeccionadas en una sola pasada, de una velocidad de hasta 206 m/min, con una capacidad maxima de 10 estaciones, modular, para bobinas de papel de hasta un metro de diametro y de 0.60 metros de diametro en las bobinas de papel carbonico, para un ancho maximo de las bandas de papel de 520 mm, con modulo de salida combinado para formularios continuos y cortados  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8443 60 300 | Montadoras o colectoras de formularios continuos, de un ancho util hasta 520 mm, para 6 estaciones de paquete a paquete, con equipo de numerado de medidas variables comprendidas entre 356 mm y 610 mm y con dispositivo Crimp-lock para engrampar copias  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8443 60 900 | Excepto pone pliegos a escalerilla de pila plana de media carga, de carga entera y los de succiones de pila redonda que no vengam acompañados de las maquinas; otros pone pliegos.  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |

LISTA LXIV - ARGENTINA

|             |   |     |         |   |      |
|-------------|---|-----|---------|---|------|
| 84 44       | MAQUINAS PARA EL HILADO (EXTRUSION), ESTIRADO, TEXTURADO O CORTADO DE MATERIAS TEXTILES SINTETICAS O ARTIFICIALES   |     |         |   |      |
| 8444 00 000 |   | 50  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 84 45       | MAQUINAS PARA LA PREPARACION DE MATERIAS TEXTILES; MAQUINAS PARA EL HILADO, DOBLADO O RETORCIDO DE MATERIAS TEXTILES Y DEMAS MAQUINAS Y APARATOS PARA LA FABRICACION DE HILADOS TEXTILES; MAQUINAS BOBINADORAS (INCLUIDAS LAS CANILLERAS) O DEVANADORAS PARA MATERIAS TEXTILES Y MAQUINAS PARA LA PREPARACION DE HILADOS TEXTILES PARA SU UTILIZACION EN LAS MAQUINAS DE LAS PARTIDAS 84.46 U 84.47   |     |         |   |      |
|             | Maquinas para la preparacion de materias textiles:  |     |         |   |      |
| 8445 11 000 | Cardas  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8445 19 000 | Solo manuales.  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8445 12 000 | Peinadoras  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8445 19 000 | Excepto desmotadoras de algodón; lavadoras de lana y manuales.  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8445 20 000 | Maquinas para el hilado de materias textiles  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8445 40 000 | Unicamente canilleras.  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8445 40 000 | Excepto canilleras.   | 80  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 84 46       | TELARES   |     |         |   |      |
| 8446 30 000 | Para tejidos de anchura superior a 30 cm, sin lanzadera   | 80  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 84 47       | MAQUINAS Y TELARES DE PUNTO, DE COSIDO POR CADENETA DE GUIPURS, DE TUL, DE ENCAJES, DE BORDAR, DE PASAMANERIA, DE TRENZAS, DE REDES O DE INSERTAR MECHONES  |     |         |   |      |
|             | Telares de punto rectilineas; maquinas de cosido por cadeneta:  |     |         |   |      |
| 8447 20 100 | Rectilineas de uso familiar   | 140 | G/HS/95 | - | G/67 |
| 84 48       | MAQUINAS Y APARATOS AUXILIARES PARA LAS MAQUINAS DE LAS PARTIDAS 84.44, 84.45, 84.46 U 84.47 (POR EJ.: MAQUINITAS DE LIZOS, MECANISMOS JACQUARD, PARAURDUMBRES Y PARATRAMAS O MECANISMOS DE CAMBIO DE LANZADERA); PARTES Y ACCESORIOS IDENTIFICABLES COMO DESTINADOS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LAS MAQUINAS DE ESTA PARTIDA O DE LAS PARTIDAS 84.44, 84.45, 84.46 U 84.47 (POR EJ.: HUSOS, ALETAS, GUARNICIONES DE CARDAS, PEINES, BARRETAS, HILERAS, LANZADERAS, LIZOS Y SUS BASTIDORES, AGUJAS, PLATINAS O GANCHOS). |     |         |   |      |
| 8448 31 900 | Excepto pasahilos; hilera de hiletura de fibras sinteticas o artificiales; mallas metalicas para lizos y para desmotadoras de algodón.  | 90  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8448 32 800 | Otras de bienes de las posiciones 8445.11.000, 8445.12.000, 8445.13.000 y 8445.19.000   | 90  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8448 32 900 | Las demas   | 90  | G/HS/95 | - | G/67 |
|             | Husos y aletas, anillos y cursores:   |     |         |   |      |
| 8448 33 900 | Los demas   | 90  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8448 39 800 | Otras de bienes de las posiciones 8445.20.900, 8445.40.000, 8445.90.000 y 8448.19.900   | 90  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8448 39 990 | Las demas   | 90  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8448 49 900 | Excepto marcos para lizos de telares a lanzaderas.  | 90  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8448 51 800 | Excepto para maquinas tricotosas rectilineas de uso familiar.   | 90  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8448 51 900 | Excepto para maquinas tricotosas rectilineas de uso familiar.   | 90  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8448 59 100 | De bienes de las posiciones 8447.11.000, 8447.12.000, 8447.20.900 y 8447.90.000   | 90  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8448 59 900 | Las demas   | 90  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 84 51       | MAQUINAS Y APARATOS (EXCEPTO LAS MAQUINAS DE LA PARTIDA 84.50) PARA LAVAR, LIMPIAR, ESCURRIR, SECAR, PLANCHAR, PRENSAR (INCLUIDAS LAS PRENSAS PARA FIJAR), BLANQUEAR, TEÑIR, PARESTAR, ACABAR, RECUBRIR O IMPREGNAR LOS HILADOS, TEJIDOS O MANUFACTURAS TEXTILES Y MAQUINAS PARA EL REVESTIMIENTO DE TEJIDOS U OTROS SOPORTES UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE CUBRESUELOS, TALES COMO EL LINOLEO; MAQUINAS DE ENROLLAR, DESEENROLLAR, PLEGAR, CORTAR O DENTAR LOS TEJIDOS   |     |         |   |      |
| 8451 21 000 | De capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual a 10 kg.  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8451 29 100 | Secadores de prendas a tambor rotativo  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8451 29 200 | Secadores a cilindros   | 80  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8451 29 900 | Los demas   | 80  | G/HS/95 | - | G/67 |
| 8451 50 100 | Maquinas para doblar, enrollar, plegar o plisar tejidos, excluidas las destinadas a la preparacion de   | 80  | G/HS/95 | - | G/67 |

LISTA LXIV - ARGENTINA

|             |  |    |         |   |      |   |
|-------------|--|----|---------|---|------|---|
|             | vendajes y material textil para curacion y las enrolladoras para preparar los rollos de los aparatos de teñir horizontales   |    |         |   |      |   |
| 8451 50 900 | Las demas  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8451 80 110 | Vaporizadoras tipo autoclave, a vacio y a presion para materiales textiles   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8451 80 190 | Las demas  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 84 59       | MAQUINAS (INCLUIDAS LAS UNIDADES O CABEZALES AUTONOMOS) DE TALADRAR,MANDRINAR,FREZAR O ROSCAR METALES POR ARRANQUE DE MATERIA,EXCEPTO LOS TORNOS DE LA PARTIDA 84.58   |    |         |   |      |   |
|             | Las demas maquinas de taladrar:  |    |         |   |      |   |
| 8459 21 000 | De control numerico  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Taladradoras radiales  |    |         |   |      |   |
| 8459 29 110 | De capacidad de perforacion en acero de hasta 55 mm de diametro  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8459 29 190 | Las demas  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8459 29 200 | NO EXISTE POSICION EN GUIA PRACTICA  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8459 29 900 | Excepto: agujereadoras de banco, de polea conica y unica, de cabezal vertical, horizontal y/o angular de uno o multiples husillos de cualquier tipo, y de avance mediante teclado, mecanico, hidraulico, oleoneuma_ tico y/o electrico en cualesquiera combinaciones, y con ciclos semiautomaticos o automaticos del cabezal o de la mesa, con una capacidad maxima de perforacion de 5 mm, velocidad minima no inferior a 3000 rpm. (revoluciones por minuto) y velocidad maxima superior a 8000 rpm, siendo obligatorias estas tres carac_ teristicas. | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 84 61       | CEPILLADORAS, LIMADORAS, MORTAJADORAS, BROCHADORAS, MAQUINAS PARA TALLAR O ACABAR LOS ENGRANAJES, SIERRAS, TRONZADORAS Y DEMAS MAQUINAS HERRAMIENTA QUE TRABAJEN POR ARRANQUE DE METAL, DE CARBUROS METALICOS SINTERIZADOS O DE "CERMETS", NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE   |    |         |   |      |   |
|             | Brochadoras:   |    |         |   |      |   |
| 8461 30 200 | Mecanicas verticales para interiores hasta 1250 mm de carrera y de hasta 7.000 kg de fuerza de traccion  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8461 30 900 | Las demas  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8461 40 100 | Maquinas para redondear dientes de engranajes, excluidas las chanfleadoras, modulo hasta 6 mm, diametro maxima 500 mm  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8461 40 900 | Excepto creadoras verticales de engranajes cilindricos de dientes rectos y helicoidales por fresa rotante hasta modulo 7, sin mecanismo automatico para el desgaste uniforme de la fresa rotante,de 1000 a 3000 Kg. de peso neto.  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 84 59       | MAQUINAS (INCLUIDAS LAS UNIDADES O CABEZALES AUTONOMOS) DE TALADRAR,MANDRINAR,FREZAR O ROSCAR METALES POR ARRANQUE DE MATERIA,EXCEPTO LOS TORNOS DE LA PARTIDA 84.58   |    |         |   |      |   |
|             | Fresadoras de consola  |    |         |   |      |   |
| 8459 51 000 | De control numerico  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8459 59 000 | Las demas  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Las demas fresadoras:  |    |         |   |      |   |
|             | De control numerico:   |    |         |   |      |   |
| 8459 61 100 | Con disposicion de mando por coordenadas, con variacion de velocidades de la mesa, del husillo y de los avances  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |

| 1           | 2   | 3  | 4       | 5 | 6    | 7 |
|-------------|---|----|---------|---|------|---|
| 84 59       | MAQUINAS (INCLUIDAS LAS UNIDADES O CABEZALES AUTONOMOS) DE TALADRAR, MANDRINAR, FREZAR O ROSCAR METALES POR ARRANQUE DE MATERIA, EXCEPTO LOS TORNOS DE LA PARTIDA 84 58<br>Las demás fresadoras:<br>De control numerico:  |    |         |   |      |   |
| 8459 61 900 | Las demás<br>Fresadoras universales:  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8459 69 110 | Con mesa de hasta 1650 mm x 400 mm, carrera de hasta 1200 mm de recorrido longitudinal y peso neto sin accesorios de hasta 3.000 kg   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8459 69 190 | Excepto fresadoras horizontales, universales, para matriceria y para herramentistas, y las combinadas con cabezal vertical motorizado, con mesa rectangular, no desmontable, no volcable hacia los dos lados ni hacia adelante, de hasta 1700 mm. de largo y/o 350 mm. de ancho y/o hasta 460 mm. de recorrido vertical y/o hasta 1200 mm. de carrera longitudinal, manual o no y/o hasta 3000 Kg. de peso neto con los accesorios normales con o sin dispositivo copiador como accesorio adicional, siempre que no sobrepasen uno de los parametros precitados.<br>Fresadoras horizontales:                                    | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8459 69 210 | De bancada de 1 o mas cabezales fresadores a ciclos automaticos, ancho de la mesa de hasta 1.000 mm y peso de hasta 21.000 kg   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8459 69 220 | De bancada con cabezal universal planetario con desplazamiento transversal automatico y propulsion independiente hasta 30 HP, mesa de hasta 750 mm x 4.500 mm y peso sin accesorios de hasta 15.000 kg  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8459 69 230 | Con mesa de hasta 1.650 mm x 400 mm, carrera de hasta 1.200 mm de recorrido longitudinal y peso sin accesorios de hasta 3.000 kg  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8459 69 240 | Fresadora de produccion de bancada fija, con mesa de 1.600 mm x 375 mm y carrera maxima de 1.250 mm   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8459 69 290 | Las demás   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8459 69 310 | Excepto fresadoras verticales con mesa rectangular, con preseleccion automatica del husillo y/o con ciclo automatico de trabajo compuesto de: puesta en marcha, aproximacion, trabajo y vuelta a la posicion inicial y las con cabezal vertical orientable en dos o mas direcciones.<br>Otras fresadoras verticales con mesa rectangular de hasta 1800 mm. de largo y/o hasta 400 mm. de ancho y/o hasta 3800 Kg. de peso neto con los accesorios normales, con o sin dispositivo copiador como accesorio desmontable; siempre que no sobrepasen ninguno de los parametros precitados, con desplazamiento manual o no manuales  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8459 69 320 | De torre con cabezal vertical, orientable en todas las direcciones y husillo desplazable en sentido longitudinal, con mesa de hasta 1.585 mm x 355 mm y peso de hasta 3.600 kg  | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8459 69 390 | Excepto fresadoras verticales con mesa rectangular, con preseleccion automatica del husillo y/o con ciclo automatico de trabajo compuesto de: puesta en marcha, aproximacion, trabajo y vuelta a la posicion inicial y las con cabezal vertical orientable en dos o mas direcciones.<br>Otras fresadoras verticales con mesa rectangular de hasta 1800 mm. de largo y/o hasta 400 mm. de ancho y/o hasta 3800 Kg. de peso neto con los accesorios normales, con o sin dispositivo copiador como accesorio desmontable; siempre que no sobrepasen ninguno de los parametros precitados, con desplazamiento manual o no manuales. | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8459 69 910 | Copiadoras con mesa horizontal de hasta 1.400 mm x 350 mm   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8459 69 990 | Excepto fresadoras automaticas para chaveteros, de accionamiento mecanico a husillo horizontal, con movimiento de la mesa exclusivamente longitudinal y recorrido de la misma hasta 300 mm.   | 80 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 84 60       | MAQUINAS DE DESBARBAR, AFILAR, AMOLAR, RECTIFICAR, RODAR, PULIR O HACER OTRAS OPERACIONES DE ACABADO, PARA METALES, CARBUROS METALICOS SINTERIZADOS O "CERMETS", MEDIANTE MUELAS, ABRASIVOS, O PRODUCTOS PARA PULIR, EXCEPTO LAS MAQUINAS DE TALLAR O ACABAR ENGRANAJES DE LA PARTIDA 84 61   |    |         |   |      |   |
| 8460 20 900 | Unicamente rectificadoras de roscas de engranajes y de coordenadas tipo MOORE.  | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 84 65       | MAQUINAS HERRAMIENTA (INCLUIDAS LAS DE CLAVAR, GRAPAR, ENCOLAR O ENSAMBLAR DE OTRO MODO) PARA TRABAJAR  |    |         |   |      |   |

LISTA LXIV - ARGENTINA

| 1           | 2   | 3   | 4       | 5 | 6    | 7 |
|-------------|---|-----|---------|---|------|---|
| 8465 96 900 | MADERA, CORCHO, HUESO, CAUCHO ENDURECIDO, PLASTICO O MATERIAS DURAS SIMILARES<br>Excepto desbobinadoras con sujecion hidraulica para troncos de 260 metros y mas entre puntas;<br>desbobinadores excentricos de mas de 3 metros entre puntas.   | 90  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 84 67       | HERRAMIENTAS NEUMATICAS O CON MOTOR INCORPORADO QUE NO SEA ELECTRICO, DE USO MANUAL   |     |         |   |      |   |
| 8467 81 000 | Unicamente para arboles de diametro superior a 600 mm.  | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8467 11 900 | Unicamente martillos neumaticos (JACK-HAMMERS) y perforadoras manuales.   | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8467 19 290 | Las demas   | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Rotativas:  |     |         |   |      |   |
| 8467 11 390 | Las demas   | 50  | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 8467 11 900 | Las demas   | 50  | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 8467 19 290 | Los demas   | 50  | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 84 70       | MAQUINAS CALCULADORAS; MAQUINAS DE CONTABILIDAD, MAQUINAS DE FRANQUEAR, DE EXPEDIR BOLETOS (TIQUES)<br>Y MAQUINAS SIMILARES CON DISPOSITIVO DE CALCULO INCORPORADO; CAJAS REGISTRADORAS   |     |         |   |      |   |
| 8470 50 900 | Unicamente registradoras electricas con mas de 2 totalizadores y con indicador visible con o sin<br>emision de tikets.  | 70  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 84 73       | PARTES Y ACCESORIOS (EXCEPTO LOS ESTUCHES, FUNDAS Y SIMILARES) IDENTIFICABLES COMO DESTINADOS, EXCLUSIVA<br>O PRINCIPALMENTE, A LAS MAQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 84.69 A 84.72   |     |         |   |      |   |
| 8473 30 000 | Excepto acoplamientos para maquinas de tabulacion y estadisticas; caracteres.   | 50  | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 8473 30 000 | Excepto acoplamientos para maquinas de tabulacion y estadisticas; caracteres.   | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 84 74       | MAQUINAS Y APARATOS PARA CLASIFICAR, CRIBAR, SEPARAR, LAVAR, QUEBRANTAR, TRITURAR, MOLER, MEZCLAR O<br>MALAXAR TIERRAS, PIEDRAS U OTRAS MATERIAS MINERALES SOLIDAS (INCLUIDO EL POLVO Y LAS PASTAS); MAQUINAS<br>PARA AGLOMERAR, FORMAR O MOLDEAR COMBUSTIBLES MINERALES SOLIDOS, PASTAS CERAMICAS, CEMENTO, YESO<br>(ESCAYOLA) Y DEMAS MATERIAS MINERALES EN POLVO O EN PASTA; MAQUINAS PARA HACER MOLDES DE ARENA<br>PARA FUNDICION   |     |         |   |      |   |
| 8474 39 000 | Excepto mezcladora con capacidad hasta 3 metros cubicos por hora y las del tipo SIMPSON No 2, para<br>fundicion; mezcladora de arena tipo SIMPSON a rueda macisas capacidad hasta 1500 Kg. y tipo SPEED MULLER<br>o similares, a llantas de goma con controles automaticas; mezcladoras de cascote; mezcladoras de mosaicos.  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8474 80 000 | Excepto bloqueras para edificacion; para fabricacion de ladrillos hasta 3000 unidades por hora; prensas<br>para fabricar mosaicos no automaticas, y las automaticas de formato hasta 30 X 30 cm. hasta 300 unid/hora;<br>dispara hoyos sistema Hansbere y similares Nro. 05 y Nro. 12 y las de accionamiento oleoneumatico<br>capacidad hasta 12 litros; moldeadora neumatica a sacudida y con desmolde a velas capacidad de cajas hasta<br>850 X 500 mm.; moldeadora eyectora de arena tipo SANSLINGER o similares; moldeadora neumatica a cabeza<br>giratoria y sacudida armotiguadora con cofinetes de aire para fundicion; de accionamiento neumatico de<br>cabeza giratoria de sacudida y prensado con capacidad de caja de hasta 1000 X 700 mm. y las automaticas y<br>semiautomaticas de accionamiento neumatico o magnetico hasta 120 cajas por hora; moldeadora neumatica<br>semiautomatica a sacudida y prensado para fundicion; tornos maquinas y aparatos para el modelado y<br>moldeado a mano de articulos de ceramica. | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8474 90 000 | Partes  | 90  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 84 75       | MAQUINAS PARA MONTAR LAMPARAS, TUBOS O VALVULAS ELECTRICOS O ELECTRONICOS O LAMPARAS DE DESTELLO, QUE<br>TENGAN UNA ENVOLTURA DE VIDRIO, MAQUINAS PARA FABRICAR O TRABAJAR EN CALIENTE EL VIDRIO O LAS<br>MANUFACTURAS DE VIDRIO  |     |         |   |      |   |
| 8475 20 000 | Maquinas para fabricar o trabajar en caliente el vidrio o las manufacturas de vidrio  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8475 10 000 | Maquinas para montar lamparas, tubos o valvulas electricos o electronicos o lamparas de destello que<br>tengan una envoltura de vidrio  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 84 77       | MAQUINAS Y APARATOS PARA TRABAJAR CAUCHO O PLASTICOS O PARA FABRICAR PRODUCTOS DE ESTAS MATERIAS, NO<br>EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO   |     |         |   |      |   |
| 8477 59 100 | Unicamente hasta 1000 t de presion.   | 90  | G/HS/95 | - | G/67 | - |

LISTA LXIV - ARGENTINA

| 1           | 2  | 3   | 4       | 5 | 6    | 7 |
|-------------|--|-----|---------|---|------|---|
| 8477.10.900 | Maquinas para moldear por inyeccion:<br>Las demas  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Extrusoras:  |     |         |   |      |   |
| 8477.20.900 | Las demas  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8477.30.900 | Excepto maquinas para sopiado de cuerpos termoplasticos huecos de hasta 25 litros de capacidad.  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Maquinas para moldear en vacio y demas maquinas para termoformado:   |     |         |   |      |   |
| 8477.40.900 | Las demas  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8477.51.000 | Para moldear o recauchutar neumaticos o para moldear o formar camaras  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8477.59.900 | Los demas  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8477.80.200 | Desenrolladoras y enrolladoras para plasticos  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8477.80.300 | Recubridoras de rodillos (o cilindros)   | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8477.80.400 | Cortadoras rotativas   | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8477.80.700 | Excepto las de diametro de poleas de traccion inferior o igual a 800 mm.   | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8477.80.800 | Excepto de hasta 30 devanadoras.   | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8477.80.930 |  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Excepto maquinas para fabricar canos y perfiles de material plastico, sin extrusura, de mas de 200 mm. de diametro y molinos a cuchillas para materiales termoplasticos con largo de cuchillas de hasta 300 mm.                      |     |         |   |      |   |
|             | Partes:  |     |         |   |      |   |
| 8477.90.100 | Cabezales para maquinas estrusoras de mallas en materiales termoplasticos  | 90  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8477.90.200 | Cilindros para maquinas estrusoras, con revestimiento metalico por centrifugado  | 90  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8477.90.900 | Las demas  | 90  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 84.78       | MAQUINAS Y APARATOS PARA PREPARAR O ELABORAR TABACO, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO  |     |         |   |      |   |
| 8478.10.100 | Cilindros humectadores   | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8478.10.200 | Separadores automaticos de tallo y hojas   | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8478.10.900 | Los demas  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 84.79       | MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS CON UNA FUNCION PROPIA, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO   |     |         |   |      |   |
| 8479.40.100 | Para enrollar cables y cordajes de hilos textiles o metalicos, cables electricos, tubos de plomo, etc. incluidas las bobinadoras de mas de una bobina y las automaticas de comando electronico                                       | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 84.80       | CAJAS DE FUNDICION; PLACAS DE FONDO PARA MOLDES; MODELOS PARA MOLDES; MOLDES PARA METALES (EXCEPTO LAS LINGOTERAS), CARBUROS METALICOS, VIDRIO, MATERIAS MINERALES, CAUCHO O PLASTICO  |     |         |   |      |   |
| 8480.41.000 | Para el moldeo por inyeccion o por compresion  | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8480.49.000 | Los demas  | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8480.50.000 | Moldes de vidrio   | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8480.60.000 | Moldes para materiales minerales   | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Moldes para caucho o plastico:   |     |         |   |      |   |
| 8480.71.100 | De aluminio en su parte exterior y una aleacion de cromo, plata y niquel en su parte interior, con relleno de cemento termico, refractareo de endurecimiento rapido, aptos para la fabricacion de suelas de poliuretano para calzado | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8480.71.900 | Los demas  | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8480.79.000 | Los demas  | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 84.81       | ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES PARA TUBERIAS, CALDERAS, DEPOSITOS, CUBAS O CONTINENTES SIMILARES, INCLUIDAS LAS VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION Y LAS VALVULAS TERMOSTATICAS   |     |         |   |      |   |
| 8481.80.900 | Unicamente para aerosoles.   | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8481.10.900 | Excepto valvulas reguladoras hasta un diametro de 406,4 mm. y hasta una presion de trabajo maxima de 211 Kg/cm2  | 50  | G/HS/95 | - | G/79 | - |

LISTA LXIV - ARGENTINA

| 1           | 2   | 3   | 4       | 5 | 6    | 7 |
|-------------|---|-----|---------|---|------|---|
| 8481 80 900 | <p>Excepto arboles de Navidad o de Noel para explotaciones petrolíferas hasta una presión de trabajo de 704 Kg/cm<sup>2</sup>. Válvulas de globo hasta un diámetro máximo de 406,4 mm. y hasta una presión de trabajo máxima de 254 Kg/cm<sup>2</sup>. excluidas las de acero inoxidable mayores de 100 mm de diámetro, motorizadas o no, especiales para máquinas de tratamiento textil. Válvula esclusa de compuerta hasta un diámetro máximo de 1524 mm. y hasta una presión de trabajo máxima de 704 Kg/cm<sup>2</sup>. Válvulas tipo macho o tapon de un diámetro máximo de 920 mm. y una expresión máxima de 352 Kg/cm<sup>2</sup>, excluida la de la posición 84.61.01.41. Válvulas de cierre de bola o válvulas de cierre esférico hasta un diámetro máximo de 900 mm. y hasta una presión máxima de 352 Kg/cm<sup>2</sup>. excluidas las de acero inoxidable mayores de 100 mm. de diámetro, motorizadas o no, especiales para máquinas de tratamiento textil. Válvula de control a diafragma hasta un diámetro máximo de 406,4 mm. y hasta una presión de trabajo máxima de 211 Kg/cm<sup>2</sup>. Válvulas aguja hasta un diámetro máximo de 76,2 mm. y hasta una presión de trabajo máxima de 704 Kg/cm<sup>2</sup>. Válvulas mariposa hasta un diámetro máximo de hasta 1524 mm. y hasta una presión de trabajo máxima de 19,4 Kg/cm<sup>2</sup>. Compuertas. Válvulas de prellenado y/o llenadoras descargadoras (prefillinvalve) de hasta 205 mm. de conexión nominal. Válvulas a solenoide, excluidas las de más de dos vías, inversoras o bifurcadoras del ciclo de refrigeración y las para máquinas de lavar ropa y/o vajilla de uso doméstico. Válvulas de expansión termostática, para refrigeración, para gases halogenados mixtos derivados de hidrocarburo, de hasta 30 toneladas nominales de refrigeración. Válvulas tipo dual, para refrigeración, de hasta 152,4 mm. de diámetro. Válvulas automáticas, para calentadores de agua instantáneos no eléctricos, de uso doméstico. Reguladores de presión para gas, de hasta 40 m<sup>3</sup> por hora de caudal.</p> <p>Válvulas o dispositivos de cierre para botellones de gas. Válvulas para freno de aire comprimido para material rodante ferroviario, excluidas las para locomotoras, coches motores diesel, eléctricos y coches subterráneos. Válvulas de material plástico, excluidas las de tipo esclusa de más de 60 mm. Picos automáticos o no de llenado que se utilizan en bombas o moto-bombas de expendio de combustibles. Válvulas de flotador bocas de riego contra incendios y sus válvulas; válvulas de evacuación de aguas sucias, para baneras, lavabos, etc.; válvulas de sifon para botellas de agua gaseosa; espitas para radiadores, espitas para cubas, toneles, barriles, etc.; válvulas para cámara de aire; válvulas para aerosoles y válvulas a solenoide para máquinas de lavar ropa y/o vajilla de uso doméstico. Válvulas tipo macho con camisa de tetrafluorileno (tuffline o similares), de 02 a 05 vías, desde 06 mm. a 305 mm. de diámetro y de una presión entre 10,546 Kg/cm<sup>2</sup> y 42,184 Kg/cm<sup>2</sup>; en las siguientes aleaciones: hastelloy C, hastelloy B, monel, alloy 20, acero inoxidable 316 o níquel (95,6 %) según norma AISI o similares de otras normas que las reemplacen. Trampas de vapor de hasta 50 Kg/cm<sup>2</sup> de presión de trabajo y 2600 Kg/hora de capacidad de descarga.</p> <p>Partes:</p> | 50  | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 8481 90 100 | Asientos de válvulas de material no ferroso (aleación cobalto, cromo, tungsteno)  | 50  | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 8481 90 200 | Cuerpo de válvula preventora de surgencia, de pasaje superior o igual a 179,39 mm (7 1/16"), con dimensiones exteriores superiores a 430 mm x 520 mm x 600 mm, de acero en estado de forja  | 50  | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 8481 90 300 | Bolas de carbura de tungsteno, aptas para válvulas de presión de trabajo de hasta 245 kg/cm <sup>2</sup>  | 50  | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 8481 90 900 | Excepto cuerpos, tapas y machos de válvulas fundidos en bruto para la fabricación de las válvulas de la posición 84.61.01.41  | 50  | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 84 82       | <b>RODAMIENTOS DE BOLAS, DE RODILLOS O DE AGUJAS</b>  |     |         |   |      |   |
|             | Rodamientos de rodillos cilíndricos:  |     |         |   |      |   |
| 8482 50 100 | Radiales, de una hilera de rodillos cilíndricos, de diámetro exterior inferior o igual a 18 mm o superior a 150 mm  | 110 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8482 50 200 | Radiales, de 2 o más hileras de rodillos cilíndricos  | 110 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8482 50 300 | Radiales, incluso los blindados, con agujero cuadrado o hexagonal, de diámetro exterior superior a 80 mm  | 110 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8482 10 910 | Axiales o de empuje, de simple efecto, incluso los con blindaje de diámetro exterior inferior o igual a 140 mm  | 110 | G/HS/95 | - | G/67 | - |

## LISTA LXIV - ARGENTINA

| 1           | 2   | 3   | 4       | 5 | 6    | 7 |
|-------------|---|-----|---------|---|------|---|
| 8482 10 920 | Axiales o de empuje, de simple efecto, incluso los con blindaje de diametro exterior superior a 140 mm  | 110 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8482 10 930 | Axiales, de doble efecto, de diametro exterior superior a 100 mm  | 110 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8482 91 100 | Bolas de acero y bolas de carburo de tungsteno sinterizadas, para tanques de boligrafo  | 110 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8482 91 200 | Bolas de acero inoxidable AISI 400C de carburo de tungsteno, tratadas termicamente y endurecida, de diametros de 19.5 mm hasta 42,86 mm para la fabricacion de bombas de profundidad para la extraccion de petroleo   | 110 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8482 91 900 | Excepto bolas de acero de diametro entre 3,175 mm. y 6,5 mm.  | 110 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8482 99 100 | Manguitos conicos de montaje o desmontaje, de diametro superior a 220 mm  | 110 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8482 99 200 | Cubetas conicas, de diametro exterior superior a 200 mm correspondientes a los rodamientos comprendidos en las posiciones 8482.20.100 y 8482.20.200   | 110 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8482 99 300 | Aros interiores y exteriores, correspondientes a rodamientos comprendidos en las posiciones 8482.10.920, 8482.10.930, 8482.20.500, 8482.20.600, 8482.40.300, 8482.40.400, 8482.50.400 y 8482.50.500   | 110 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8482 99 900 | Excepto manguitos de sujecion y/o desmontaje.   | 110 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 84 83       | ARBOLES DE TRANSMISION (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGUEÑALES) Y MANIVELAS; CAJAS DE COJINETES Y COJINETES, ENGRANAJES Y RUEDAS DE FRICCION; HUSILLOS, FILETEADOS DE BOLAS (TORNILLOS DE BOLAS), REDUCTORES, MULTIPLICADORES Y VARIADORES DE VELOCIDAD, INCLUIDOS LOS CONVERTIDORES DE PAR; VOLANTES Y POLEAS, INCLUIDOS LOS MOTONES; EMBRAGUES Y ORGANOS DE ACOPLAMIENTO, INCLUIDAS LAS JUNTAS DE ARTICULACION |     |         |   |      |   |
| 8483 10 100 | Unicamente para motores de automotores.   |     |         | - |      | - |
| 8483 10 900 | Unicamente para motores de automotores.   |     |         | - |      | - |
| 8483 10 900 | Unicamente para motores de automotores.   | 110 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8483 10 100 | Unicamente para motores de automotores.   | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8483 10 200 | Arboles de transmision de aleaciones especiales aptas para unidades de bombeo electrosumergibles centrifugas  | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8483 10 900 | Unicamente para motores de automotores.   | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8483 40 110 | Juego de engranajes compuestos por eje piñon de 37 dientes o mas, con un ancho no inferior a 200 mm y rueda dentada de 109 dientes o mas, ambos de aceros especiales templados o cementados, dentado bihelicoidal y rectificado, de modulo 8 o superior   | 110 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8483 40 190 | Excepto engranajes fresados de dientes angulares y/o helicoidales para accionamiento de molinos para cana de azucar; ruedas de friccion.  | 110 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8483 40 210 | Unicamente de mas de 150 HP.  | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8483 40 220 | Variadores de velocidad de tipo mecanico de hasta 40 HP, excluidos los mini-variadores de hasta 60 vatios de potencia transmitida   | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8483 40 230 | Variadores de velocidad de tipo hidraulico de hasta 80 HP, excluidos los de tipo "BOEHRINGER" y similares   | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8483 40 240 | Convertidores hidraulicos de par motor de aplicacion a motores de combustion interna estacionarios, de una potencia minima de 390 HP y maxima de 1.000 HP y de 600 r.p.m. a 1.000 r.p.m., con carcasa cubrevolante tipo SAE-00  | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8483 40 250 | Cambio de marcha marino (marcha, neutro y contramarcha), de hasta 90 kg de torque   | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8483 40 260 | Cajas de transmision, con engranajes de cualquier dentado, empleadas para invertir giros o transmitir fuerzas con uno o mas ejes de entrada y de salida   | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8483 40 270 | Conjunto de transmision sobre base estructural compuesto por reductor, bielas, viga, balancin, polea, contrapesos y torre, aptos para equipo de bombeo de pozos petroliferos  | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8483 40 290 | Los demas   | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8483 60 100 | Embragues   | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 85 04       | TRANSFORMADORES ELECTRICOS, CONVERTIDORES ELECTRICOS ESTATICOS (POR EJ. RECTIFICADORES), BOBINAS DE REACTANCIA Y DE AUTOINDUCCION   |     |         |   |      |   |
| 8504 21 000 | Unicamente los de medida para tensiones mayores a 70 KV de tension de servicio  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8504 31 900 | Unicamente los de medida para tensiones mayores a 70 KV de tension de servicio  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |



LISTA LXIV - ARGENTINA

| 1           | 2  | 3   | 4       | 5 | 6    | 7 |
|-------------|--|-----|---------|---|------|---|
| 8504 32 900 | Unicamente los de medida para tendiones mayores a 70 KV de tension de servicio.  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8504 34 900 | Unicamente los de medida para tensiones mayores a 70 KV de tension de servicio.  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 85 07       | ACUMULADORES ELECTRICOS, INCLUIDOS LOS SEPARADORES, AUNQUE SEAN CUADRADOS O RECTANGULARES<br>De niquel-cadmio  |     |         |   |      |   |
| 8507 30 100 | Presentadas en envases hermeticos de hasta 15 Ah   | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8507 30 900 | Los demas  | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8507 40 000 | De niquel-hierro   | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8507 80 000 | Unicamente los alcalinos   | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8507 90 000 | Excepto: placas, separadores y recipientes.  | 70  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 85 11       | APARATOS Y DISPOSITIVOS ELECTRICOS DE ENCENDIDO O DE ARRANQUE, PARA MOTORES ENCENDIDO POR CHISPA O POR COMPRESION (POR EJ. MAGNETOS, DINAMO-MAGNETOS, BOBINAS DE ENCENDIDO, BUJIAS DE ENCENDIDO O DE CALENTAMIENTO (CALDEO) O MOTORES DE ARRANQUE); GENERADORES (POR EJ.: DINAMOS O ALTERNADORES) Y REGULADORES-DISYUNTORES UTILIZADOS CON ESTOS MOTORES |     |         |   |      |   |
| 8511 10 000 | Bujias de encendido  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8511 80 100 | Bujias de calentado  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8511 30 000 | Unicamente distribuidores.   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8511 80 900 | Los demas  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Partes:  |     |         |   |      |   |
| 8511 90 100 | De volantes magneticos electronicos  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8511 90 900 | Las demas  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 85 39       | LAMPARAS Y TUBOS ELECTRICOS DE INCANDESCENCIA O DE DESCARGA, INCLUIDOS LOS FAROS O UNIDADES "SELLADOS" Y LAS LAMPARAS Y TUBOS DE RAYOS ULTRAVIOLETAS O INFRAROJOS, LAMPARAS DE ARCO  |     |         |   |      |   |
| 8539 10 000 | Lamparas o unidades de "sellados"  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 85 14       | HORNOS ELECTRICOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIO, INCLUIDOS LOS QUE FUNCIONAN POR INDUCCION O POR PERDIDAS DIELECTRICAS; LOS DEMAS APARATOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIO PARA EL TRATAMIENTO TERMICO DE MATERIAS POR INDUCCION O POR PERDIDAS DIELECTRICAS   |     |         |   |      |   |
| 8514 20 000 | Unicamente que funcionen por perdidas dielectricas.  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8514 30 100 | Unicamente de rayos infrarrojos.   | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8514 30 200 | De arco, aptos para la reduccion de minerales, fusion de metales, aleaciones y afinamiento de coladas de hasta 40 toneladas de capacidad   | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8514 30 900 | Los demas  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8514 40 000 | Unicamente que trabajen por perdidas dielectricas.   | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Partes:  |     |         |   |      |   |
| 8514 90 100 | Para los bienes de las posiciones 8514.30.900 y 8514.40.000  | 90  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8514 90 900 | Las demas  | 90  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 85 17       | APARATOS ELECTRICOS DE TELEFONIA O DE TELEGRAFIA CON HILOS, INCLUIDOS LOS APARATOS DE TELECOMUNICACION POR CORRIENTE PORTADORA   |     |         |   |      |   |
| 8517 10 000 | Excepto los intercomunicadores.  | 140 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 85 29       | PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LOS APARATOS DE LAS PARTIDAS 85 25 A 85 28  |     |         |   |      |   |
| 8529 90 500 | Unicamente de aparatos receptores de television, incluso combinados con fonografo o con un aparato receptor de radiodifusion.  | 140 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8529 90 400 | Unicamente de aparatos de radiodifusion, incluso combinados con fonografo.   | 140 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 85 25       | APARATOS EMISORES DE RADIOTELEFONIA, RADIOTELEGRAFIA, RADIODIFUSION O TELEVISION, INCLUSO CON UN APARATO RECEPTOR O UN APARATO DE GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO, INCORPORADO, CAMARAS DE TELEVISION   |     |         |   |      |   |
| 8525 20 110 | Unicamente los de hasta 300 MHZ  | 140 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8525 20 130 | Unicamente los de hasta 300 MHZ.   | 140 | G/HS/95 | - | G/67 | - |

LISTA LXIV - ARGENTINA

| 1           | 2   | 3   | 4       | 5 | 6    | 7 |
|-------------|---|-----|---------|---|------|---|
| 8525 20 190 | Unicamente los de hasta 300 MHZ.  | 140 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 85 32       | CONDENSADORES ELECTRICOS FIJOS, VARIABLES O AJUSTABLES<br>Con dielectrico de ceramica de una sola capa:   |     |         |   |      |   |
| 8532 23 100 | Tubulares   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8532 23 200 | De placa tipo "plate" de hasta 100 V  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8532 23 300 | Con coeficiente de temperatura controlada   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8532 23 400 | De tension igual o mayor a 2.000 V  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8532 23 900 | Los demas   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8532 24 000 | Con dielectrico de ceramica, multicapas   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8532 10 000 | Condensadores fijos para redes electricas de 50/60 Hz capaces de absorver una potencia reactiva igual o superior a 0,5 KVar (condensadores de potencia)   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8532 21 000 | De tantalio   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8532 29 300 | Al vacio, en caja de vidrio o ceramicos   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8532 29 400 | Excepto los patrones con precision igual o mejor de 0,5 %.  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8532 29 500 | Miniatura para montaje superficial  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8532 29 900 | Excepto los patrones con precision igual o mejor de 1 % pero peor de 0,5 %.   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 85 36       | APARATOS PARA EL CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCION, EMPALME O CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS (POR EJ.: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, RELEVADORES O RELES, CORTACIRCUITOS, AMORTIGUADORES DE ONDA, CLAVIJAS, ENCHUFES, PORTALAMPARAS O CAJAS DE EMPALME), PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 1.000 VOLTIOS |     |         |   |      |   |
| 8536 50 110 | Unicamente los de corte en aire o en medio gaseoso y de hasta 20 Kg. de peso.   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8536 50 120 | Unicamente los de corte en aire o en medio gaseoso y de hasta 20 Kg. de peso.   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8536 50 130 | Unicamente los de corte en aire o en medio gaseoso y de hasta 20 Kg. de peso.   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8536 50 190 | Unicamente los de corte en aire o en medio gaseoso y de hasta 20 Kg. de peso.   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 85 35       | APARATOS PARA EL CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCION, EMPALME O CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS (POR EJ.: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, CORTACIRCUITOS, PARARAYOS, LIMITADORES DE TENSION, AMORTIGUADORES DE ONDA, TOMAS DE CORRIENTE O CAJAS DE EMPALME), PARA UNA TENSION SUPERIOR A 1.000 VOLTIOS          |     |         |   |      |   |
| 8535 30 310 | Unicamente los de corte en aire, en medio gaseoso o en liquido aislante, para corriente alterna, y de mas de 1500 Kg. de peso o de mas de 40 KV. de tension nominal.  | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8535 30 390 | Unicamente los de corte en aire, en medio gaseoso o en liquido aislante, para corriente alterna, y de mas de 1500 Kg. de peso o de mas de 40 KV. de tension nominal.  | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 85 36       | APARATOS PARA EL CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCION, EMPALME O CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS (POR EJ.: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, RELEVADORES O RELES, CORTACIRCUITOS, AMORTIGUADORES DE ONDA, CLAVIJAS, ENCHUFES, PORTALAMPARAS O CAJAS DE EMPALME), PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 1.000 VOLTIOS |     |         |   |      |   |
| 8536 50 110 | Unicamente los de corte en aire o medio gaseoso, de hasta 20 Kg. de peso, para corriente continua de mas de 440 volt. de tension nominal y de mas de 35 KA de poder de corte.   | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8536 50 190 | Unicamente los de corte en aire o medio gaseoso, de hasta 20 Kg. de peso, para corriente continua de mas de 440 volt. de tension nominal y de mas 35 KA de poder de corte.  | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8536 41 600 | Unicamente los contactores para corriente alterna de hasta 600 A. y para corriente continua de hasta 40 A. y una tension nominal de hasta 500 volt.   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8536 49 100 | Unicamente los contactores para corriente alterna de hasta 600 A. y para corriente continua de hasta 40 A. y una tension nominal de hasta 500 volt.   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 85 35       | APARATOS PARA EL CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCION, EMPALME O CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS (POR EJ.: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, CORTACIRCUITOS, PARARAYOS, LIMITADORES DE TENSION, AMORTIGUADORES DE ONDA, TOMAS DE CORRIENTE O CAJAS DE EMPALME), PARA UNA TENSION SUPERIOR A 1.000 VOLTIOS          |     |         |   |      |   |
| 8535 30 230 | Unicamente los contactores para corriente alterna de mas de 600 A. y para corriente continua de mas de 40 A.  | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8535 41 600 | Unicamente los contactores para corriente alterna de hasta 600 A. y para corriente continua de hasta  | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |

LISTA LXIV - ARGENTINA

| 1           | 2  | 3   | 4       | 5 | 6    | 7 |
|-------------|--|-----|---------|---|------|---|
| 8535 49 100 | 40 A. y una tension nominal de hasta 500 volt.<br>Unicamente los contactores para corriente alterna de hasta 600 A. y para corriente continua de hasta 40 A. y una tension nominal de hasta 500 volt.<br>Seccionadores:  | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8535 30 410 | De hasta 40.000 V de tension nominal bajo carga  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8535 30 490 | Unicamente de hasta 132 KV. de tension nominal.  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 85 36       | APARATOS PARA EL CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCION, EMPALME O CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS (POR EJ.: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, RELEVADORES O RELES, CORTACIRCUITOS, AMORTIGUADORES DE ONDA, CLAVIJAS, ENCHUFES, PORTALAMPARAS O CAJAS DE EMPALME), PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 1.000 VOLTIOS  |     |         |   |      |   |
| 8536 50 200 | Seccionadores  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 85 35       | APARATOS PARA EL CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCION, EMPALME O CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS (POR EJ.: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, CORTACIRCUITOS, PARARAYOS, LIMITADORES DE TENSION, AMORTIGUADORES DE ONDA, TOMAS DE CORRIENTE O CAJAS DE EMPALME), PARA UNA TENSION SUPERIOR A 1.000 VOLTIOS<br>Conmutadores:                                |     |         |   |      |   |
| 8535 30 130 | Tipo corredera de 6 o mas polos y 3 o mas posiciones   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8535 30 140 | Conmutador bajo carga para tension mayor de 1 KV   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8535 30 190 | Unicamente los de tension nominal de hasta 132 KV.   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 85 36       | APARATOS PARA EL CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCION, EMPALME O CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS (POR EJ.: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, RELEVADORES O RELES, CORTACIRCUITOS, AMORTIGUADORES DE ONDA, CLAVIJAS, ENCHUFES, PORTALAMPARAS O CAJAS DE EMPALME), PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 1.000 VOLTIOS<br>Conmutadores:                       |     |         |   |      |   |
| 8536 50 310 | Tipo corredera de 6 o mas polos y 3 o mas posiciones   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8536 50 390 | Los demas  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 85 35       | APARATOS PARA EL CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCION, EMPALME O CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS (POR EJ.: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, CORTACIRCUITOS, PARARAYOS, LIMITADORES DE TENSION, AMORTIGUADORES DE ONDA, TOMAS DE CORRIENTE O CAJAS DE EMPALME), PARA UNA TENSION SUPERIOR A 1.000 VOLTIOS   |     |         |   |      |   |
| 8535 90 100 | Tomas de corriente   | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 85 36       | APARATOS PARA EL CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCION, EMPALME O CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS (POR EJ.: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, RELEVADORES O RELES, CORTACIRCUITOS, AMORTIGUADORES DE ONDA, CLAVIJAS, ENCHUFES, PORTALAMPARAS O CAJAS DE EMPALME), PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 1.000 VOLTIOS<br>Portalamparas y tomas de corriente: |     |         |   |      |   |
| 8536 69 000 | Los demas  | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 85 35       | APARATOS PARA EL CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCION, EMPALME O CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS (POR EJ.: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, CORTACIRCUITOS, PARARAYOS, LIMITADORES DE TENSION, AMORTIGUADORES DE ONDA, TOMAS DE CORRIENTE O CAJAS DE EMPALME), PARA UNA TENSION SUPERIOR A 1.000 VOLTIOS<br>Otros contactos:                             |     |         |   |      |   |
| 8535 90 210 | De tungsteno, en forma de pastillas con un pequeño aditamento de hierro (remache) de 3 a 5 mm de diametro excluidos los de aleaciones o sinterizados a base de tungsteno   | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8535 90 220 | Metalicos  | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8535 90 230 | Conectores semielaborados presentados en forma de banda metalica (estampada, prensada, plegada y estañada) adherida a una cinta de tereftalato de polietilenglicol   | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8535 90 240 | Conectores de corriente de trenes ferroviarios sobre conductores aereos  | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8535 90 290 | Los demas  | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 85 36       | APARATOS PARA EL CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCION, EMPALME O CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS (POR EJ.: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, RELEVADORES O RELES, CORTACIRCUITOS, AMORTIGUADORES DE ONDA, CLAVIJAS, ENCHUFES, PORTALAMPARAS O CAJAS DE EMPALME), PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 1.000 VOLTIOS<br>Los demas aparatos:                 |     |         |   |      |   |
| 8536 90 110 | De tungsteno en forma de pastillas con un pequeño aditamento de hierro (remache) de 3 a 5 mm   | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8536 90 190 | Los demas  | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |

LISTA LXIV - ARGENTINA

| 1           | 2   | 3   | 4       | 5 | 6    | 7 |
|-------------|---|-----|---------|---|------|---|
| 85 33       | RESISTENCIAS ELECTRICAS, EXCEPTO LAS DE CALENTAMIENTO (INCLUIDOS LOS REOSTATOS Y POTENCIOMETROS)<br>Las demas resistencias fijas:<br>De potencia inferior o igual a 20 W:   |     |         |   |      |   |
| 8533 21 100 | Ceramicas con coeficiente positivo de temperatura (PTC)   | 110 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8533 21 200 | Con coeficiente de temperatura negativo (NTC) con compensacion de temperatura, encapsulados en vidrio   | 110 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8533 21 300 | Cuya resistencia dependa de la luz (LDR) o del campo magnetico aplicado (MDR)   | 110 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8533 21 400 | Cuya resistencia dependa de la tension aplicada (VDR)   | 110 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8533 21 500 | De metal depositado con tolerancia 2% o mejor y coeficiente termico igual o menor a 100 ppm/grado C   | 110 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8533 21 600 | Varistores ceramicos de oxido de cinc, con circulacion permanente de corriente, aptos para descargadores de sobre tension   | 110 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8533 21 700 | De radiofrecuencia  | 110 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8533 21 900 | Excepto: resistencias patrones de laboratorios con precision mejor que 0,5 % o que tengan compensacion de reactivas; resistencias de composicion y resistores para la fabricacion de equipos telefonicos; disipadores de chispas para telefonia.<br>Resistencias variables bobinadas, incluidos los reostatos y los potenciometros: | 110 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8533 31 000 | De potencia inferior o igual a 20 W   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8533 39 000 | Las demas<br>Las demas resistencias variables, incluidos los reostatos y potenciometros:<br>Potenciometros:   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8533 40 110 | De cermet de pelicula gruesa  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8533 40 120 | Multivueltas cuyo eje de comando gire mas de 360 grados   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8533 40 130 | Digitales   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8533 40 140 | De precision con linealidad del 1% o mejor  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8533 40 190 | Los demas   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 85 39       | LAMPARAS Y TUBOS ELECTRICOS DE INCANDESCENCIA O DE DESCARGA, INCLUIDOS LOS FAROS O UNIDADES "SELLADOS" Y LAS LAMPARAS Y TUBOS DE RAYOS ULTRAVIOLETAS O INFRARROJOS; LAMPARAS DE ARCO  |     |         |   |      |   |
| 8539 21 000 | Unicamente para automoviles, linternas, radio-dial y bicicletas.  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8539 29 100 | Unicamente los de diametro de ampolla menores de 6 mm. o mayores de 28 mm. y las tubulares para automotores de longitud menor de 31 mm. o mayor de 44 mm. (tolerancia en los parametros indicados, 1 mm., en mas o en menos).   | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8539 29 200 | Unicamente los de diametro de ampolla menores de 6 mm. o mayores de 28 mm. y las tubulares para automotores de longitud menor de 31 mm. o mayor de 44 mm. (tolerancia en los parametros indicados, 1 mm., en mas o en menos).   | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8539 29 900 | Unicamente lamparas para guirnaldas de Arbol de Navidad.  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 94 05       | APARATOS DE ALUMBRADO (INCLUIDOS LOS PROYECTORES) Y SUS PARTES, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE, ANUNCIOS LUMINOSOS, LETREROS LUMINOSOS, PLACAS INDICADORAS LUMINOSAS Y ARTICULOS SIMILARES, CON LUZ FIJADA PERMANENTEMENTE, Y SUS PARTES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE                                   |     |         |   |      |   |
| 9405 30 000 | Guirnaldas electricas del tipo de las utilizadas en arboles de navidad  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 85 39       | LAMPARAS Y TUBOS ELECTRICOS DE INCANDESCENCIA O DE DESCARGA, INCLUIDOS LOS FAROS O UNIDADES "SELLADOS" Y LAS LAMPARAS Y TUBOS DE RAYOS ULTRAVIOLETAS O INFRARROJOS; LAMPARAS DE ARCO  |     |         |   |      |   |
| 8539 90 110 | Unicamente de lamparas de incandescencia.   | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8539 90 120 | Unicamente de lamparas de incandescencia.   | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8539 90 130 | Unicamente de lamparas de incandescencia.   | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8539 90 190 | Unicamente de lamparas de incandescencia.   | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 85 44       | HILOS, CABLES (INCLUIDOS LOS COAXILES) Y DEMAS CONDUCTORES AISLADOS PARA ELECTRICIDAD, AUNQUE ESTEN LAQUEADOS, ANODIZADOS O LLEVEN PIEZAS DE CONEXION, CABLES DE FIBRAS OPTICAS CONSTITUIDOS POR FIBRAS ENFUNDADAS INDIVIDUALMENTE, INCLUSO CONDUCTORES ELECTRICOS O PIEZAS DE CONEXION   |     |         |   |      |   |

LISTA LXIV - ARGENTINA

| 1           | 2   | 3   | 4       | 5 | 6    | 7 |
|-------------|---|-----|---------|---|------|---|
|             | Con piezas de conexión.   |     |         |   |      |   |
| 8544 41 100 | De uso en aparatos y equipos, electricos o electronicos   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8544 41 600 | Cordones flexibles  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8544 41 900 | Unicamente los cubiertos de materias aislantes sin funda metalica   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8544 49 100 | De uso en aparatos y equipos, electricos o electronicos   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8544 49 600 | Cordones flexibles  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8544 49 900 | Unicamente los cubiertos de materias aislantes sin funda metalica.  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8544 51 100 | De uso en aparatos y equipos, electricos o electronicos   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8544 51 900 | Unicamente los cubiertos de materias aislantes sin funda metalica.  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8544 59 900 | Unicamente los cubiertos de materias aislantes sin funda metalica.  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8544 60 000 | Los demas conductores electricos para una tension superior a 1.000 V  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 85 45       | ELECTRODOS Y ESCOBILLAS DE CARBON, CARBON PARA LAMPARAS O PARA PILAS Y DEMAS ARTICULOS DE GRAFITO O DE OTROS CARBONOS, INCLUSO CON METAL, PARA USOS ELECTRICOS  |     |         |   |      |   |
| 8545 90 200 | Carbones para pilas<br>Electrodos:  | 70  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8545 11 000 | Del tipo de los utilizados en los hornos  | 70  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8545 19 900 | Unicamente para instalaciones de electrolisis   | 70  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 85 47       | PIEZAS AISLANTES TOTALMENTE DE MATERIA AISLANTE O CON SIMPLES PIEZAS METALICAS DE ENSAMBLADO (POR EJ.: CASQUILLOS ROSCADOS) EMBUTIDAS EN LA MASA, PARA MAQUINAS, APARATOS O INSTALACIONES ELECTRICAS, EXCEPTO LOS AISLADORES DE LA PARTIDA 85 46; TUBOS Y SUS PIEZAS DE UNION, DE METALES COMUNES, AISLADOS INTERIORMENTE |     |         |   |      |   |
| 8547 10 900 | Unicamente los cuerpos de bujias, sin sus piezas de conexión ni otras piezas metalicas.   | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 87 01       | TRACTORES (EXCEPTO LAS CARRETILLAS-TRACTOR DE LA PARTIDA 87 09)   |     |         |   |      |   |
| 8701 90 100 | Unicamente de 4 ruedas y/o triciclos de mas de 130 HP. de potencia en la polea.   | 5   | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8701 90 200 | Unicamente de 4 ruedas y/o triciclos de mas de 130 HP. de potencia en la polea.<br>Tractores de orugas:   | 5   | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8701 30 200 | De mas de 85 HP de potencia en el volante   | 5   | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8701 30 200 | Unicamente de vigas y/o carriles de mas de 85 HP. de potencia en la polea.  | 5   | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 87 05       | VEHICULOS AUTOMOVILES PARA USOS ESPECIALES, EXCEPTO LOS PROYECTADOS PRINCIPALMENTE PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS O DE MERCANCIAS (POR EJ.: COCHES PARA REPARACIONES, CAMIONES-GRUA, CAMIONES DE BOMBEROS, CAMIONES-HORMIGONERA, COCHES-BARREDERA, COCHES DE RIEGO, COCHES-TALLER O COCHES RADIOLOGICOS)                  |     |         |   |      |   |
| 8705 90 900 | Unicamente vehiculos barredores recolectores o aspiradoras, de operacion simultanea.  | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 87 16       | REMOLQUES Y SEMI REMOLQUES PARA CUALQUIER VEHICULO; LOS DEMAS VEHICULOS NO AUTOMOVILES; SUS PARTES  |     |         |   |      |   |
| 8716 90 000 | Unicamente bastidores, chasis (sin motor) con destino a acoplados o semirremolque, con o sin ruedas.<br>Soportes para elementos complementarios Partes.   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 87 08       | PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05<br>Cajas de cambio:  |     |         |   |      |   |
| 8708 40 100 | De los vehiculos de la PA 8704 10 000   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8708 40 200 | Automaticas, de engrane constante con convertidos de par hidrodinamico  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8708 40 900 | Las demas<br>Embragues y sus partes   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8708 93 100 | De los vehiculos de las PA 8702.90.100 y 8704.10.000  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8708 93 900 | Los demas   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8708 99 900 | Unicamente convertidores de par   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8708 39 100 | Unicamente campanas   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8708 39 900 | Unicamente campanas.<br>Ejes con diferencial, incluso con otros organos de transmición:   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |

LISTA LXIV - ARGENTINA

| 1           | 2   | 3   | 4       | 5 | 6    | 7 |
|-------------|---|-----|---------|---|------|---|
| 8708 50 100 | De los vehiculos de las PA 8702.90.100 y 8704.10.000  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8708 50 900 | Las demas   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Ejes portadores y sus partes:   |     |         |   |      |   |
| 8708 60 100 | De los vehiculos de las PA 8702.90.100 y 8704.10.000  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8708 60 900 | Los demas   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Ruedas y sus partes y accesorios:   |     |         |   |      |   |
| 8708 70 200 | Ruedas, trenes de ruedas de los vehiculos de la PA 8704.10.000  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8708 70 900 | Los demas   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Los demas:  |     |         |   |      |   |
| 8708 99 200 | Cadenas de orugas adaptables a tractores de ruedas neumaticas   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8708 99 900 | Unicamente arboles y semiarboles, juntas de articulacion, desmultiplicadores y orugas.  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Volantes, columnas y cajas de direccion:  |     |         |   |      |   |
| 8708 94 100 | Conjunto direccion hidraulica de los vehiculos de las PA 8702.90.100 y 8704.10.000  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8708 94 900 | Los demas   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8708 99 900 | Unicamente pedales, brazos, varillaje y mecanismos automaticos.Sus partes.  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Frenos y servofrenos, y sus partes:   |     |         |   |      |   |
|             | Guarniciones de frenos montadas:  |     |         |   |      |   |
| 8708 31 100 | De los vehiculos de las PA 8702.90.100 y 8704.10.000  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8708 31 900 | Los demas   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Los demas:  |     |         |   |      |   |
| 8708 39 100 | De los vehiculos de las PA 8702.90.100 y 8704.10.000  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8708 39 900 | Los demas   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Amortiguadores de suspension:   |     |         |   |      |   |
| 8708 80 100 | De los vehiculos de las PA 8702.90.100 y 8704.10.000  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8708 80 900 | Los demas   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8708 99 900 | Unicamente barras de torsion y bloques amortiguadores (silent-blocks).Partes.   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Radiadores:   |     |         |   |      |   |
| 8708 91 100 | De 90 litros de capacidad minima y de 6.500 cm2 de area frontal minima y sistemas de enfriamiento de los vehiculos de la posicion 8704.10.000 | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8708 91 900 | Los demas   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8708 92 100 | Unicamente tubos de escape.   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8708 92 900 | Unicamente tubos de escape.   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8708 99 900 | Unicamente depositos de combustible.  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8708 99 900 | Unicamente orugas, rolos, ruedas de guia matriz de tren rodante, incluso las partes de los mismos, para tractores.                            | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Paragolpes o de defensas y sus partes:  |     |         |   |      |   |
| 8708 10 100 | De los vehiculos de las PA 8702.90.100 y 8704.10.000  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8708 10 900 | Los demas   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Las demas partes y accesorios de carroceria (incluidas las cabinas):  |     |         |   |      |   |
| 8708 21 000 | Cinturones de seguridad   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Los demas:  |     |         |   |      |   |
| 8708 29 100 | De los vehiculos de las PA 8702.90.100 y 8704.10.000  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8708 29 900 | Los demas   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8708 92 100 | Unicamente silenciadores.   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8708 92 900 | Unicamente silenciadores.   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8708 99 900 | Los demas   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 88 02       | LAS DEMAS AERONAVES (POR EJ.: HELICOPTEROS O AVIONES), VEHICULOS ESPACIALES (INCLUIDOS LOS SATELITES) Y                                       |     |         |   |      |   |

LISTA LXIV - ARGENTINA

| 1           | 2  | 3   | 4       | 5 | 6    | 7 |
|-------------|--|-----|---------|---|------|---|
|             | VEHICULOS DE LANZAMIENTO   |     |         |   |      |   |
| 8802 20 100 | Unicamente aviones de hasta seis toneladas de peso maximo de despegue.   | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8802 20 200 | Unicamente aviones de hasta seis toneladas de peso maximo de despegue.   | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8802 20 300 | Unicamente aviones de hasta seis toneladas de peso maximo de despegue.   | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8802 20 400 | Unicamente aviones de hasta seis toneladas de peso maximo de despegue.   | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8802 20 900 | Unicamente aviones de hasta seis toneladas de peso maximo de despegue.   | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8802 30 000 | Unicamente aviones de hasta seis toneladas de peso maximo de despegue.<br>Helicopteros:  | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8802 11 000 | De peso en vacio inferior o igual a 2.000 kg   | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8802 12 000 | De peso en vacio superior a 2.000 kg   | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 88 03       | PARTES DE LOS APARATOS DE LAS PARTIDAS 88.01 U 88.02   |     |         |   |      |   |
| 8803 10 000 | Helices y rotores, y sus partes  | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8803 20 000 | Trenes de aterrizaje y sus partes  | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8803 30 000 | Las demas partes de aviones o de helicopteros  | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 8803 90 000 | Las demas  | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 90 02       | LENTES, PRISMAS, ESPEJOS Y DEMAS ELEMENTOS DE OPTICA DE CUALQUIER MATERIA, MONTADOS, PARA INSTRUMENTOS O APARATOS, EXCEPTO LOS DE VIDRIO SIN TRABAJAR OPTICAMENTE  |     |         |   |      |   |
| 9002 11 000 | Unicamente para fotografias, excepto tipo menisco.   | 90  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 90 06       | APARATOS FOTOGRAFICOS, APARATOS Y DISPOSITIVOS, INCLUIDOS LAS LAMPARAS Y TUBOS, PARA LA PRODUCCION DE DESTELLOS EN FOTOGRAFIA, CON EXCLUSION DE LAS LAMPARAS Y TUBOS DE DESCARGA DE LA PARTIDA 85.39                             |     |         |   |      |   |
| 9006 10 000 | Excepto con objetivos tipo menisco y las de galeria.   | 90  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9006 30 000 | Unicamente aparatos especiales para fotografia submarina o para laboratorio de medicina legal o de identificacion judicial, siempre que sus objetivos no sean del tipo menisco   | 90  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9006 51 000 | Excepto con objetivo tipo menisco.   | 90  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9006 52 000 | Excepto con objetivo tipo menisco.   | 90  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9006 53 000 | Excepto con objetivo tipo menisco.   | 90  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9006 59 000 | Excepto con objetivo tipo menisco y las de galeria.  | 90  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9006 61 000 | Unicamente completos   | 90  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9006 62 000 | Lamparas y cubos, de destello, y similares   | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9006 69 000 | Los demas  | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 90 11       | MICROSCOPIOS OPTICOS, INCLUIDOS LOS DE FOTOMICROGRAFIA, SINEFOTOMICROGRAFIA O MICROPROYECCION  |     |         |   |      |   |
| 9011 10 000 | Microscopios estereoscopicos   | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9011 20 000 | Los demas microscopios para la fotomicrografia, cinefotomicrografia  | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9011 80 000 | Los demas microscopios   | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 90 15       | INSTRUMENTOS Y APARATOS DE GEODESIA, TOPOGRAFIA, AGRIMENSURA, NIVELACION, FOTOGRAMETRIA, HIDROGRAFIA, OCEANOGRAFIA, HIDROLOGIA, METEOROLOGIA O GEOFISICA, CON EXCLUSION DE LAS BRUJULAS, TELEMETROS                              |     |         |   |      |   |
| 9015 20 900 | Unicamente teodolitos opticos.   | 70  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9015 20 900 | Unicamente taquímetros opticos   | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9015 40 000 | Instrumentos y aparatos de fotogrametria   | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9015 80 900 | Excepto miras de invar, miras opticas y parlantes.   | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 90 14       | BRUJULAS, INCLUIDOS LOS COMPASES DE NAVEGACION, LOS DEMAS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE NAVEGACION  |     |         |   |      |   |
| 9014 80 100 | Ecosondas con presentacion analogica o digital, rango de profundidades hasta 150 m, frecuencia de transductor entre 120 y 220 HKZ, dispositivos de alarma de profundidas minima ajustable, excluidas las con registrador grafico | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9014 80 900 | Unicamente sondas  | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9014 20 000 | Instrumentos y aparatos para la navegacion aerea o espacial (excepto las brujulas)   | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9014 80 200 | Instrumental electronico marino analogico o digital, para uso en embarcaciones de la partida 8903, para  | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |

LISTA LXIV - ARGENTINA

| 1           | 2  | 3  | 4       | 5 | 6    | 7 |
|-------------|--|----|---------|---|------|---|
|             | determinacion de: velocidad, distancia recorrida (correderas), intensidad y/o direccion del viento con o sin amplificadores de escala, marcaciones angulares con respecto a estaciones radiotransmisoras (radiogoniometros), para controlar automaticamente el rumbo (piloto automatico) |    |         |   |      |   |
| 9014.80.900 | Excepto correderas automaticas.  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9014.90.000 | Partes y accesorios  | 90 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9014.10.000 | Unicamente para geodesia, topografia, agrimensura, nivelacion y navegacion (compases)  | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 90.16       | BALANZAS SENSIBLES A UN PESO INFERIOR O IGUAL A 5cg, INCLUSO CON PESAS   |    |         |   |      |   |
| 9016.00.900 | Unicamente las analiticas de precision, de un platillo.  | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 90.31       | INSTRUMENTOS, APARATOS Y MAQUINAS DE MEDIDA O CONTROL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO, PROYECTORES DE PERFILES   |    |         |   |      |   |
| 9031.30.000 | Proyectores de perfiles  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 90.18       | INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA, CIRUGIA, ODONTOLOGIA O VETERINARIA, INCLUIDOS LOS ESCINTIGRAFIA Y DEMAS APARATOS ELECTROMEDICOS, ASI COMO LOS APARATOS PARA PRUEBAS VIASUALES   |    |         |   |      |   |
| 9018.50.800 | Unicamente electroimanes.  | 50 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018.39.100 | Excepto sondas no acanaladas, ganchos acodados, bayonetas para oidos, ganchos de Brawn y Buchs y ganchos para sacar monedas.   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018.39.900 | Excepto agujas acodadas a bayoneta paracentesis.   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018.41.100 | Unicamente turbina.  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018.41.900 | Unicamente de tornos de turbina.   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018.49.800 | Excepto anillos para denticion, espátulas para odontologia y protesis dental, y fresas dentales de acero.  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018.50.100 | Unicamente campimetros tipo Goldman, perimetros, lamparas de hendidura y aparatos de agudeza visual distintos del modelo Dr. Ureta Zavalia.  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018.50.800 | Excepto cajas de pruebas para oculistas y ortometros.  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018.50.900 | Unicamente de las p.a.901850100 y 901850800 con las observaciones indicadas.   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018.90.110 | Unicamente tensiometros y esfignomanometros que no sean a columna mercurial.<br>De ultrasonido:  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018.90.121 | Ecografos, ecocardiografos, detectores doppler; cardiotacografos; monitores fetales; detectores de burbuja   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018.90.122 | Ecocardiografos, que cuenten con analisis espectral doppler y/o imagen bidimensional en tiempo real con flujo en color   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018.90.128 | Los demas  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018.90.129 | Partes y accesorios  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018.90.180 | Excepto aparatos para metabolismo basal modelo Benedith Roth y espirometros de Barnes.   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018.90.190 | De instrumentos y aparatos de la subpartida 9018901 con las observaciones indicadas en la p.a. 901890180.  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018.90.200 | Excepto bayonetas para oidos.<br>Instrumentos para rinolaringologia o amigdaloto:  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018.90.410 | Laringoscopio, a fibra optica  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018.90.420 | Unicamente compresores de amigdalas distintas de las de Remorino y cuchillas para vegetaciones distintas de las de Claire.   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018.90.440 | Otros laringoscopios   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018.90.480 | Los demas  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018.90.490 | Unicamente de los aparatos e instrumentos de la subpartida 9018904 con las observaciones indicadas.<br>Instrumentos para la faringe, el esofago, el estomago o para la traqueotomia:   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018.90.510 | Broncoscopio y esofagoscopio, a fibra optica   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018.90.520 | Gastroduodenoscopios   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018.90.540 | Otros bronoscopios y esofagoscopios  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018.90.580 | Los demas  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018.90.590 | Unicamente de las p.a. 901890510,901890520,901890540 y 901890580.  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |



LISTA LXIV - ARGENTINA

| 1           | 2   | 3   | 4       | 5 | 6    | 7 |
|-------------|---|-----|---------|---|------|---|
|             | Instrumentos y aparatos para las vías urinarias o la vejiga:  |     |         |   |      |   |
| 9018 90 630 | Equipo de terapia por microondas interuretral (TUMT) apto para el tratamiento prostático computarizado  | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018 90 680 | Excepto meatotomos de Oberlander.   | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018 90 690 | Únicamente de las p.a. 901890630 y 901890680 con las observaciones indicadas.   | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018 90 710 | Forceps excepto a los Tamier y represoers uterinos excepto los Simms.   | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018 90 730 | Tirabuzones para fibromas excepto los de Doyen y Curetas.   | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018 90 780 | Los demas   | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018 90 790 | De las p.a. 901890710, 901890730 y 901890780 con las observaciones indicadas.   | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018 90 810 | Excepto modelos Tornu, Cetrangolo y Barouse.  | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Instrumentos y aparatos para la transfusion de sangre:  |     |         |   |      |   |
| 9018 90 821 | Bolsas plasticas esteriles aptas para colectar; trasvasar o transfundir sangre o plasma, incluso con sus tubuladuras y/o solucion anticuagulantes   | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018 90 828 | Los demas   | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018 90 830 | Fresadores electricas para pedicuros  | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018 90 840 | Instrumentos y aparatos para veterinaria  | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018 90 851 | Únicamente anillos separadores distintos de los de Berutti.   | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018 90 852 | Excepto fleboextractores de Pataro y valvas de metal.   | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018 90 853 | Únicamente bombas de aspiracion pleural.  | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018 90 854 | Únicamente de oftalmologia, otorrinoringologia y los de hojas intercambiables   | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018 90 855 | Excepto gubias rectas y cortas, legras de Farabeuf, rectas y curvas, legras de Doyen para costillas y raspas de Joshep  | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018 90 858 | Excepto cierranudos de Vacker, de Krause y de Evens y cierranudos curvo vaginal.  | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018 90 859 | Únicamente de las p.a. 901890851, 901890852, 901890853, 901890854, 901890855 y 901890858 con las observaciones indicadas  | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018 90 891 | Únicamente cizallas excepto las de Stille.  | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018 90 892 | Rectosigmoidoscopio, a fibra optica   | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018 90 893 | Otros rectosigmoidoscopios  | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018 90 899 | Excepto escarificadores, anoscopios, martillos de Degerine, de Doyen, o de Politzer, portaalogadores para oido, nariz laringe y uterino y esfinteroscopios de Zorraquin.  | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9018 90 900 | De las p.a. de las subpartida 901890 9 con las observaciones indicadas.   | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 90 22       | APARATOS DE RAYOS X Y APARATOS QUE UTILICEN LAS RADIACIONES, ALFA, BETA O GAMA, INCLUSO PARA USO MEDICO, QUIRURGICO, ODONTOLOGICO O VETERINARIO, INCLUIDOS LOS APARATOS DE RADIOGRAFIA O RADIOTERAPIA, TUBOS DE RAYOS X Y DEMAS DISPOSITIVOS GENERADORES DE RAYOS X, GENERADORES DE TENSION, PUPITRES DE MANDO, PANTALLAS, MESAS, SILLONES Y SOPORTES SIMILARES PARA EXAMEN O TRATAMIENTO |     |         |   |      |   |
| 9022 11 100 | Únicamente de hasta 60 mA y 90 KV efectivos.  | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9022 11 300 | Únicamente de hasta 60 mA y 90 KV efectivos.  | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9022 11 900 | Únicamente para diagnostico medico y terapia medica hasta 60 mA y 90 KV efectivos.  | 50  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9022 19 000 | Para otros usos   | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 90 24       | MAQUINAS Y APARATOS PARA ENSAYOS DE DUREZA, TRACCION, COMPRESION, ELASTICIDAD U OTRAS PROPIEDADES MECANICAS DE LOS MATERIALES (POR EJ.: METALES, MADERA, TEXTILES, PAPEL O PLASTICO)  |     |         |   |      |   |
| 9024 80 000 | Excepto para ensayos de textiles, papeles, cartones, limoleos, materias plasticas artificiales flexibles y caucho flexible.   | 80  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 90 32       | INSTRUMENTOS Y APARATOS AUTOMATICOS PARA LA REGULACION Y EL CONTROL   |     |         |   |      |   |
|             | Termostatos:  |     |         |   |      |   |
| 9032 10 900 | Los demas   | 110 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9032 20 000 | Manostatos (presostatos)  | 110 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 90 27       | INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ANALISIS FISICOS O QUIMICOS (POR EJ.: POLARIMETROS, REFRACTOMETROS,  |     |         |   |      |   |

LISTA LXIV - ARGENTINA

| 1           | 2  | 3  | 4       | 5 | 6    | 7 |
|-------------|--|----|---------|---|------|---|
|             | ESPECTROMETROS O ANALIZADORES DE GASES O DE HUMOS; INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ENSAYOS DE VISCOSIDAD, POROSIDAD, DILATACION, TENSION SUPERFICIAL O SIMILARES O PARA MEDIDAS CALORIMETRICAS, ACUSTICAS O FOTOMETRICAS (INCLUIDOS LOS EXPOSIMETROS); MICROTOMOS   |    |         |   |      |   |
|             | Analizadores de gases o de humos:  |    |         |   |      |   |
| 9027 10.900 | Los demas  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Cromatografos y aparatos de electroforesis   |    |         |   |      |   |
| 9027 20 100 | Aparatos de electroforesis   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9027 20.900 | Los demas  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Espectrometros, espectrofotometros y espectrografos que utilicen radiaciones opticas (UV, visibles, IR):   |    |         |   |      |   |
| 9027 30 100 | Espectrofotometros de rango UV incluso combinados con rango visible  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9027 30.200 | Espectrofotometros de absorcion atomica  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9027.30.300 | Espectrofotometros de rango visible y/o infrarojo  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9027.30.900 | Los demas  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Los demas instrumentos y aparatos que utilicen radiaciones opticas (UV, visibles, IR):   |    |         |   |      |   |
| 9027 50.100 | Calorimetros fotoelectricos y/o espectrales  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9027.50.900 | Los demas  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Los demas instrumentos y aparatos:   |    |         |   |      |   |
| 9027 80 200 | Refractometros tipo abbe   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9027 80 500 | Medidor de solidos en agua o salimetro o salutometro   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9027 80 600 | Excepto los opticos.   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9027 80 900 | Excepto: aparatos para determinar carbono en hierros y aceros, segun Strochleim, Pehachimetros (PH), aparato para medicion de aire incorporado al hormigon, sacarimetros excluidos los de cuna de cuarzo para luz natural y los de flujo continuo.   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9027 90 900 | Unicamente microtomos.   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 90 30       | OSCILOSCOPIOS, ANALIZADORES DE ESPECTRO Y DEMAS INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA LA MEDIDA O COMPROBACION DE MAGNITUDES ELECTRICAS; INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA LA MEDIDA O DETECCION DE RADIACIONES ALFA, BETA, GAMA, X, COSMICAS U OTRAS RADIACIONES IONIZANTES   |    |         |   |      |   |
| 9030 39 900 | Unicamente galvanometros, excluidos los de aguja para cuadros de instrumentos de medida.   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9030 20 100 | Unicamente: osciloscopios excepto con ancho de banda de hasta 10 Mhz. o sensibilidad de 5 mV/cm o peor, que tengan tensiones de aceleracion menores de 1,5 Kv, excluidos los de doble haz.   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9030 20 900 | Unicamente: osciloscopios excepto de sensibilidad de 5 mV/cm o peor que tengan tensiones de aceleracion menores de 1,5 Kv, excluidos los de doble haz.   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9030 31 000 | Unicamente con indicacion digital y los que operan en frecuencias superiores a 250 Mhz.  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9030 39 900 | Incluso milivoltimetros: excepto para tensiones de 1 mV o mayores a plena escala o con rango de frecuencia entre 10 Mhz y 1 Mhz, salvo los con indicacion digital y los con impedancia de entrada mayor que 100 megohm, megohmetros con un rango de medicion superior a 100000 megohm, puentes de impedancia excepto los de precision peor que $\pm 1,5\%$ , excluidos los para frecuencias de 100 KHz o mayores   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9030 81 000 | Incluso milivoltimetros: excepto para tensiones de 1 Mv o mayores a plena escala o con rango de frecuencia entre 10 Mhz y 1 Mhz, salvo los con indicacion digital y los con impedancia de entrada mayor que 100 megohm, megohmetros con un rango de medicion superior a 100000 megohm, medidores de factor Q excepto para frecuencias mayores de 50 khz o menores de 25 khz que midan Q hasta 600, excluidos los que miden Q diferencial, puentes de impedancia excepto los de precision peor que $\pm 1,5\%$ , excluidos los para frecuencias de 100 khz o mayores, excepto probadores de valvulas y/o transistores que no midan caracteristicas dinamicas. | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9030 89 000 | Incluso medidores de factor Q excepto para frecuencias mayores de 50 khz o menores de 25 khz que midan Q hasta 600, excluidos los que miden Q diferencial; excepto probadores.   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9030 31 100 | Unicamente multimetros y "testers" con resistencia interna de 20000 ohmios o mas por voltio y los que ten_   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |

LISTA LXIV - ARGENTINA

| 1           | 2  | 3  | 4       | 5 | 6    | 7 |
|-------------|--|----|---------|---|------|---|
| 90 14       | gan alcances multiples de intensidad en corriente alterna .<br>BRUJULAS, INCLUIDOS LOS COMPASES DE NAVEGACION, LOS DEMAS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE NAVEGACION   |    |         |   |      |   |
| 9014 20 000 | Unicamente electricos o electronicos.  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9014 80 100 | Ecosondas con presentacion analogica o digital, rango de profundidades hasta 150 m, frecuencia de transductor entre 120 y 220 HKZ, dispositivos de alarma de profundidades   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9014 80 200 | Instrumental electronico marino analogico o digital, para uso en embarcaciones de la partida 8903, para determinacion de: velocidad, distancia recorrida (correderas), intensi<br>marcaciones angulares con respecto a estaciones radiotransmisoras (radiogoniometros), para controlar<br>automaticamente el rumbo (piloto automatico) | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9014 80 900 | Unicamente electricos o electronicos.  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 90 15       | INSTRUMENTOS Y APARATOS DE GEODESIA, TOPOGRAFIA, AGRIMENSURA, NIVELACION, FOTOGRAFIA, HIDROGRAFIA, OCEANOGRAFIA, HIDROLOGIA, METEOROLOGIA O GEOFISICA, CON EXCLUSION DE LAS BRUJULAS, TELEMETROS   |    |         |   |      |   |
| 9015 10 000 | Unicamente optoelectronicos.<br>Teodolitos y taquimetros.  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9015 20 100 | Que funcionen por fenomenos electricos variables, excluidos los teodolitos   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9015 20 900 | Unicamente optoelectronicos.<br>Niveles:   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9015 30 100 | Que funcionen por fenomenos electricos variables   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9015 40 000 | Unicamente electricos o electronicos.<br>Los demas instrumentos y aparatos:  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9015 80 100 | Que funcionen por fenomenos electricos variables   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 90 16       | BALANZAS SENSIBLES A UN PESO INFERIOR O IGUAL A 5cg, INCLUSO CON PESAS   |    |         |   |      |   |
| 9016 00 100 | Que funcionen por fenomenos electricos variables   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 90 17       | INSTRUMENTOS DE DIBUJO, TRAZADO O CALCULO (POR EJ.: MAQUINAS DE DIBUJAR, PANTOGRAFOS, TRANSPORTADORES, ESTUCHES DE MATEMATICAS, REGLAS Y CIRCULOS, DE CALCULO); INSTRUMENTOS MANUALES DE MEDIDA DE LONGITUDES (POR EJ.: METROS, MICROMETROS, CALIBRADORES Y CALIBRES), NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO    |    |         |   |      |   |
| 9017 80 900 | Unicamente electricos o electronicos   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 90 24       | MAQUINAS Y APARATOS PARA ENSAYOS DE DUREZA, TRACCION, COMPRESION, ELASTICIDAD U OTRAS PROPIEDADES MECANICAS DE LOS MATERIALES (POR EJ.: METALES, MADERA, TEXTILES, PAPEL O PLASTICO)<br>Maquinas y aparatos para ensayos de metales:   |    |         |   |      |   |
| 9024 10 600 | Cuya operacion se base en fenomeno electrico variable  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9024 80 000 | Unicamente electricos o electronicos.  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 90 25       | DENSIMETROS, AEROMETROS, PESALIQUIDOS E INSTRUMENTOS FLOTANTES SIMILARES, TERMOMETROS, PIROMETROS, BAROMETROS, HIDROMETROS Y SICROMETROS, AUNQUE SEAN REGISTRADORES, INCLUSO COMBINADOS ENTRE SI   |    |         |   |      |   |
| 9025 19 190 | Unicamente electricos o electronicos.  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9025 80 000 | Unicamente electricos o electronicos excepto termometros y parometros excluidos los opticos los de radia_ cion, los registradores a inscripcion sin tinta, los con sistema de control neumatico y los digitales.   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 90 26       | INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA LA MEDIDA O CONTROL DEL CUADAL, NIVEL, PRESION U OTRAS CARACTERISTICAS VARIABLES DE LOS LIQUIDOS O DE LOS GASES (POR EJ.: CAUDALIMETROS, INDICADORES DE NIVEL, MANOMETROS O CONTADORES DE CALOR), CON EXCLUSION DE LOS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE LAS PARTIDAS 90.14, 90.15, 90.28 O 90.32                |    |         |   |      |   |
| 9026 10 110 | Excepto para maquinas de tejido textil.  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9026 10 190 | Unicamente electricos o electronicos.  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9026 10 210 | Excepto controles electronicos de nivel de tinte o del bano de blanqueo.   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9026 20 900 | Unicamente electricos o electronicos.  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9026 80 100 | Unicamente electricos o electronicos.  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9026 80 900 | Unicamente electricos o electronicos.  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 90 27       | INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ANALISIS FISICOS O QUIMICOS (POR EJ.: POLARIMETROS, REFRACTOMETROS,   |    |         |   |      |   |

LISTA LXIV - ARGENTINA

| 1           | 2   | 3  | 4       | 5 | 6    | 7 |
|-------------|---|----|---------|---|------|---|
|             | ESPECTOMETROS O ANALIZADORES DE GASES O DE HUMOS; INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ENSAYOS DE VISCOSIDAD, POROSIDAD, DILATACION, TENSION SUPERFICIAL O SIMILARES O PARA MEDIDAS CALORIMETRICAS, ACUSTICAS O FOTOMETRICAS (INCLUIDOS LOS EXPOSIMETROS); MICROTOMOS   |    |         |   |      |   |
| 9027.10.900 | Unicamente electricos o electronicos.   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9027.20.100 | Excepto con densitografo automatico integrado.  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9027.20.900 | Los demas   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9027.30.200 | Excepto con distancia focal hasta 500 mm. y rango entre 180 y 1000 mm.  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9027.30.900 | Los demas   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9027.40.000 | Exposímetros  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9027.50.900 | Unicamente electricos o electronicos excepto fotometro espectral, de lineas aisladas del espectro de emision del mercurio, que capta desde 254 milimicrones hasta 579 milimicrones y fotometros de llama.   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9027.80.100 | Unicamente electricos o electronicos.   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9027.80.300 | Unicamente electricos o electronicos.   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9027.80.500 | Unicamente electricos o electronicos.   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9027.80.600 | Unicamente electricos o electronicos.   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9027.80.900 | Unicamente electricos o electronicos excepto pehachimetros de precision no mejor qque 0,05 unidades de pH.  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 90.29       | LOS DEMAS CONTADORES (POR EJ.: CUENTAREVOLUCIONES, CONTADORES DE PRODUCCION, TAXIMETROS, CUENTAKILOMETROS O PODOMETRO); VELOCIMETROS Y TACOMETROS, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 90.14 O 90.18; ESTROBOSCOPIOS  |    |         |   |      |   |
| 9029.10.110 | Unicamente electricos o electronicos.   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9029.10.190 | Unicamente electricos o electronicos.   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9029.10.900 | Unicamente electricos o electronicos.   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9029.20.000 | Unicamente medidores electronicos de velocidad de motores excepto con capacidad hasta 10000 rpm. excluidos los con indicacion digital.  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 90.31       | INSTRUMENTOS, APARATOS Y MAQUINAS DE MEDIDA O CONTROL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO; PROYECTORES DE PERFILES  |    |         |   |      |   |
| 9031.10.000 | Excepto equilibradores de eje vertical para piezas de hasta 200 kg. de peso y las de eje horizontal de hasta 4 m. entre apoyos y para piezas de hasta 1000 kg. de peso, excluidas las centradoras automaticas del centro de masa y las con remocion y/o agregado automatico del material.   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9031.20.000 | Bancos de pruebas   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9031.80.110 | Unicamente electricos o electronicos.   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9031.80.190 | Unicamente electricos o electronicos.   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9031.80.200 | Unicamente electricos o electronicos.   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9031.80.900 | Excepto equipos electromagneticos detectores de fallas de metales ferrosos por el metodo de particulas magneticas hasta 4000 A, excluidos los automaticos y los que trabajen con magnetizacion transversal y longitudinal simultanea; Comparadores electronicos para control de tolerancias de piezas y sus accesorios; Aparatos para ensayo de materiales ferrosos mediante corrientes de Foucault, exclusivamente para determinar diferencias de composicion o tratamiento termico, con indicacion por curvas sobre tubo de rayos catodicos y trabajo con dos bobinas, con exclusion de los de indicacion puntual o por aguja movil o con frecuencia de excitacion de bobinas distintas de 50 ciclos; Equipo medidor de audiencias de television. | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 90.32       | INSTRUMENTOS Y APARATOS AUTOMATICOS PARA LA REGULACION Y EL CONTROL   |    |         |   |      |   |
|             | Electronicos:   |    |         |   |      |   |
| 9032.89.210 | Amplificadores controlador de motores de husillo de corriente continua, con capacidad de funcionamiento en los 4 cuadrantes y potencia superior o igual a 4kw, apto para maquinas herramientas con control numerico   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9032.89.220 | Amplificador controlador de motores de husillos de corriente alterna, de potencia superior a 4kw y relacion de velocidad 80 a 1 o superior, aptos para maquinas herramienta con control numerico  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9032.89.230 | Amplificador controlador de servomotres de corriente alterna, por variacion simultanea de frecuencia y tension, apto para maquinas herramienta con control numerico   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |

LISTA LXIV - ARGENTINA

| 1           | 2   | 3  | 4       | 5 | 6    | 7 |
|-------------|---|----|---------|---|------|---|
|             | Presentado con los elementos de conexion, desconexion o de mando:   |    |         |   |      |   |
| 9032 89 241 | De temperatura, con precision de regulacion-ganancia despues de la accion integral mejor que 0,1%   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9032 89 242 | De velocidad de motores de potencia superior a 2.000 kw y precision de constancia de velocidad mejor que 0,1%   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9032 89 243 | De tiempo con precision mejor que 0,5%  | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9032 89 244 | Excepto reguladores, programadores o controladores electronicos de : temperatura, con precision de regulacion de 0,5 % o peor; velocidad de motores , con hasta 500 hp de potencia y precision de constancia de velocidad de 0,5 % o peor, nivel de liquidos o solidos, con precisiones de 0,1 mm. o peor; de tiempo (timers) con alcance hasta 5 minutos y precisiones de 1 % o peor; de iluminacion (dimmers) con capacidad de control de hasta 2 KW, excluidos los reguladores o controladores electronicos de regulacion proporcional (modulante) de temperatura que actuen sobre servomotores o electrovalvulas. | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9032 89 249 | Excepto reguladores electromecanicos de bobina movil, con sensores por contacto mecanico o aproximacion; Reguladores, programadores o controladores electronicos de: temperatura, con precision de regulacion de 0,5 % o peor, velocidad de motores, con hasta 500 hp. de potencia y precision de constancia de velocidad de 0,5 % o peor; nivel de liquidos o solidos, con precisiones de 0,1 mm. o peor; de tiempo (timers) con alcance hasta 5 minutos y precisiones de 1 % o peor. Excluidos controladores-reguladores electronicos con sus termosistencias y cable silicon para termofijacion textil.            | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 9032 89 290 | Los demas   | 50 | G/HS/95 | - | G/79 | - |
| 90 30       | <b>PARTES Y ACCESORIOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO, PARA MAQUINAS, APARATOS, INSTRUMENTOS O ARTICULOS DEL CAPITULO 90</b>   |    |         |   |      |   |
| 9030 39 900 | Unicamente puentes de impedancia con precision superior al 2%, los de escala de comparacion en limites porcentuales, los destinados a frecuencias superiores a 20 Megaciclos, los de tipo doble -T , y los denominados "puentes de admittancia".  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9030 81 000 | Unicamente puentes de impedancia con precision superior al 2%, los de escala de comparacion en limites porcentuales, los destinados a frecuencias superiores a 20 Megaciclos, los de tipo doble -T, y los denominados "puentes de admittancia".   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9030 40 100 | Unicamente medidores de nivel sonoro y de ruidos, con curva plana hasta frecuencias inferiores a 30 ciclos y superiores a 8 kilociclos, los dotados de microfono o condensador y los de tipo dinamico, y los que posean un indicador de nivel efectivo o maximo.  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9030 40 900 | Unicamente medidores de nivel sonoro y de ruidos, con curva plana hasta frecuencias inferiores a 30 ciclos y superiores a 8 kilociclos, los dotados de microfono o condensador y los de tipo dinamico, y los que posean un indicador de nivel efectivo o maximo.  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9030 81 000 | Excepto, para la medida o comprobacion de la tension, intensidad, resistencia o potencia y, frecuenciametros, fasimetros, sincronoscopios, medidores de frecuencia de deformacion, puentes, ondámetros, y probadores  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9030 81 000 | Excepto, para la medida o comprobacion de la tension, intensidad, resistencia o potencia y, frecuenciametros, fasimetros, sincronoscopios, medidores de frecuencia de deformacion, puentes, ondámetros y probadores   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9030 89 000 | Excepto, para la medida o comprobacion de la tension, intensidad, resistencia o potencia y, frecuenciametros, fasimetros, sincronoscopios, medidores de frecuencia de deformacion, puentes, ondámetros y probadores   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 90 14       | <b>BRUJULAS, INCLUIDOS LOS COMPASES DE NAVEGACION; LOS DEMAS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE NAVEGACION</b>  |    |         |   |      |   |
| 9014 20 000 | Unicamente electricos o electronicos.   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9014 80 100 | Ecosondas con presentacion analogica o digital, rango de profundidades hasta 150 m, frecuencia de transductor entre 120 y 220 HKZ, dispositivos de alarma de profundidades minima ajustable, excluidas las con registrador grafico  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9014 80 200 | Instrumental electronico marino analogico o digital, para uso en embarcaciones de la partida 8903, para determinacion de velocidad, distancia recorrida (correderas), intensidad y/o direccion del viento con o sin amplificadores de escala, marcaciones angulares con respecto a estaciones radiotransmisoras (radiogoniometros), para controlar automaticamente el rumbo (piloto automatico)   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9014 80 900 | Unicamente electricos o electronicos  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |

LISTA LXIV - ARGENTINA

| 1           | 2   | 3  | 4       | 5 | 6    | 7 |
|-------------|---|----|---------|---|------|---|
| 90 15       | INSTRUMENTOS Y APARATOS DE GEODESIA, TOPOGRAFIA, AGRIMENSURA, NIVELACION, FOTOGRAMETRIA, OCEANOGRAFIA, HIDROLOGIA, METEOROLOGIA O GEOFISICA, CON EXCLUSION DE LAS BRUJULAS, TELEMETROS  |    |         |   |      |   |
| 9015 10 000 | Unicamente optoelectronicos.  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9015 20 100 | Que funcionen por fenomenos electricos variables, excluidos los teodolitos  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9015 20 900 | Unicamente optoelectronicos.  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9015 30 100 | Que funcionen por fenomenos electricos variables  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9015 40 000 | Unicamente electricos o electronicos.   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9015 80 100 | Que funcionen por fenomenos electricos variables  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 90 16       | BALANZAS SENSIBLES A UN PESO INFERIOR O IGUAL A 5cg, INCLUSO CON PESAS  |    |         |   |      |   |
| 9016 00 100 | Que funcionen por fenomenos electricos variables  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 90 24       | MAQUINAS Y APARATOS PARA ENSAYOS DE DUREZA, TRACCION, COMPRESION, ELASTICIDAD U OTRAS PROPIEDADES MECANICAS DE LOS MATERIALES (POR EJ.: METALES, MADERA, TEXTILES, PAPEL O PLASTICO)  |    |         |   |      |   |
| 9024 10 600 | Cuya operacion se base en fenomeno electrico variable   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9024 80 000 | Unicamente electricos o electronicos.   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9024 80 900 | Unicamente electricos o electronicos.   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 90 25       | DENSIMETROS, AEROMETROS, PESALIQUIDOS E INSTRUMENTOS FLOTANTES SIMILARES, TERMOMETROS, PIROMETROS, BAROMETROS, HIDROMETROS Y SICROMETROS, AUNQUE SEAN REGISTRADORES, INCLUSO COMBINADOS ENTRE SI  |    |         |   |      |   |
| 9025 19 110 | Unicamente termometros.   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9025 19 190 | Unicamente termometros.   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Barometros sin combinar con otros instrumentos:   |    |         |   |      |   |
| 9025 20 100 | Electricos y electronicos   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9025 80 000 | Unicamente electricos o electronicos excepto psicrometros y pirometros.   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 90 26       | INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA LA MEDIDA O CONTROL DEL CUADAL, NIVEL, PRESION U OTRAS CARACTERISTICAS VARIABLES DE LOS LIQUIDOS O DE LOS GASES (POR EJ.: CAUDALIMETROS, INDICADORES DE NIVEL, MANOMETROS O CONTADORES DE CALOR), CON EXCLUSION DE LOS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE LAS PARTIDAS 90.14, 90.15, 90.28 O 90.32   |    |         |   |      |   |
| 9026 10 110 | Medidores-transmisores electronicos de caudal, con o sin indicacion local incorporada, que funcione por el principio de induccion electromagnetica sin restriccion en la cañeria  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9026 10 190 | Unicamente electricos o electronicos.   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9026 10 210 | Unicamente electricos o electronicos.   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9026 10 290 | Unicamente electricos o electronicos.   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9026 20 900 | Unicamente electricos o electronicos.   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9026 80 100 | Unicamente electricos o electronicos.   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9026 80 900 | Unicamente electricos o electronicos.   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 90 27       | INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ANALISIS FISICOS O QUIMICOS (POR EJ.: POLARIMETROS, REFRACTOMETROS, ESPECTROMETROS O ANALIZADORES DE GASES O DE HUMOS. INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ENSAYOS DE VISCOSIDAD, POROSIDAD, DILATACION, TENSION SUPERFICIAL O SIMILARES O PARA MEDIDAS CALORIMETRICAS, ACUSTICAS O FOTOMETRICAS (INCLUIDOS LOS EXPOSIMETROS); MICROTOMOS |    |         |   |      |   |
|             | Analizadores de gases o de humos:   |    |         |   |      |   |
| 9027 10 900 | Las demas   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Cromatografos y aparatos de electroforesis:   |    |         |   |      |   |
| 9027 20 100 | Aparatos de electroforesis  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Espectrometros, espectrofotometros y espectrografos que utilicen radiaciones opticas (UV, visibles, IR):  |    |         |   |      |   |
| 9027 30 100 | Espectrometros de rango UV incluso combinados con rango visible   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9027 30 200 | Espectrofotometros de absorcion atomica   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9027 30 300 | Espectrofotometros de rango visible y/o infrarojo   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9027 30 900 | Los demas   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |

LISTA LXIV - ARGENTINA

| 1           | 2  | 3  | 4       | 5 | 6    | 7 |
|-------------|--|----|---------|---|------|---|
| 9027 40 000 | Unicamente electricos o electronicos.  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9027 50 900 | Unicamente electricos o electronicos excepto fotometros de llama, cuenta globulos electronicos y nefelometros.   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9027 80 100 | Unicamente electricos o electronicos.  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9027 80 300 | Unicamente electricos o electronicos.  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9027 80 500 | Unicamente electricos o electronicos.  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9027 80 600 | Unicamente electricos o electronicos.  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9027 80 900 | Unicamente electricos o electronicos excepto: pehachimetros de precision peor de 0,05 unidades y polarografos.   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 90 29       | LOS DEMAS CONTADORES (POR EJ.: CUENTAREVOLUCIONES, CONTADORES DE PRODUCCION, TAXIMETROS, CUENTAKILOMETROS O PODOMETRO); VELOCIMETROS Y TACOMETROS; EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 90.14 O 90.18; ESTROBOSCOPIOS                               |    |         |   |      |   |
| 9029 10 110 | Unicamente electricos o electronicos.  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9029 10 190 | Unicamente electricos o electronicos.  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9029 10 900 | Unicamente electricos o electronicos.  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9029 20 000 | Unicamente electricos o electronicos excepto estroboscopios.   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 90 31       | INSTRUMENTOS, APARATOS Y MAQUINAS DE MEDIDA O CONTROL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO, PROYECTORES DE PERFILES   |    |         |   |      |   |
| 9031 10 000 | Maquinas para equilibrar piezas mecanicas.   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9031 20 000 | Bancos de pruebas  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9031 80 110 | Unicamente electricos o electronicos.  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9031 80 190 | Unicamente electricos o electronicos.  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9031 80 200 | Unicamente electricos o electronicos.  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9031 80 900 | Unicamente electricos o electronicos excepto equipos eletromagneticos detectores de falla de material ferroso, no automaticos y transportables sobres ruedas, hasta 1500 amperes no portatiles.  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 90 32       | INSTRUMENTOS Y APARATOS AUTOMATICOS PARA LA REGULACION Y EL CONTROL<br>Los demas instrumentos y aparatos:<br>No electronicos:  |    |         |   |      |   |
| 9032 89 190 | Los demas<br>Electronicos:   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9032 89 210 | Amplificadores controlador de motores de husillo de corriente continua, con capacidad de funcionamiento en los 4 cuadrantes y potencia superior o igual a 4kw, apto para maquinas herramientas con control numerico                      | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9032 89 220 | Amplificador controlador de motores de husillos de corriente alterna, de potencia superior a 4kw y relacion de velocidad 80 a 1 o superior, aptos para maquinas herramienta con control numerico   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9032 89 230 | Amplificador controlador de servomotres de corriente alterna, por variacion simultanea de frecuencia y tension, apto para maquinas herramienta con control numerico<br>Presentado con los elementos de conexion, desconexion o de mando: | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9032 89 241 | De temperatura, con precision de regulacion-ganancia despues de la accin integral mejor que 0,1%   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9032 89 242 | De velocidad de motores de potencia superior a 2 000 kw y precision de constancia de velocidad mejor que 0,1%  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9032 89 243 | De tiempo con precision mejor que 0,5%   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9032 89 244 | De iluminacion   | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9032 89 249 | Los demas  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9032 89 290 | Los demas  | 60 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 90 30       | PARTES Y ACCESORIOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO, PARA MAQUINAS, APARATOS, INSTRUMENTOS O ARTICULOS DEL CAPITULO 90<br>Instrumentos y aparatos para la medida o deteccion de radiaciones ionizantes:    |    |         |   |      |   |
| 9030 10 200 | Instrumentos para detectar y medir radiaciones gama, de 1 o 2 canales, sin impresion de datos, de  | 70 | G/HS/95 | - | G/67 | - |

LISTA LXIV - ARGENTINA

| 1           | 2  | 3   | 4       | 5 | 6    | 7 |
|-------------|--|-----|---------|---|------|---|
|             | resolucion en tiempo de 1 microsegundo o mayor, con indicacion analoga o digital, para laboratorios o portatiles y salida para registradores                                   |     |         |   |      |   |
| 9030 10 900 | Los demas  | 70  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 91.01       | RELOJES DE PULSERA, DE BOLSILLO Y RELOJES SIMILARES (INCLUIDOS LOS CONTADORES DE TIEMPO DE LOS MISMOS TIPOS), CON CAJA DE METALES PRECIOSOS O DE CHAPADOS DE METALES PRECIOSOS |     |         |   |      |   |
| 9101 11 000 | Unicamente con caja de metal precioso, con esmalte y/o piedras preciosas.  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9101 12 000 | Unicamente con caja de metal precioso, con esmalte y/o piedras preciosas.  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9101 19 000 | Unicamente con caja de metal precioso, con esmalte y/o piedras preciosas.  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9101 21 000 | Unicamente con caja de metal precioso, con esmalte y/o piedras preciosas.  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9101 29 000 | Unicamente con caja de metal precioso, con esmalte y/o piedras preciosas.  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9101 91 000 | Unicamente con caja de metal precioso, con esmalte y/o piedras preciosas.  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9101 99 000 | Unicamente con caja de metal precioso, con esmalte y/o piedras preciosas.  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9101.11.000 | Unicamente con caja de metal precioso.   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9101.12.000 | Unicamente con caja de metal precioso.   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9101.19.000 | Unicamente con caja de metal precioso.   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9101.21.000 | Unicamente con caja de metal precioso.   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9101.29.000 | Unicamente con caja de metal precioso.   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9101.91.000 | Unicamente con caja de metal precioso.   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9101.99.000 | Unicamente con caja de metal precioso.   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9101 11 000 | Unicamente chapados, de hasta 20 micrones de espesor, inclusive.   | 10  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9101 12 000 | Unicamente chapados, de hasta 20 micrones de espesor, inclusive.   | 10  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9101 19 000 | Unicamente chapados, de hasta 20 micrones de espesor, inclusive.   | 10  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9101 21 000 | Unicamente chapados, de hasta 20 micrones de espesor, inclusive.   | 10  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9101 29 000 | Unicamente chapados, de hasta 20 micrones de espesor, inclusive.   | 10  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9101 91 000 | Unicamente chapados, de hasta 20 micrones de espesor, inclusive.   | 10  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9101 99 000 | Unicamente chapados, de hasta 20 micrones de espesor, inclusive.   | 10  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 91 02       | RELOJES DE PULSERA, DE BOLSILLO Y RELOJES SIMILARES (INCLUIDOS LOS CONTADORES DE TIEMPO DE LOS MISMOS TIPOS), EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 91.01                                  |     |         |   |      |   |
| 9102 11 000 | Unicamente con caja de metales comunes.  | 10  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9102 12 000 | Unicamente con caja de metales comunes.  | 10  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9102 19 000 | Unicamente con caja de metales comunes.  | 10  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9102 21 000 | Unicamente con caja de metales comunes.  | 10  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9102 29 000 | Unicamente con caja de metales comunes.  | 10  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9102 91 110 | Unicamente con caja de metales comunes.  | 10  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9102 91 190 | Unicamente con caja de metales comunes.  | 10  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9102 91 900 | Unicamente con caja de metales comunes.  | 10  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9102 99 110 | Unicamente con caja de metales comunes.  | 10  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9102 99 190 | Unicamente con caja de metales comunes.  | 10  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9102 99 900 | Unicamente con caja de metales comunes.  | 10  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 91 01       | RELOJES DE PULSERA, DE BOLSILLO Y RELOJES SIMILARES (INCLUIDOS LOS CONTADORES DE TIEMPO DE LOS MISMOS TIPOS), CON CAJA DE METALES PRECIOSOS O DE CHAPADOS DE METALES PRECIOSOS |     |         |   |      |   |
| 9101 11 000 | Unicamente chapados, de mas de 20 micrones de espesor y hasta 40 micrones, inclusive.  | 10  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9101 12 000 | Unicamente chapados, de mas de 20 micrones de espesor y hasta 40 micrones, inclusive.  | 10  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9101 19 000 | Unicamente chapados, de mas de 20 micrones de espesor y hasta 40 micrones, inclusive.  | 10  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9101 21 000 | Unicamente chapados, de mas de 20 micrones de espesor y hasta 40 micrones, inclusive.  | 10  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9101 29 000 | Unicamente chapados, de mas de 20 micrones de espesor y hasta 40 micrones, inclusive.  | 10  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9101 91 000 | Unicamente chapados, de mas de 20 micrones de espesor y hasta 40 micrones, inclusive.  | 10  | G/HS/95 | - | G/67 | - |



LISTA LXIV - ARGENTINA

| 1           | 2   | 3   | 4       | 5 | 6    | 7 |
|-------------|---|-----|---------|---|------|---|
| 9101 99 000 | Unicamente chapados, de mas de 20 micrones de espesor y hasta 40 micrones, inclusive.   | 10  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 91 02       | RELOJES DE PULSERA, DE BOLSILLO Y RELOJES SIMILARES (INCLUIDOS LOS CONTADORES DE TIEMPO DE LOS MISMOS TIPOS), EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 91.01 |     |         |   |      |   |
| 9102 11 000 | Excepto con caja de metales comunes.  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9102 12 000 | Excepto con caja de metales comunes.  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9102 19 000 | Excepto con caja de metales comunes.  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9102 21 000 | Excepto con caja de metales comunes.  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9102 29 000 | Excepto con caja de metales comunes.  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9102 91 110 | Excepto con caja de metales comunes.  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9102 91 190 | Excepto con caja de metales comunes.  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9102 91 900 | Excepto con caja de metales comunes.  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9102 99 110 | Excepto con caja de metales comunes.  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9102 99 190 | Excepto con caja de metales comunes.  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9102 99 900 | Excepto con caja de metales comunes.  | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 91 03       | DESPERTADORES Y DEMAS RELOJES CON PEQUEÑO MECANISMO DE RELOJERIA  |     |         |   |      |   |
| 9103 10 000 | Unicamente de 11 o mas rubies y con mecanismo de volante.   | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9103 90 000 | Unicamente de 11 o mas rubies y con mecanismo de volante.   | 100 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 91 05       | LOS DEMAS RELOJES, EXCEPTO LOS QUE LLEVEN PEQUEÑO MECANISMO   |     |         |   |      |   |
| 9105 19 000 | Unicamente a cuerda, de 11 o mas rubies.  | 90  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 91 08       | PEQUEÑOS MECANISMOS DE RELOJERIA, COMPLETOS Y MONTADOS  |     |         |   |      |   |
| 9108 11 000 | Unicamente mecanismo de volante, para relojes de las partidas 91.01 y 91.02.  | 20  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9108 12 000 | Unicamente mecanismo de volante, para relojes de las partidas 91.01 y 91.02.  | 20  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9108 19 000 | Unicamente mecanismo de volante, para relojes de las partidas 91.01 y 91.02.  | 20  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9108 20 000 | Unicamente mecanismo de volante, para relojes de las partidas 91.01 y 91.02.  | 20  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9108 91 000 | Unicamente mecanismo de volante, para relojes de las partidas 91.01 y 91.02.  | 20  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9108 99 000 | Unicamente mecanismo de volante, para relojes de las partidas 91.01 y 91.02.  | 20  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 91 14       | LAS DEMAS PARTES DE RELOJERIA   |     |         |   |      |   |
|             | Muelles (resortes), incluidas las espirales:  |     |         |   |      |   |
| 9114 10 100 | De relojes electronicos   | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9114 10 900 | De los demas relojes  | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9114 20 000 | Piedras   | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9114 30 000 | Esferas o cuadrantes  | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9114 40 000 | Platinas y puentes  | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9114 90 100 | Piñon centro; perno, piñon; rueda intermedia, secundaria y escape; piñon ancora; ancora y contrapivote volante; de relojes electronicos       | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9114 90 900 | NO EXISTE EN GUIA PRACTICA  | 60  | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 95 03       | LOS DEMAS JUGUETES, MODELOS REDUCIDOS Y MODELOS SIMILARES PARA ENTRETENIMIENTO, INCLUSO ANIMADOS, ROMPECABEZAS DE CUALQUIER CLASE             |     |         |   |      |   |
|             | Trenes electricos, incluidos los rieles (carriles), señales y demas accesorios:   |     |         |   |      |   |
| 9503 10 100 | Trenes  | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Partes:   |     |         |   |      |   |
| 9503 10 910 | Mecanismo de tipo electrico   | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9503 10 920 | Sonidos   | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9503 10 990 | Las demas   | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Los demas conjuntos o surtidos y juguetes, de construccion:   |     |         |   |      |   |
| 9503 30 100 | Conjuntos o surtidos y juguetes   | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Partes  |     |         |   |      |   |

LISTA LXIV - ARGENTINA

| 1           | 2  | 3   | 4       | 5 | 6    | 7 |
|-------------|--|-----|---------|---|------|---|
| 9503 30 910 | Mecanismo de tipo electrico, friccion o cuerda   | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9503 30 990 | Las demas  | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Juguetes que representen animales o seres no humanos.  |     |         |   |      |   |
|             | Rellenos:  |     |         |   |      |   |
| 9503 41 100 | Juguetes   | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Partes   |     |         |   |      |   |
| 9503 41 910 | Mecanismo de tipo electrico, friccion o cuerda   | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9503 41 920 | Voces y sonidos  | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9503 41 930 | Mecanismo musical  | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9503 41 990 | Las demas  | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Los demas:   |     |         |   |      |   |
| 9503 49 100 | Juguetes   | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Partes:  |     |         |   |      |   |
| 9503 49 910 | Mecanismo de tipo electrico, friccion o cuerda   | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9503 49 920 | Voces y sonidos  | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9503 49 930 | Mecanismo musical  | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9503 49 990 | Las demas  | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Instrumentos y aparatos de musica, de juguete:   |     |         |   |      |   |
| 9503 50 100 | Instrumentos y aparatos de musica  | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Partes:  |     |         |   |      |   |
| 9503 50 910 | Mecanismo de tipo electrico, friccion o cuerda   | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9503 50 920 | Voces y sonidos  | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9503 50 930 | Mecanismo musical  | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9503 50 990 | Las demas  | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9503 60 000 | Rompecabezas   | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Los demas juguetes presentados en conjuntos o en surtidos:   |     |         |   |      |   |
| 9503 70 100 | Jueguetes  | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Partes   |     |         |   |      |   |
| 9503 70 910 | Mecanismos   | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9503 70 920 | Voces y sonido   | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9503 70 990 | Las demas  | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Los demas juguetes y modelos, con motor:   |     |         |   |      |   |
| 9503 80 100 | Juguetes y modelos   | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Partes:  |     |         |   |      |   |
| 9503 80 210 | Mecanismos   | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9503 80 220 | Voces y sonido   | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9503 80 290 | Las demas  | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Los demas:   |     |         |   |      |   |
| 9503 90 100 | Juguetes   | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
|             | Partes:  |     |         |   |      |   |
| 9503 90 210 | Mecanismos   | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9503 90 220 | Voces y sonido   | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9503 90 290 | Las demas  | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9503 20 100 | Unicamente para aeromodelismo.   | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9503 20 910 | Unicamente para aeromodelismo.   | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9503 20 990 | Unicamente para aeromodelismo.   | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 95 07       | CAÑAS DE PESCAR, ANZUELOS Y DEMAS ARTICULOS PARA LA PESCA, CON CAÑA, CAZAMARIPOSAS PARA CUALQUIER USO: |     |         |   |      |   |

LISTA LXIV - ARGENTINA

| 1           | 2   | 3   | 4       | 5 | 6    | 7 |
|-------------|---|-----|---------|---|------|---|
|             | SEÑUELOS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 92.08 O 97.05) Y ARTICULOS DE CAZA SIMILARES  |     |         |   |      |   |
|             | Anzuelos, incluso con brazolada:  |     |         |   |      |   |
| 9507 20 100 | Anzuelos de aleacion y formato especial para la pesca comercial del atun, medidas 3, 2-3, 4-3, 6-3, 8   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9507 20 900 | Los demas   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9507 10 000 | Cañas de pescar   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9507 30 000 | Carretes de pesca   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9507 90 000 | Los demas   | 120 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 96 08       | BOLIGRAFOS; ROTULADORES Y MARCADORES CON PUNTA DE FIELTRO U OTRA PUNTA POROSA; ESTILOGRAFICAS Y OTRAS PLUMAS; ESTILETES O PUNZONES PARA CLISES; PORTAMINAS; PORTAPLUMAS, PORTALAPICES Y ARTICULOS SIMILARES; PARTES DE ESTOS ARTICULOS (INCLUIDOS LOS CAPUCHONES Y SUJETADORES), CON EXCLUSION DE LAS DE LA PARTIDA 96.09 |     |         |   |      |   |
| 9608 39 000 | Unicamente estilograficas.  | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9608 40 000 | Portaminas  | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9608 99 900 | Unicamente portaplumas, portalapices y similares.   | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 96 13       | ENCENDEDORES Y MECHEROS, INCLUSO MECANICOS O ELECTRICOS Y SUS PARTES, EXCEPTO LAS PIEDRAS Y LAS MECHAS  |     |         |   |      |   |
| 9613 20 000 | Encendedores de bolsillo recargables, de gas  | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9613 30 000 | Encendedores de mesa  | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |
| 9613 80 000 | Los demas encendedores y mecheros   | 130 | G/HS/95 | - | G/67 | - |